У Т В Е Р Ж Д А Ю
директор ООО «Клиника «Гармония»»
_____ Таран А.В.
01.03.2023г.

| Код лаборато-рии | Наименование исследования | Срок исп., дн | цена, руб. | Био-материал | Бланк |
|---|---|---|---|---|---|
| | Забор материала (кровь) | | 150 | | |
| | Забор материала (мазок ) | | 200 | | |
| | Аспирационная биопсия эндометрия (с гистологическим исследованием соскобов и аспиратов из цервикального канала и полости матки) | | 3000 | | |
| | «Пайпель» биопсия полости матки + гистологическое исследование | | 3000 | | |
| | Биопсия Фотеком + гистологическое исследование | | 2600 | | |
| | Биопсия Конхотом + гистологическое исследование | | 2600 | | |
| **ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ** | | | | | |
| 11-10-001 | Общий анализ крови (CBC/Diff - 5 фракций лейкоцитов) | 3 | 160 | Кровь ЭДТА | ОНБ |
| 11-10-002 | Подсчет ретикулоцитов | 3 | 140 | Кровь ЭДТА | ОНБ |
| 11-10-003 | СОЭ (Вестергрен) | 3 | 120 | Кровь ЭДТА | ОНБ |
| 11-10-004 | Лейкоцитарная формула (микроскопия) | 3 | 120 | Кровь ЭДТА | ОНБ |
| 99-10-001 | Клинический анализ крови с лейкоформулой (CBC/Diff - 5) + СОЭ | 3 | 420 | Кровь ЭДТА | ОНБ |
| 52-20-970 | Антитела к резус-фактору (антитела к Rh-фактору) | 7 | 820 | Кровь ЭДТА | ОНБ |
| 12-10-913 | Фенотипирование эритроцитов (определение антигенов C,c, E, e, CW, K и k) | 4 | 1400 | Кровь ЭДТА | ОНБ |
| 26-10-900 | Осмотическая стойкость эритроцитов (анемии) | 7 | 1400 | Кровь ЭДТА | ННБ |
| **ИММУНОГЕМАТОЛОГИЯ** | | | | | |
| 12-10-005 | Группа крови + резус-фактор | 3 | 320 | Кровь ЭДТА | ОНБ |
| 12-10-006 | Антигены системы Kell | 3 | 460 | Кровь ЭДТА | ОНБ |
| 12-10-010 | Антиэритроцитарные антитела не AB0 (в непрямой реакции Кумбса, включая анти-резус Ат) | 3 | 460 | Кровь ЭДТА | ОНБ |
| **ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ** | | | | | |
| **Общеклинические исследования мочи** | | | | | |
| 85-85-001 | Общий анализ мочи | 3 | 200 | Моча разовая | ОНБ |
| 85-87-010 | Анализ мочи по Зимницкому | 3 | 200 | Моча суточная, 8 порций | СПН |
| 85-85-009 | Анализ мочи по Нечипоренко | 3 | 200 | Моча разовая, средняя порция | СПН |
| 99-85-801 | 3-х стаканная проба | 3 | 490 | Моча 3 порции | СПН |
| 72-85-001 | Анализ мочи на микобактерии туберкулеза | 3 | 310 | Моча разовая | БАК |
| **Общеклинические (микроскопические) исследования мокроты, биологических жидкостей (ликвора и др.), мазков со слизистых и др.** | | | | | |
| 81-81-001 | Общеклиническое исследование мокроты | 3 | 270 | Мокрота | СПН |
| 80-81-001 | Анализ мокроты на микобактерии туберкулеза | 3 | 270 | Мокрота | БАК |
| 80-61-002 | Общеклиническое исследование материала мочеполовых органов (клеточный состав, микрофлора) | 4 | 340 | Отделяемое МПО НА СТЕКЛО | ОБН |
| 80-38-003 | Общеклиническое исследование секрета предстательной железы | 3 | 310 | Секрет предстательной железы | ОБН |
| 80-61-008 | Исследование мазка со слизистой оболочки носа (риноцитограмма) | 3 | 340 | Мазок со слизистой носа НА СТЕКЛО | ОБН |
| **Микроскопическое исследование на микозы и демодекс** | | | | | |
| 80-52-004 | Исследование ногтевых пластинок на грибы | 4 | 340 | Ногтевые пластинки | БАК |
| 80-61-004 | Исследование соскобов кожи на грибы | 4 | 340 | Соскоб кожи | БАК |
| 80-50-004 | Исследование волос на грибы | 4 | 340 | Волосы | БАК |
| 80-61-005 | Исследование соскобов кожи / волосяных луковиц / ресниц на демодекс | 4 | 340 | Соскоб кожи | БАК |

У Т В Е Р Ж Д А Ю
директор ООО «Клиника «Гармония»»
_____ Таран А.В.
01.03.2023г.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 80-51-005 | Исследование соскобов кожи / волосяных луковиц / ресниц на демодекс | 4 | 340 | Ресницы, волосяной фолликул | БАК |
| **ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ** | | | | | |
| 90-67-001 | Цитологическое исследование соскобов шейки матки, цервикального канала, влагалища с окраской по Лейшману (материал взят на стекло) | 4 | 450 | Соскоб-цитология | ЦТЛ |
| 90-67-002 | Цитологическое исследование соскобов шейки матки, цервикального канала, влагалища с окраской по Папаниколау (материал взят на стекло) | 7 | 1450 | Соскоб-цитология | ЦТЛ |
| 90-69-502 | Цитологическое исследование соскобов шейки матки, цервикального канала, влагалища с окраской по Папаниколау (материал взят в жидкую транспортную среду) | 7 | 1690 | Соскоб в ЖТС из цервик. Канала | ЦТЛ |
| 90-42-003 | Цитологическое исследование аспиратов из полости матки | 4 | 570 | Аспират из полости матки | ЦТЛ 203 |
| 40-40-007 | Цитологическое исследование материала молочной и щитовидной желез | 2-3 | 650 | Мазок | ЦТЛ |
| 90-68-009 | Цитологическое исследование материалов, полученных из различных локализаций мочеполовой и пищеварительной систем | 4 | 570 | Мазок-отпечаток | ЦТЛ 203 |
| 90-40-010 | Цитологическое исследование эндоскопического материала | 4 | 570 | Мазок-отпечаток | ЦТЛ 203 |
| 95-80-005 | Цитологическое исследование мочи | 2-3 | 750 | Моча | ЦТЛ 203 |
| **ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ** | | | | | |
| 91-40-020 | Гистологическое исследование новообразований кожи (невусы, папилломы, липомы и проч.), подкожной жировой клетчатки, слизистых оболочек | 7 | 1500 | Биоптат | ГИС |
| 91-40-030 | Гистологическое исследование материала из цервик. канала и/или полости матки (соскобы, аспираты) | 7 | 1500 | Биоптпт | ГИС |
| 91-42-030 | Гистологическое исследование материала из цервик. канала и/или полости матки (соскобы, аспираты) | 7 | 1500 | Аспират из полости матки | ГИС |
| 91-40-100 | Гистологическое исследование материала эндоскопии желудка с дополнительным окрашиванием на Helicobacter pylori (микроскопия) биоптат | 7 | 2700 | БИОПТАТ | ГИС |
| **КОАГУЛОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ** | | | | | |
| 29-11-001 | Протромбин по Квику + МНО | 3 | 200 | плазма цитрат | ОНБ |
| 29-11-003 | Тромбиновое время | 3 | 200 | плазма цитрат | ОНБ |
| 29-11-004 | Фибриноген | 3 | 200 | плазма цитрат | ОНБ |
| 29-11-002 | АЧТВ | 3 | 160 | плазма цитрат | ОНБ |
| 29-11-005 | Антитромбин III | 3 | 230 | плазма цитрат | ОНБ |
| 29-11-006 | Д-Димер | 3 | 520 | плазма цитрат | ОНБ |
| 29-11-007 | Протеин S | 7 | 720 | плазма цитрат | ОНБ |
| 29-11-008 | Протеин С | 7 | 720 | плазма цитрат | ОНБ |
| 29-11-009 | Волчаночный антикоагулянт | 3 | 550 | плазма цитрат | ОНБ |
| 29-11-100 | Фактор свертывания Виллебранда | 3 | 950 | плазма цитрат | ОНБ |
| 99-11-090 | Коагулограмма (комплексное исследование): протромбин по Квику (МНО), АЧТВ, тромбиновое время, фибриноген | 3 | 770 | плазма цитрат | ОНБ |
| 99-11-091 | Коагулограмма расширенная (комплексное исследование): протромбин по Квику (МНО), АЧТВ, тромбиновое время, фибриноген, антитромбин III, Д-димер | 3 | 1650 | плазма цитрат | ОНБ |
| **БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ** | | | | | |
| **Ферменты** | | | | | |
| 21-20-001 | АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 3 | 120 | Сыворотка крови | ОНБ |
| 21-20-002 | АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 3 | 120 | Сыворотка крови | ОНБ |
| 21-20-003 | ГГТП (гамма-глутамилтранспептидаза) | 3 | 120 | Сыворотка крови | ОНБ |
| 21-20-004 | ЩФ (щелочная фосфатаза) | 3 | 120 | Сыворотка крови | ОНБ |
| 21-20-005 | Псевдохолинэстераза (холинэстераза) | 3 | 180 | Сыворотка крови | ОНБ |
| 21-20-006 | ГлДГ (глутаматдегидрогеназа) | 3 | 200 | Сыворотка крови | ОНБ |
| 21-20-007 | Альфа-амилаза | 3 | 120 | Сыворотка крови | ОНБ |
| 21-20-008 | Альфа-амилаза панкреатическая | 3 | 230 | Сыворотка крови | ОНБ |
| 21-20-009 | Липаза | 3 | 230 | Сыворотка крови | ОНБ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21-20-010 | ЛДГ (лактатдегидрогеназа) | 3 | 120 | Сыворотка крови | ОНБ |
| 21-20-011 | ЛДГ-1-2 (гидроксибутиратдегидрогеназа) | 3 | 180 | Сыворотка крови | ОНБ |
| 21-20-012 | Креатинфосфокиназа | 3 | 170 | Сыворотка крови | ОНБ |
| 34-20-003 | Креатинфосфокиназа-МВ | 3 | 280 | Сыворотка крови | ОНБ |
| 21-20-014 | АПФ (ангиотензинпревращающий фермент) | 3 | 310 | Сыворотка крови | СПН |
| 21-20-015 | Кислая фосфатаза общая | 4 | 160 | Сыворотка крови | ОНБ |
| **Субстраты** | | | | | |
| 24-20-001 | Креатинин | 3 | 120 | Сыворотка крови | ОНБ |
| 24-20-002 | Мочевина | 3 | 120 | Сыворотка крови | ОНБ |
| 24-20-003 | Мочевая кислота | 3 | 120 | Сыворотка крови | ОНБ |
| 24-20-004 | Билирубин общий | 3 | 120 | Сыворотка крови | ОНБ |
| 24-20-005 | Билирубин прямой | 3 | 120 | Сыворотка крови | ОНБ |
| 99-20-905 | Билирубин непрямой | 3 | 120 | Сыворотка крови | ОНБ |
| 24-20-006 | Желчные кислоты | 3 | 440 | Сыворотка крови | СПН |
| 99-00-003 | Проба Реберга (клиренс эндогенного креатинина) | 3 | 230 | Моча суточная, Сыворотка крови | ОНБ |
| **Обмен белков** | | | | | |
| 22-20-001 | Общий белок | 3 | 120 | Сыворотка крови | ОНБ |
| 22-20-002 | Альбумин | 3 | 120 | Сыворотка крови | ОНБ |
| **Электрофорез белков** | | | | | |
| 28-20-001 | Белковые фракции методом электрофореза | 5 | 310 | Сыворотка крови | ОНБ |
| 28-20-002 | Иммуноэлектрофорез-скрининг (дифференцировка гаммапатии: лямбда-цепи, капа-цепи иммуноглобулинов) | 9 | 1590 | Сыворотка крови | СПН |
| 99-20-204 | Иммуноэлектрофорез - (комплексное исследование) с количественным определением: включает дифференцировку гаммапатии: лямбда-цепи, каппа-цепи иммуноглобулинов электрофоретически (иммунофиксация) + количественное определение Иммуноглобулины IgG, IgM, IgA | 9 | 3590 | Сыворотка крови | СПН |
| 28-20-900 | Электрофорез липидов с расчётом триглицеридов (кач/колич.) | 9 | 4400 | Сыворотка крови | ННБ |
| 28-20-901 | Электрофорез липидов с расчётом холестерина (кач/колич.) | 9 | 4400 | Сыворотка крови | ННБ |
| 28-20-902 | Электрофорез липидов с типированием гиперлипидемий (кач/колич.) | 9 | 7800 | Сыворотка крови | ННБ |
| **Обмен углеводов** | | | | | |
| 23-12-001 | Глюкоза | 3 | 120 | Плазма с фторидом натрия | ОНБ |
| 23-10-002 | Гликозилированный гемоглобин | 3 | 330 | Кровь с ЭДТА | ОНБ |
| 23-20-003 | Фруктозамин | 3 | 280 | Сыворотка крови | ОНБ |
| 99-12-001 | Глюкозотолерантный тест сокращенный (глюкоза натощак, глюкоза через 2 часа после нагрузки) | 3 | 280 | Плазма с фторидом натрия | ПРФ |
| 99-12-005 | Глюкозотолерантный тест базовый (глюкоза натощак, глюкоза через 1 час и через 2 часа после нагрузки) | 3 | 330 | Плазма с фторидом натрия | ПРФ |
| 99-00-002 | Глюкозотолерантный тест расширенный (глюкоза, инсулин, С-пептид натощак и через 2 часа после нагрузки) | 3 | 1350 | Сыворотка (с гелем); Сыворотка после нагрузки (с гелем) | ПРФ |
| 23-12-004 | Лактат (молочная кислота) | 3 | 480 | Плазма с фторидом натрия | ОНБ |
| 99-00-860 | Оценка инсулинорезистентности: глюкоза (натощак), инсулин (натощак), расчет индекса HOMA-IR | 3 | 550 | Сыворотка крови | ОНБ |
| **Обмен липидов** | | | | | |
| 27-20-001 | Холестерин | 3 | 120 | Сыворотка крови | ОНБ |
| 27-20-002 | Триглицериды | 3 | 120 | Сыворотка крови | ОНБ |
| 27-20-003 | Холестерин липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) | 3 | 190 | Сыворотка крови | ОНБ |
| 27-20-008 | Холестерин липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) | 3 | 190 | Сыворотка крови | ОНБ |
| 99-20-908 | Индекс атерогенности | 3 | 190 | Сыворотка крови | ННБ |
| 99-20-907 | Липопротеины очень низкой плотности (ЛПОНП, VLDL) | 3 | 310 | Сыворотка крови | ННБ |
| 27-20-005 | Липопротеин (А) | 3 | 390 | Сыворотка крови | ОНБ |
| 27-20-006 | Аполипопротеин А1 | 3 | 310 | Сыворотка крови | ОНБ |
| 27-20-007 | Аполипопротеин В | 3 | 310 | Сыворотка крови | ОНБ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22-20-108 | Гомоцистеин | 3 | 990 | Сыворотка крови | ОНБ |
| | | | | | |
| **Электролиты** | | | | | |
| 25-20-001 | Калий, Натрий, Хлориды (K, Na, Cl+) | 3 | 220 | Сыворотка крови | ОНБ |
| 26-20-001 | Кальций общий | 3 | 120 | Сыворотка крови | ОНБ |
| 25-20-003 | Кальций ионизированный | 3 | 170 | Сыворотка крови | ОНБ |
| 26-20-002 | Фосфор | 3 | 120 | Сыворотка крови | ОНБ |
| 26-20-003 | Магний | 3 | 120 | Сыворотка крови | ОНБ |
| **Обмен железа** | | | | | |
| 26-20-100 | Железо сывороточное | 3 | 120 | Сыворотка крови | ОНБ |
| 26-20-101 | Железосвязывающая способность сыворотки крови | 3 | 120 | Сыворотка крови | ОНБ |
| 26-20-102 | Трансферрин | 3 | 280 | Сыворотка крови | ОНБ |
| 99-20-026 | Индекс насыщения трансферина железом | 3 | 500 | Сыворотка крови | ННБ |
| 26-20-103 | Ферритин | 3 | 310 | Сыворотка крови | ОНБ |
| 26-20-106 | Ненасыщенная железосвязывающая способность (UIBC) | 3 | 200 | Сыворотка крови | ННБ |
| 26-20-900 | Растворимый рецептор трансферрина (рТФ) | 9 | 2300 | Сыворотка крови | ННБ |
| 95-20-020 | Карбогидрат-дефицитный траснферин (CDT) | 8 | 3200 | Сыворотка крови | |
| **Витамины** | | | | | |
| 33-20-037 | Витамин B12 (цианкобаламин) | 3 | 380 | Сыворотка крови | ОНБ |
| 33-20-038 | Фолиевая кислота (фолаты) | 3 | 520 | Сыворотка крови | ОНБ |
| 35-20-010 | 25-OH Витамин D (25-гидроксикальциферол) | 3 | 1800 | Сыворотка крови | ОНБ |
| **Специфические белки** | | | | | |
| 22-20-103 | Альфа-1-антитрипсин | 3 | 400 | Сыворотка крови | ОНБ |
| 22-20-101 | Антистрептолизин О ( АСЛ-О) | 3 | 280 | Сыворотка крови | ОНБ |
| 22-20-104 | Альфа-1-кислый гликопротеин | 3 | 360 | Сыворотка крови | ОНБ |
| 22-20-106 | Гаптоглобин | 3 | 400 | Сыворотка крови | ОНБ |
| 22-20-109 | Бета-2-Микроглобулин | 3 | 400 | Сыворотка крови | ОНБ |
| 22-20-121 | Альфа-2-Макроглобулин | 3 | 520 | Сыворотка крови | ОНБ |
| 22-20-119 | Миоглобин | 3 | 400 | Сыворотка крови | ОНБ |
| 32-20-020 | Макропролактин | 4 | 890 | Сыворотка крови | ОНБ |
| 34-20-002 | Тропонин I | 3 | 560 | Сыворотка крови | ОНБ |
| 34-20-001 | NT-проBNP (N-терминальный мозговой натрийуретический пропептид) | 3 | 1700 | Сыворотка крови | ОНБ |
| 22-20-105 | Преальбумин | 3 | 480 | Сыворотка крови | ОНБ |
| 22-20-102 | Ревматоидный фактор | 3 | 280 | Сыворотка крови | ОНБ |
| 22-20-110 | С3 компонент комплемента | 3 | 400 | Сыворотка крови | СПН |
| 22-20-111 | С4 компонент комплемента | 3 | 400 | Сыворотка крови | СПН |
| 22-20-112 | Каппа-цепи иимуноглобулинов в сыворотке | 3 | 800 | Сыворотка крови | СПН |
| 22-20-113 | Лямбда-цепи иммуноглобулино в сыворотке | 3 | 800 | Сыворотка крови | СПН |
| 22-20-100 | С-реактивный белок (высокочувствительный) | 3 | 290 | Сыворотка крови | ОНБ |
| 22-20-107 | Церулоплазмин | 3 | 370 | Сыворотка крови | ОНБ |
| 22-20-116 | Иммуноглобулин А (Ig-A) | 3 | 220 | Сыворотка крови | ОНБ |
| 22-20-114 | Иммуноглобулин G (Ig-G) | 3 | 240 | Сыворотка крови | ОНБ |
| 22-20-115 | Иммуноглобулин М (Ig-M) | 3 | 240 | Сыворотка крови | ОНБ |
| 22-20-117 | Иммуноглобулин Е (Ig-E) | 3 | 300 | Сыворотка крови | ОНБ/АЛГ |
| 53-20-002 | Катионный протеин эозинофилов | 3 | 770 | Сыворотка крови | АЛГ |
| **Белки - маркёры инфекций** | | | | | |
| 22-20-122 | Прокальцитонин (диагностика бактериальных инфекций, сепсиса) | 3 | 2300 | Сыворотка крови | ОНБ |
| 22-20-120 | Неоптерин (диагностика вирусных инфекций, туберкулеза) | 12 | 1350 | Сыворотка крови | СПН |
| **ГОРМОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ** | | | | | |
| **Щитовидная железа** | | | | | |
| 31-20-001 | ТТГ чувствительный (тиреотропный гормон) | 3 | 300 | Сыворотка крови | ОНБ |
| 31-20-002 | Т4 свободный | 3 | 300 | Сыворотка крови | ОНБ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31-20-003 | Т3 свободный | 3 | 300 | Сыворотка крови | ОНБ |
| 31-20-004 | Тиреоглобулин | 3 | 320 | Сыворотка крови | ОНБ |
| 31-20-005 | АТ к тиреоглобулину (анти-ТГ) | 3 | 340 | Сыворотка крови | ОНБ |
| 31-20-006 | АТ к тиреопероксидазе (анти-ТПО) | 3 | 340 | Сыворотка крови | ОНБ |
| 31-20-007 | АТ к рецепторам ТТГ | 3 | 1000 | Сыворотка крови | ОНБ |
| 31-20-008 | Общий Т4 | 3 | 300 | Сыворотка крови | ОНБ |
| 31-20-009 | Общий Т3 | 3 | 300 | Сыворотка крови | ОНБ |
| 31-20-010 | Тест поглощения тиреоидных гормонов | 3 | 300 | Сыворотка крови | ОНБ |
| **Половые гормоны и белки** | | | | | |
| 32-20-001 | Пролактин | 3 | 300 | Сыворотка крови | ОНБ |
| 32-20-002 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 3 | 300 | Сыворотка крови | ОНБ |
| 32-20-003 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 3 | 300 | Сыворотка крови | ОНБ |
| 32-20-004 | Эстрадиол (Е2) | 3 | 300 | Сыворотка крови | ОНБ |
| 32-20-005 | Прогестерон | 3 | 300 | Сыворотка крови | ОНБ |
| 32-20-006 | Ингибин В | 10 | 1150 | Сыворотка крови | ОНБ |
| 32-20-007 | Антимюллеров гормон ( AMH/MIS) | 10 | 1150 | Сыворотка крови | ОНБ |
| 32-20-008 | Тестостерон | 3 | 300 | Сыворотка крови | ОНБ |
| 32-20-009 | Глобулин, связывающий половые гормоны (SHBG) | 3 | 300 | Сыворотка крови | ОНБ |
| 32-20-010 | Тестостерон свободный | 6 | 690 | Сыворотка крови | ОНБ |
| 32-20-011 | Дигидротестостерон | 6 | 750 | Сыворотка крови | ОНБ |
| 32-20-012 | Хорионический гонадотропин (ХГЧ) | 3 | 300 | Сыворотка крови | ОНБ |
| 32-20-013 | Эстриол свободный (Е3) | 3 | 440 | Сыворотка крови | ОНБ |
| 32-20-014 | Ассоциированный с беременностью плазменный белок А (PAPP-A) | 3 | 520 | Сыворотка крови | ОНБ |
| 32-20-015 | Плацентарный лактоген | 12 | 590 | Сыворотка крови | СПН |
| 32-20-017 | 17-оксипрогестерон | 4 | 480 | Сыворотка крови | ОНБ |
| 36-20-112 | Свободная b-субъединица ХГЧ | 3 | 490 | Сыворотка крови | ОНБ |
| 52-20-210 | Антиспермальные антитела в сыворотке | 7 | 740 | Сыворотка крови | СПН |
| **Пренатальный скрининг трисомий (1 триместр беременности: 11-13 недель)** | | | | | |
| 99-20-301 | 1.Ассоциированный с беременностью плазменный белок А(PAPP-A)<br>2.Свободная β-субъединица хорионического гонадотропина(β-ХГЧ)<br>При направлении приложить Анкету с заключением гинеколога и данными УЗИ: КТР, ТВП(мм). | 4 | 1000 | Сыворотка крови | ПРФ |
| **Пренатальный скрининг трисомий (2 триместр беременности: 16-21 неделя)** | | | | | |
| 99-20-302 | 1.Альфа-фетопротеин(АФП)<br>2.Хорионический гонадотропин(ХГЧ)<br>3.Эстриол свободный (Е3)<br>При направлении приложить Анкету с заключением гинеколога и данными УЗИ. | 4 | 1150 | Сыворотка крови | ПРФ |
| **Гормоны надпочечниковой системы** | | | | | |
| 33-20-001 | Кортизол | 3 | 300 | Сыворотка крови | ОНБ |
| 33-20-002 | Дегидроэпиандростендион-сульфат (ДГЭА-С) | 3 | 300 | Сыворотка крови | ОНБ |
| 33-10-003 | Адренокортикотропный гормон (АКТГ) (лед) | 3 | 440 | плазма ЭДТА | ОНБ |
| 33-20-004 | Андростендион | 3 | 720 | Сыворотка крови | ОНБ |
| 33-20-005 | Андростендион глюкуронид | 9 | 720 | Сыворотка крови | СПН |
| 33-10-006 | Альдостерон | 9 | 480 | Сыворотка крови | СПН |
| 33-10-007 | Ренин (прямое определение) | 3 | 800 | Плазма ЭДТА | СПН |
| 99-10-318 | Ренин/Альдостерон | 3 | 690 | Сыворотка крови, плазма ЭДТА | СПН |
| **Гормоны и маркёры поджелудочной железы** | | | | | |
| 33-20-009 | Инсулин | 3 | 340 | Сыворотка крови | ОНБ |
| 33-20-010 | С-пептид | 3 | 340 | Сыворотка крови | ОНБ |
| 33-20-011 | Проинсулин | 17 | 920 | Сыворотка крови | ОНБ |

У Т В Е Р Ж Д А Ю
директор ООО «Клиника «Гармония»»
_____ Таран А.В.
01.03.2023г.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 52-20-207 | Антитела к бета-клеткам поджелудочной железы (Ат к островкам Лангерганса) | 7 | 830 | Сыворотка крови | СПН |
| 52-20-208 | АТ к глутаматдекарбоксилазе (GAD) | 7 | 920 | Сыворотка крови | СПН |
| 52-20-209 | АТ к инсулину | 7 | 520 | Сыворотка крови | СПН |
| **Гормоны и маркёры желудка** | | | | | |
| 33-20-041 | Гастрин 17 базальный | 9 | 720 | Сыворотка крови | ОНБ |
| 33-20-040 | Гастрин 17 стимулированный | 9 | 970 | Сыв-ка крови после нагрузки | ОНБ |
| 33-20-003 | Пепсиноген I | 9 | 520 | Сыворотка крови | ОНБ |
| 33-20-039 | Пепсиноген II | 9 | 520 | Сыворотка крови | ОНБ |
| 99-20-303 | Гастропанель (комплексное исследование): гастрин-17 базальный, пепсиноген I, пепсиноген II, Ат к Helicobacter pylori (колич.), заключение | 9 | 4200 | Сыворотка крови | ОНБ |
| 99-20-304 | Гастропанель расширенная (комплексное исследование): гастрин -17 базальный, гастрин-17 стимулированный, пепсиноген I, пепсиноген II, Ат к Helicobacter pylori (колич.), заключение | 9 | 5400 | Сыв-ка крови + Сыв-ка крови после нагрузки | ОНБ |
| 99-20-306 | Пепсиногены I и II с расчетом соотношения | 7 | 4300 | Сыворотка крови | ОНБ |
| 52-20-330 | Антитела при аутоиммунных и воспалительных заболеваниях ЖКТ (аутоиммунный гастрит, пернициозная анемия, целиакия, болезнь Крона) (комплексное исследование, иммуноблот): Ат к глиадину, Ат к тканевой трансглутаминазе (tTG), Ат к внутреннему фактору (Кастла), Ат к париетальным клеткам желудка, ASCA-AT к Saccharomyces cereviviae | 5 | 1450 | Сыворотка крови | СПН |
| **Гормоны и маркёры костного метаболизма (остеопороз)** | | | | | |
| 35-20-001 | Паратгормон | 3 | 340 | Сыворотка крови | ОНБ |
| 35-20-010 | 25-ОН Витамин D (25-гидроксикальциферол) | 3 | 1800 | Кровь с ЭДТА | ОНБ |
| 35-20-002 | Кальцитонин | 3 | 750 | Сыворотка крови | ОНБ |
| 35-20-003 | Остаза (костная щелочная фосфатаза) | 3 | 1350 | Сыворотка крови | ОНБ |
| 35-20-004 | Остеокальцин | 3 | 480 | Сыворотка крови | ОНБ |
| 35-20-005 | С-концевой телопептид (β-Cross laps). | 3 | 400 | Сыворотка крови | ОНБ |
| 35-20-006 | Маркер формирования костного матрикса P1NP (N-терминальный пропептид проколлагена 1 типа) | 3 | 850 | Сыворотка крови | ОНБ |
| 35-20-007 | Олигомерный матриксный белок хряща (COMP) (маркер ремоделирования суставного хряща диагностика остеоартроза)(COMP) для диагностики остеоартроза | 12 | 2300 | Сыворотка крови | СПН |
| 95-20-207 | Определение метаболитов витамина D (1,25–диоксид D, 25–гидроксид D) | 10 | 7290 | Сыворотка крови | ОНБ |
| **Гормоны роста** | | | | | |
| 33-20-030 | Соматотропный гормон (СТГ) | 3 | 440 | Сыворотка крови | ОНБ |
| 33-20-031 | Инсулиноподобный фактор роста I (ИПФР-I), Соматомедин С | 3 | 720 | Сыворотка крови | ОНБ |
| **Гормоны жировой ткани** | | | | | |
| 33-20-033 | Лептин | 12 | 690 | Сыворотка крови | СПН |
| **Биогенные амины** | | | | | |
| 33-20-034 | Серотонин | 9 | 980 | Сыворотка крови | СПН |
| 99-10-900 | Катехоламины – 4 параметра в комплексе (адреналин, норадреналин, дофамин, серотонин) колич. | 7 | 3500 | Кровь ЭДТА | ОНБ |
| **Гормоны эритропоэза и маркёры анемии** | | | | | |
| 33-20-036 | Эритропоэтин | 3 | 690 | Сыворотка крови | ОНБ |
| 33-20-037 | Витамин В12 (цианкобаламин) | 3 | 380 | Сыворотка крови | ОНБ |
| 33-20-038 | Фолиевая кислота (фолаты) | 3 | 520 | Сыворотка крови | ОНБ |
| **МАРКЕРЫ ОПУХОЛЕВОГО РОСТА** | | | | | |
| 36-20-001 | Альфа-фетопротеин (АФП) | 3 | 310 | Сыворотка крови | ОНБ |
| 36-20-002 | Простатический специфический антиген (ПСА) общий | 3 | 420 | Сыворотка крови | ОНБ |
| 36-20-003 | Простатический специфический антиген (ПСА) свободный | 3 | 420 | Сыворотка крови | ОНБ |
| 36-20-004 | Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 3 | 340 | Сыворотка крови | ОНБ |
| 36-20-005 | Антиген плоскоклеточной карциномы (SCC) | 7 | 740 | Сыворотка крови | ОНБ |
| 36-20-006 | СА 125 | 3 | 340 | Сыворотка крови | ОНБ |
| 36-20-015 | НЕ-4 | 3 | 2300 | Сыворотка крови | ОНБ |
| 99-20-305 | Определение риска развития опухоли яичников (НЕ4 + СА 125) | 3 | 2580 | Сыворотка крови | ОНБ |
| 36-20-007 | СА 15-3 | 3 | 340 | Сыворотка крови | ОНБ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 36-20-009 | CA 72-4 | 3 | 480 | Сыворотка крови | ОНБ |
| 36-20-016 | CA 242 | 7 | 1350 | Сыворотка крови | ОНБ |
| 36-20-008 | CA 19-9 | 3 | 340 | Сыворотка крови | ОНБ |
| 32-20-012 | Хорионический гонадотропин (ХГЧ) | 3 | 300 | Сыворотка крови | ОНБ |
| 31-20-004 | Тиреоглобулин | 3 | 320 | Сыворотка крови | ОНБ |
| 35-20-002 | Кальцитонин | 3 | 650 | Сыворотка крови | ОНБ |
| 36-20-010 | Cyfra-21-1 | 3 | 480 | Сыворотка крови | ОНБ |
| 36-20-011 | Нейронспецифическая енолаза (NSE) | 3 | 480 | Сыворотка крови | ОНБ |
| 22-20-109 | Бета-2-Микроглобулин | 3 | 400 | Сыворотка крови | ОНБ |
| 26-20-103 | Ферритин | 3 | 310 | Сыворотка крови | ОНБ |
| 36-20-013 | Белок S-100 | 3 | 1090 | Сыворотка крови | ОНБ |
| 35-20-003 | Остаза (костная щелочная фосфатаза) | 3 | 1720 | Сыворотка крови | ОНБ |
| 21-20-015 | Кислая фосфатаза общая | 3 | 160 | Сыворотка крови | ОНБ |
| 99-00-205 | Диагностика миеломной болезни (комплексное исследование): Иммуноглобулины IgG, IgM, IgA, IgE Парапротеины в сыворотке и в моче (иммуноэлектрофорез) Каппа и лямбда легкие цепи иммуноглобулинов в сыворотке (колич.) | 12 | 4600 | Сыв-ка крови, моча разовая (утренняя порция) | ПРФ |
| 36-85-100 | UBC II (маркёр рака мочевого пузыря) в моче | 7 | 1090 | Моча разовая (средняя порция) | СПН |
| 36-20-200 | Индекс здоровья простаты: PSA общий, PSA свободный, % свободного PSA, -2 proPSA, PHI | 3 | 7200 | Сыворотка крови | СПН |
| **БЕЛКИ В МОЧЕ** | | | | | |
| 22-85-010 | Общий белок в моче (разовая порция) | 3 | 120 | Моча разовая | ОНБ |
| 22-86-010 | Общий белок в суточной моче | 3 | 120 | Моча суточная | ОНБ |
| 22-85-011 | Микроальбумин в моче (разовая порция) | 3 | 320 | Моча разовая | ОНБ |
| 22-86-011 | Микроальбумин в суточной моче | 3 | 320 | Моча суточная | ОНБ |
| 28-86-003 | Электрофорез белков мочи | 5 | 1290 | Моча суточная | ОНБ |
| 22-85-109 | Бета-2-Микроглобулин в разовой порции мочи | 3 | 400 | Моча разовая | ОНБ |
| **БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ** | | | | | |
| 23-85-001 | Глюкоза в разовой порции мочи | 3 | 120 | Моча разовая | ОНБ |
| 23-86-001 | Глюкоза в суточном количестве мочи | 3 | 120 | Моча суточная | ОНБ |
| 21-85-007 | Альфа-амилаза в разовой порции мочи | 3 | 120 | Моча разовая (средняя порция) | ОНБ |
| 21-85-008 | Альфа-амилаза панкреатическая в разовой порции мочи | 3 | 170 | Моча разовая (средняя порция) | ОНБ |
| 24-85-001 | Креатинин в моче (разовая порция) | 3 | 120 | Моча разовая (средняя порция) | ОНБ |
| 24-86-001 | Креатинин в суточной моче | 3 | 120 | Моча суточная | ОНБ |
| 99-00-003 | Проба Реберга (клиренс эндогенного креатинина) | 3 | 160 | Моча суточная, Сыворотка крови | ОНБ |
| 24-85-002 | Мочевина в моче (разовая порция) | 3 | 120 | Моча разовая (средняя порция) | ОНБ |
| 24-86-002 | Мочевина в суточной моче | 3 | 120 | Моча суточная | ОНБ |
| 24-85-003 | Мочевая кислота в моче (разовая порция) | 3 | 130 | Моча разовая (средняя порция) | ОНБ |
| 24-86-003 | Мочевая кислота в суточной моче | 3 | 120 | Моча суточная | ОНБ |
| 25-85-001 | Калий, Натрий, Хлориды (K, Na, Cl) в моче (разовая порция) | 3 | 180 | Моча разовая (средняя порция) | ОНБ |
| 25-86-001 | Калий / Натрий / Хлориды в суточной моче | 3 | 200 | Моча суточная | ОНБ |
| 26-86-001 | Кальций в суточной моче | 3 | 120 | Моча суточная | ОНБ |
| 26-85-002 | Фосфор в моче (разовая порция) | 3 | 120 | Моча разовая (средняя порция) | ОНБ |
| 26-86-002 | Фосфор в суточной моче | 3 | 120 | Моча суточная | ОНБ |
| 26-85-003 | Магний в моче (разовая порция) | 3 | 120 | Моча разовая (средняя порция) | ОНБ |
| 26-86-003 | Магний в суточной моче | 3 | 120 | Моча суточная | ОНБ |
| 24-86-100 | Оксалаты в суточной моче | 4 | 480 | Моча суточная | ОНБ |
| 95-56-799 | Химический анализ мочевого камня (спектроскопия, количественно) | 5 | 1380 | Мочевой камень | ОНБ |
| 26-85-900 | Исследование литогенных субстанций разовой мочи (кальций, магний, мочевая кислота, фосфор, оксалаты, цитраты, креатинин, pH) кач./колич. | 9 | 3700 | Моча разовая (средняя порция) | ННБ |
| 26-86-900 | Исследование литогенных субстанций суточной мочи (кальций, магний, мочевая кислота, фосфор, оксалаты, цитраты, креатинин, pH) кач./колич. | 9 | 3700 | Моча суточная | ННБ |
| **ГОРМОНЫ И МЕТАБОЛИТЫ В МОЧЕ** | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 33-86-001 | Кортизол в суточной моче | 3 | 590 | Моча суточная | СПН |
| 33-86-010 | С-пептид в суточной моче | 3 | 400 | Моча суточная | СПН |
| 33-86-100 | Метанефрины общие (свободные и связанные) в суточной моче | 9 | 780 | Моча суточная | СПН |
| 33-86-101 | Метанефрины свободные в суточной моче | 9 | 780 | Моча суточная | СПН |
| 33-86-102 | Норметанефрины (свободные и связанные) в суточной моче | 9 | 780 | Моча суточная | СПН |
| 33-86-103 | Норметанефрины свободные в суточной моче | 9 | 780 | Моча суточная | СПН |
| 33-86-104 | Адреналин в суточной моче | 6 | 700 | Моча суточная | СПН |
| 33-86-105 | Норадреналин в суточной моче | 6 | 700 | Моча суточная | СПН |
| 33-86-106 | Дофамин в суточной моче | 6 | 700 | Моча суточная | СПН |
| 39-86-001 | 5-оксииндолуксусная кислота в суточной моче | 9 | 900 | Моча суточная | СПН |
| 39-86-002 | Ванилилминдальная кислота в суточной моче | 9 | 780 | Моча суточная | СПН |
| 95-86-601 | Стероидный профиль суточной мочи (комплексный анализ 17 кетостероидов: андростерон, андростендион, дегидроэпиандростерон, этиохоанолон, эпиандростерон) | 6 | 1600 | Моча суточная | СПН |
| 33-86-034 | Серотонин в суточной моче | 9 | 900 | Моча суточная | СПН |
| 33-86-035 | Гистамин в суточной моче | 9 | 900 | Моча суточная | СПН |
| 35-85-007 | Дезоксипиридинолин в разовой порции мочи | 3 | 1150 | Моча разовая (средняя порция) | СПН |
| 99-86-900 | Катехоламины – 4 параметра в комплексе (адреналин, норадреналин, дофамин, серотонин) | 7 | 3400 | Моча суточная | ННБ |
| 32-86-900 | Эстрогены и их метаболиты в моче (10 показателей): эстрадиол, эстрон, эстриол, 16а-ОНЕ1, 2-ОН-Е2, 2-ОН-Е1, 2-ОМе-Е1, 4-Оме-Е1, 4-ОН-Е1, прегнандиол и расчет соотношений в моче | 9 | 11400 | Моча суточная | ННБ |
| **ДИАГНОСТИКА ИНФЕКЦИЙ (инфекционная серология)** | | | | | |
| 99-20-400 | Инфекции для госпитализации - скрининг (комплексное исследование): ВИЧ-Комбо (Ат к ВИЧ1, 2 + АГ), Ат к Treponema pallidum (IgG+IgM), HBsAg (Гепатит В), Ат к вирусу гепатита С (Анти-HCV, суммарные) | 3 | 970 | Сыворотка крови | ОНБ |
| 99-20-401 | **TORCH**-инфекции (комплексное исследование): Toxoplasma gondii IgG (Ат к Токсоплазме IgG),Toxoplasma gondii IgM (Ат к Токсоплазме IgM), Rubella IgG (Ат к вирусу краснухи IgG), Rubella IgM (Ат к вирусу краснухи IgM), CMV IgG (Ат к цитомегаловирусу IgG), CMV IgM (Ат к цитомегаловирусу IgM), Herpes 2 IgG (Ат к вирусу простого герпеса 2 типа IgG), Herpes 1 IgG (Ат к вирусу простого герпеса 1 типа IgG), Herpes(1+2) IgM (Ат к вирусу простого герпеса 1 и 2 типа IgM) | 3 | 2150 | Сыворотка крови | ОНБ |
| **ВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ** | | | | | |
| **ВИЧ-инфекция (HIV)** | | | | | |
| 41-20-001 | ВИЧ-Комбо (HIV): Ат к вирусу иммунодефицита человека 1, 2 + антиген | 3 | 250 | Сыворотка крови | ОНБ |
| **Вирус гепатита А (HAV)** | | | | | |
| 42-20-001 | Ат к вирусу гепатита А IgM (анти-HAV IgM) | 3 | 400 | Сыворотка крови | ОНБ |
| 42-20-002 | Ат к вирусу гепатита А суммарные (анти-HAV) | 3 | 400 | Сыворотка крови | ОНБ |
| **Вирус гепатита В (HBV)** | | | | | |
| 42-20-010 | HBsAg (антиген s вируса гепатита В) | 3 | 400 | Сыворотка крови | ОНБ |
| 42-20-011 | Анти-HBs Ат суммарные (к s антигену вируса гепатита В, anti-HBs) | 3 | 400 | Сыворотка крови | ОНБ |
| 42-20-012 | Анти-HBc Ат суммарные (к сердцевине вируса гепатита В, anti-HBc) | 3 | 400 | Сыворотка крови | ОНБ |
| 42-20-013 | Анти-HBc Ат IgM (к сердцевине вируса гепатита В, anti-HBc IgM) | 3 | 400 | Сыворотка крови | ОНБ |
| 42-20-014 | HBeAg (антиген е вируса гепатита В) | 3 | 400 | Сыворотка крови | ОНБ |
| 42-20-015 | Анти-Hbe Ат суммарные (к е антигену вируса гепатита В, anti-HBe) | 3 | 400 | Сыворотка крови | ОНБ |
| 42-20-016 | HBsAg (антиген "s" вируса гепатита В) количественный | 4 | 920 | Сыворотка крови | ОНБ |
| **Вирус гепатита С (HCV)** | | | | | |
| 42-20-020 | Ат к вирусу гепатита С (анти-HCV, суммарные) | 3 | 280 | Сыворотка крови | ОНБ |
| 42-20-021 | Ат к вирусу гепатита С IgM (анти-HCV IgM) | 3 | 340 | Сыворотка крови | ОНБ |
| 48-20-335 | Ат к вирусу гепатита С IgG - иммуноблот подтверждающий | 9 | 5750 | Сыворотка крови | ОНБ |
| **Вирус гепатита D (дельта, HDV)** | | | | | |
| 42-20-030 | Ат к вирусу гепатита D суммарные (anti-HDV) | 3 | 460 | Сыворотка крови | СПН |
| 42-20-031 | Ат к вирусу гепатита D IgM (анти-HDV IgM) | 3 | 460 | Сыворотка крови | СПН |

У Т В Е Р Ж Д А Ю
директор ООО «Клиника «Гармония»»
_____ Таран А.В.
01.03.2023г.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Вирус гепатита Е (HEV)** | | | | | |
| 42-20-040 | Ат к вирусу гепатита Е IgG (анти-HEV IgG) | 3 | 400 | Сыворотка крови | СПН |
| 42-20-041 | Ат к вирусу гепатита Е IgM (анти-HEV IgM) | 3 | 400 | Сыворотка крови | СПН |
| **Инфекционный мононуклеоз** | | | | | |
| 43-10-001 | Определение гетерофильных антител (диагностика инфекционного мононуклеоза) | 3 | 800 | Кровь ЭДТА | |
| 43-14-001 | Определение гетерофильных антител (диагностика инфекционного мононуклеоза) – капиллярная кровь | 3 | 800 | Кровь ЭДТА (капиллярная) | |
| **Вирус простого герпеса 1 и 2 типа (Herpes (HSV) 1&2, ВПГ-1,2)** | | | | | |
| 43-20-001 | Ат к вирусу простого герпеса 2 типа IgG (Herpes (HSV) 2 IgG) | 3 | 320 | Сыворотка крови | ОНБ |
| 43-20-002 | Ат к вирусу простого герпеса 1 типа IgG (Herpes (HSV) 1 IgG) | 3 | 320 | Сыворотка крови | ОНБ |
| 43-20-003 | Ат к вирусу простого герпеса 1 и 2 типа IgM (Herpes (HSV) 1+2IgM) | 3 | 320 | Сыворотка крови | ОНБ |
| **Цитомегаловирус (CMV, HHV-5, ЦМВ, инфекционный мононуклеоз)** | | | | | |
| 43-20-011 | Ат к цитомегаловирусу IgG (CMV IgG) | 3 | 320 | Сыворотка крови | ОНБ |
| 43-20-012 | Ат к цитомегаловирусу IgM (CMV IgM) | 3 | 320 | Сыворотка крови | ОНБ |
| 43-20-013 | Авидность антител IgG к цитомегаловирусу (CMV IgG Avidity) | 3 | 400 | Сыворотка крови | ОНБ |
| **Вирус краснухи (Rubella Rubivirus)** | | | | | |
| 43-20-100 | Ат к вирусу краснухи IgG (Rubella IgG) | 3 | 340 | Сыворотка крови | ОНБ |
| 43-20-101 | Ат к вирусу краснухи IgM (Rubella IgM) | 3 | 340 | Сыворотка крови | ОНБ |
| **Вирус кори (Measles virus)** | | | | | |
| 43-20-110 | Ат к вирусу кори IgG (Measles IgG) | 5 | 370 | Сыворотка крови | СПН |
| **Вирус Эпштейн-Барр (Epstein-Barr virus (EBV), HHV-4, ВЭБ, инфекционный мононуклеоз)** | | | | | |
| 43-20-020 | Ат к капсидному белку вируса Эпштейн-Барр IgG (EBV VCAIgG) | 3 | 460 | Сыворотка крови | ОНБ |
| 43-20-021 | Ат к капсидному белку вируса Эпштейн-Барр IgM (EBV VCAIgM) | 3 | 460 | Сыворотка крови | ОНБ |
| 43-20-022 | Ат к ядерному антигену вируса Эпштейн-Барр IgG (EBV NAIgG) | 3 | 460 | Сыворотка крови | ОНБ |
| 43-20-023 | Антитела к раннему антигену вируса Эпштейн-Барр IgG (колич.) | 3 | 460 | Сыворотка крови | ОНБ |
| **Вирус Варицелла-Зостер (Varicella-zoster virus (VZV), HHV-3, ветряная оспа, опоясывающий лишай)** | | | | | |
| 43-20-030 | Антитела к вирусу Варицелла-Зостер IgG (колич.) | 5 | 480 | Сыворотка крови | СПН |
| 43-20-031 | Антитела к вирусу Варицелла-Зостер IgM (кач.) | 5 | 480 | Сыворотка крови | СПН |
| **Вирус клещевого энцефалита** | | | | | |
| 43-20-140 | Ат к вирусу клещевого энцефалита IgG | 5 | 350 | Сыворотка крови | СПН |
| 43-20-141 | Ат к вирусу клещевого энцефалита IgM | 5 | 320 | Сыворотка крови | СПН |
| **Вирус эпидемического паротита (Mumps virus, свинка)** | | | | | |
| 43-20-120 | Ат к вирусу паротита IgG (Mumps IgG) | 5 | 480 | Сыворотка крови | СПН |
| 43-20-121 | Ат к вирусу паротита IgM (Mumps IgM) | 5 | 480 | Сыворотка крови | СПН |
| **Парвовирус В19 (Parvovirus B19, вирус инфекционной эритемы)** | | | | | |
| 43-20-130 | Ат к парвовирусу В19 IgG (Parvovirus B19 IgG) | 5 | 690 | Сыворотка крови | СПН |
| 43-20-131 | Ат к парвовирусу В19 IgM (Parvovirus B19 IgM) | 5 | 690 | Сыворотка крови | СПН |
| **Сифилис (Trponema pallidum (трепонема паллидум))** | | | | | |
| 44-20-001 | Ат к Treponema pallidum (IgG+IgM) | 3 | 280 | Сыворотка крови | ОНБ |
| 44-20-002 | Ат к Treponema pallidum IgM | 3 | 400 | Сыворотка крови | ОНБ |
| 44-20-400 | Ат к Treponema pallidum (РПГА суммарные) | 3 | 230 | Сыворотка крови | ОНБ |
| 44-20-500 | Реакция микропреципитации с нетрепонемным антигеном (RPR) | 3 | 200 | Сыворотка крови | ОНБ |
| **Коронавирус (SARS-CoV-2)** | | | | | |
| COV.19_2 | Антитела к SARS-CoV-2 IgG | 3 | 1100 | Сыворотка крови | Литех |
| COV.19_3 | Антитела к SARS-CoV-2 IgM | 3 | 1100 | Сыворотка крови | Литех |
| **БАКТЕРИАЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИИ** | | | | | |
| **Бактериальные инфекции половых органов** | | | | | |
| 45-20-001 | Ат к Chlamydia trachomatis IgG | 5 | 320 | Сыворотка крови | ОНБ |
| 45-20-002 | Ат к Chlamydia trachomatis IgA | 5 | 320 | Сыворотка крови | ОНБ |
| 45-20-003 | Ат к Chlamydia trachomatis IgM | 5 | 320 | Сыворотка крови | ОНБ |
| 45-20-004 | Ат к Mycoplasma hominis IgG | 5 | 400 | Сыворотка крови | СПН |
| 45-20-005 | Ат к Mycoplasma hominis IgA | 5 | 320 | Сыворотка крови | СПН |
| 45-20-006 | Ат к Ureaplasma urealitycum IgG | 5 | 320 | Сыворотка крови | СПН |
| 45-20-007 | Ат к Ureaplasma urealitycum IgA | 5 | 320 | Сыворотка крови | СПН |

У Т В Е Р Ж Д А Ю
директор ООО «Клиника «Гармония»»
_____ Таран А.В.
01.03.2023г.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Бактериальные инфекции верхних дыхательных путей** | | | | | |
| 45-20-100 | Ат к Chlamydia pneumoniae IgG | 5 | 370 | Сыворотка крови | ОНБ |
| 45-20-112 | Ат к Chlamydia pneumoniae IgA | 9 | 440 | Сыворотка крови | ОНБ |
| 45-20-101 | Ат к Chlamydia pneumoniae IgM | 5 | 440 | Сыворотка крови | ОНБ |
| 45-20-102 | Ат к Mycoplasma pneumoniae IgG | 5 | 440 | Сыворотка крови | ОНБ |
| 45-20-113 | Ат к Mycoplasma pneumoniae IgA | 9 | 400 | Сыворотка крови | ОНБ |
| 45-20-103 | Ат к Mycoplasma pneumoniae IgM | 5 | 400 | Сыворотка крови | ОНБ |
| 45-20-104 | Ат к Bordetella pertussis IgG (возбудитель коклюша) | 5 | 480 | Сыворотка крови | СПН |
| 45-20-105 | Ат к Bordetella pertussis IgM (возбудитель коклюша) | 5 | 480 | Сыворотка крови | СПН |
| 45-20-106 | Ат к Mycobacterium tuberculosis (суммарные) | 5 | 440 | Сыворотка крови | СПН |
| 45-20-401 | Ат к дифтерийному анатоксину (РПГА, суммарные) | 5 | 350 | Сыворотка крови | СПН |
| **Бактериальные инфекции желудочно-кишечного тракта** | | | | | |
| 45-20-107 | Ат к Helicobacter pylori IgG | 4 | 450 | Сыворотка крови | ОНБ |
| 48-20-352 | Ат к Helicobacter pylori IgG - иммуноблот | 5 | 2600 | Сыворотка крови | ОНБ |
| 48-20-353 | Ат к Helicobacter pylori IgA - иммуноблот | 5 | 2600 | Сыворотка крови | ОНБ |
| 45-20-108 | Ат к Salmonella typhi IgG/ Salmonella typhi IgM | 3 | 570 | Сыворотка крови | ОНБ |
| 45-20-403 | Антитела к сальмонеллам (компл. диагностикум РПГА) | 5 | 400 | Сыворотка крови | СПН |
| 45-20-404 | Ат к Shigella sonnei (шигелла Зонне, РПГА, суммарные) | 5 | 420 | Сыворотка крови | СПН |
| 45-20-405 | Ат к Shigella flexneri (шигелла Флекснера, РПГА, суммарные) | 5 | 420 | Сыворотка крови | СПН |
| 45-20-114 | Антитела к Yersinia enterocolitica IgG | | 890 | Сыворотка крови | СПН |
| 45-20-115 | Антитела к Yersinia enterocolitica IgA | | 890 | Сыворотка крови | СПН |
| 45-20-406 | Ат к Yersinia enterocolitica O3 O9 (РПГА, суммарные - иерсиниоз) | 5 | 450 | Сыворотка крови | СПН |
| 45-20-407 | Ат к Yersinia pseudotuberculosis (РПГА, суммарные - псевдотуберкулёз) | 5 | 450 | Сыворотка крови | СПН |
| 97-20-200 | Антитела к Vi-антигену (брюшной тиф) РПГА | 3 | 350 | Сыворотка крови | СПН |
| **Системные бактериальные инфекции** | | | | | |
| 45-20-109 | Ат к Borrelia IgG (болезнь Лайма, боррелиоз) | 3 | 400 | Сыворотка крови | ОНБ |
| 45-20-110 | Ат к Borrelia IgM (болезнь Лайма, боррелиоз) | 3 | 400 | Сыворотка крови | ОНБ |
| 45-20-408 | Ат к Brucella (РПГА, суммарные - возбудитель бруцеллёза) | 5 | 440 | Сыворотка крови | СПН |
| 45-20-409 | Ат к Listeria (РПГА, сумарные - возбудитель листериоза) | 5 | 400 | Сыворотка крови | СПН |
| **ГРИБКОВЫЕ ИНФЕКЦИИ** | | | | | |
| 46-20-001 | АТ к антигенам Candida albicans IgG кач. | 5 | 350 | Сыворотка крови | СПН |
| 53-E-m5 | Ат к Candida albicans (m5) IgE | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ/СПН |
| 46-20-003 | Ат к Aspergilius fumigatus IgG | 5 | 350 | Сыворотка крови | СПН |
| 53-E-m3 | Ат к Aspergillus fumigatus (m3) IgE | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ/СПН |
| **ПАРАЗИТЫ, ГЕЛЬМИНТЫ, ПРОСТЕЙШИЕ** | | | | | |
| 47-20-001 | Ат к Toxoplasma gondii IgG (возбудитель токсоплазмоза) | 3 | 320 | Сыворотка крови | ОНБ |
| 47-20-002 | Ат к Toxoplasma gondii IgM (возбудитель токсоплазмоза) | 3 | 320 | Сыворотка крови | ОНБ |
| 47-20-003 | Авидность антител IgG к Toxoplasma gondii (Toxoplasma IgG Avidity) | 4 | 460 | Сыворотка крови | ОНБ |
| 47-20-100 | Ат к Toxocara canis IgG (возбудитель токсокароза) | 4 | 230 | Сыворотка крови | ОНБ |
| 99-20-412 | Ат к гельминтам IgG (комплексное исследование): определение антител к описторхам (Opisthorchis) IgG, эхинококку (Echinococcus) IgG, токсокаре (Toxocara canis) IgG, трихинелле (Trichinella) IgG | 4 | 660 | Сыворотка крови | ПРФ |
| 99-20-411 | Паразиты - расширенный профиль (комплексное исследование): определение антител к описторхам (Opisthorchis) IgG, эхинококку (Echinococcus) IgG, токсокаре (Toxocara canis) IgG, трихинелле (Trichinella) IgG, Аскариде (Ascaris) IgG и IgE, Анизакиде (Anisakidae) IgE | 4 | 3450 | Сыворотка крови | ПРФ |
| 47-20-102 | Ат к Echinococcus IgG (эхинококк) | 4 | 290 | Сыворотка крови | ОНБ |
| 47-20-104 | Ат к Opisthorchis IgG (описторхи) | 4 | 320 | Сыворотка крови | ОНБ |
| 47-20-106 | Ат к Trichinella IgG (трихинелла) | 4 | 230 | Сыворотка крови | ОНБ |
| 53-E-p4 | Ат к Anisakidae IgE (p4 Анизакида) | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ/ОНБ |
| 47-20-110 | Ат к Ascaris IgG (аскарида) | 4 | 510 | Сыворотка крови | ОНБ |
| 53-E-p1 | Ат к Ascaris IgE (p1 Аскарида) | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ/ОНБ |
| 47-20-202 | Ат к Giardia lamblia (лямблии) суммарные | 4 | 370 | Сыворотка крови | ОНБ |
| 47-20-204 | Ат к Trichomonas vaginalis IgG (трихомонады) | 5 | 350 | Сыворотка крови | СПН |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 49-10-205 | Антигены малярийного плазмодия (P.malariae, P.falciparum, P.vivax) | 3 | 620 | Кровь ЭДТА | ОНБ |
| **ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ** | | | | | |
| **Клеточный иммунитет** | | | | | |
| 51-10-001 | Субпопуляции лимфоцитов (комплексное исследование): общее количество лейкоцитов и лимфоцитов, Т-лимфоциты (CD3), Т-хелперы (CD3+CD4+), Т-цитотоксические (CD3+CD8+), дубль-клетки (CD4+/CD8+), В-лимфоциты (CD19+), естественные киллеры (NK-клетки CD16/CD56), Т-киллеры (Т-NK-клетки CD3+CD16/CD56) | 7 | 2850 | Кровь с ЭДТА | СПН |
| 51-13-100 | Фагоцитоз (фагоцитирующие гранулоциты, индекс фагоцитоза ФГ, фагоцитирующие моноциты, индекс фагоцитоза ФМ) | 7 | 1950 | Кровь с гепарином | СПН |
| 99-00-500 | Клеточный иммунитет (комплексное исследование): субпопуляции лимфоцитов и фагоцитоз | 7 | 4000 | Кровь ЭДТА, кровь с гепарином | СПН |
| **ГУМОРАЛЬНЫЙ ИММУНИТЕТ** | | | | | |
| **Иммуноглобулины** | | | | | |
| 22-20-114 | Иммуноглобулин G (Ig-G) | 3 | 220 | Сыворотка крови | ОНБ |
| 22-20-115 | Иммуноглобулин M (Ig-M) | 3 | 220 | Сыворотка крови | ОНБ |
| 22-20-116 | Иммуноглобулин A (Ig-A) | 3 | 220 | Сыворотка крови | ОНБ |
| 22-20-117 | Иммуноглобулин E (Ig-E) | 3 | 300 | Сыворотка крови | ОНБ/АЛГ |
| 28-20-002 | Иммуноэлектрофорез-скрининг (дифференцировка гаммапатии: лямбда-цепи, капа-цепи иммуноглобулинов) | 9 | 1350 | Сыворотка крови | СПН |
| 99-20-204 | Иммуноэлектрофорез - (комплексное исследование) с количественным определением: включает дифференцировку гаммапатии: лямбда-цепи, каппа-цепи иммуноглобулинов электрофоретически (иммунофиксация) + количественное определение Иммуноглобулины IgG, IgM, IgA | 9 | 3100 | Сыворотка крови | СПН |
| **ЦИК и система комплемента** | | | | | |
| 51-20-205 | Циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК - C1q) | 4 | 230 | Сыворотка крови | СПН |
| 22-20-110 | C3 компонент комплемента | 3 | 400 | Сыворотка крови | СПН |
| 22-20-111 | C4 компонент комплемента | 3 | 400 | Сыворотка крови | СПН |
| 51-20-210 | Эстеразный ингибитор C1 комплемента - общий | 3 | 400 | Сыворотка крови | СПН |
| 51-11-211 | Эстеразный ингибитор C1 комплемента - функциональный | 12 | 400 | Плазма цитрат | ОНБ |
| 99-00-501 | Гуморальный иммунитет (комплексное исследование): C3 компонент комплемента, C4 компонент комплемента, IgA, IgM, IgG, IgE, циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК - C1q) , С-реактивный белок | 4 | 1490 | Сыворотка крови | СПН |
| **Цитокины** | | | | | |
| 51-20-220 | Интерлейкин 1β | 4 | 1100 | Сыворотка крови | СПН |
| 51-20-223 | Интерлейкин 6 | 3 | 1100 | Сыворотка крови | СПН |
| 51-20-225 | Интерлейкин 8 | 4 | 1100 | Сыворотка крови | СПН |
| 51-20-227 | Интерлейкин 10 | 4 | 1100 | Сыворотка крови | СПН |
| **Иммуный статус - комплексные исследования** | | | | | |
| 99-00-502 | Иммунный статус (комплексное исследование): субпопуляции лимфоцитов, показатели гуморального иммунитета (C3, C4 компоненты комплемента, иммуноглобулины IgA, IgM, IgG, IgE, циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК - C1q), С-реактивный белок | 7 | 4000 | Кровь с ЭДТА, Сыворотка крови | ПРФ |
| 99-00-503 | Иммунный статус - расширенный профиль (комплексное исследование): субпопуляции лимфоцитов, фагоцитоз, показатели гуморального иммунитета (C3, C4 компоненты комплемента, иммуноглобулины IgA, IgM, IgG, IgE, циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК - C1q) , С-реактивный белок) | 7 | 5600 | Кровь с ЭДТА, Сыворотка крови, Кровь с гепарином | ПРФ |
| **ИНТЕРФЕРОНОВЫЙ СТАТУС** | | | | | |
| 51-13-300 | Интерфероновый статус (комплексный анализ): сывороточный интерферон, спонтанный интерферон, интерферон ?, интерферон ? | 12 | 1950 | Кровь с гепарином | СПН |
| **Чувствительность к индукторам эндогенного интерферона (дополнительно к исследованию 51-13-300)** | | | | | |
| 51-13-310 | Циклоферон | 12 | 440 | Кровь с гепарином | СПН |
| 51-13-311 | Неовир | 12 | 440 | Кровь с гепарином | СПН |
| 51-13-312 | Амиксин | 12 | 440 | Кровь с гепарином | СПН |
| 51-13-313 | Кагоцел | 12 | 440 | Кровь с гепарином | СПН |
| 51-13-314 | Ридостин | 12 | 440 | Кровь с гепарином | СПН |
| **Чувствительность к препаратам интерферона (дополнительно к исследованию 51-13-300)** | | | | | |
| 51-13-320 | Интрон | 12 | 480 | Кровь с гепарином | СПН |
| 51-13-321 | Роферон | 12 | 480 | Кровь с гепарином | СПН |
| 51-13-322 | Ингарон (гаммаферон) | 12 | 480 | Кровь с гепарином | СПН |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51-13-323 | Реальдирон | 12 | 480 | Кровь с гепарином | СПН |
| 51-13-324 | Реаферон | 12 | 480 | Кровь с гепарином | СПН |
| **Чувствительность к иммуномодуляторам (дополнительно к исследованию 51-13-300)** | | | | | |
| 51-13-330 | Иммунал | 12 | 480 | Кровь с гепарином | СПН |
| 51-13-331 | Полиоксидоний | 12 | 480 | Кровь с гепарином | СПН |
| 51-13-332 | Галавит | 12 | 480 | Кровь с гепарином | СПН |
| 51-13-333 | Иммунофан | 12 | 480 | Кровь с гепарином | СПН |
| 51-13-334 | Иммуномакс | 12 | 480 | Кровь с гепарином | СПН |
| 51-13-335 | Ликопид | 12 | 480 | Кровь с гепарином | СПН |
| 51-13-336 | Т-активин | 12 | 480 | Кровь с гепарином | СПН |
| 51-13-337 | Тимоген | 12 | 480 | Кровь с гепарином | СПН |
| **АУТОИММУННАЯ ПАТОЛОГИЯ** | | | | | |
| **Системные аутоиммунные заболевания заболевания (системная красная волчанка, аутоиммунные васкулиты, аутоиммунные поражения почек и др.)** | | | | | |
| 52-20-101 | Антиядерные (антинуклеарные) антитела (ANA-скрининг, полуколич.): комплекс Ат к антигенам dsDNA, RNP/Sm, SS-A(Ro), SS-B(La), Scl-70, Jo-1, центромеры CENP-B, митохондрии AMA M2 | 3 | 720 | Сыворотка крови | ОНБ |
| 52-20-102 | АТ к 2-спиральной ДНК IgG колич. | 3 | 580 | Сыворотка крови | ОНБ |
| 52-20-103 | Антитела к экстрагируемым ядерным антигенам (полуколич.) | 3 | 900 | Сыворотка крови | ОНБ |
| 52-20-300 | Антиядерные (антинуклеарные) антитела (иммуноблот; комплексное исследование): Ат к ядерным антигенам: SS-A52, SS-A60, SS-B, RNP, Sm, центромера B, Jo-1, Scl-70, рибосомальный белок | 5 | 2850 | Сыворотка крови | СПН |
| 52-20-212 | Антитела (IgG) к нуклеосомам | 12 | 920 | Сыворотка крови | СПН |
| 99-20-551 | Скрининг болезней соединительной ткани (комплексное исследование): Антиядерные (антинуклеарные) антитела (ANA-скрининг), Ат к 2-х спиральной ДНК IgG (dsDNA), Ат к экстрагируемым ядерным антигенам | 3 | 1450 | Сыворотка крови | СПН |
| 52-20-310 | Антинейтрофильные антитела и антитела к базальной мебране гломерул почки (иммуноблот комплексное исследование): Ат к протеиназе-3 (anti-PR3), Ат к миелопероксидазе (anti-MPO), anti-GBM | 5 | 1450 | Сыворотка крови | СПН |
| 52-20-250 | Антинейтрофильные антитела - расширенный профиль (комплексное исследование): Ат к антигенам: протеиназа-3 (anti-PR3), миелопероксидаза (anti-MPO), белок BPI, эластаза, катепсин G, лизоцим, лактоферрин | 7 | 2600 | Сыворотка крови | СПН |
| 52-20-311 | Антитела при миозитах (комплексное исследование, иммуноблот):Ат к антигенам M2, Jo-1, PL-7, PL-12, PM-Scl-100, Mi-2, Ku(p70/80),SRP, Rip-P | 5 | 2800 | Сыворотка крови | СПН |
| 52-20-203 | АТ к C1q фактору комплемента | 12 | 870 | Сыворотка крови | СПН |
| 99-20-552 | Диагностика гранулематозных васкулитов (комплексное исследование): Антиядерные (антинуклеарные) антитела (ANA-скрининг) + Антинейтрофильные антитела (расширенная панель: anti-PR3, anti-MPO, anti-BPI, Ат к эластазе, катепсину G, лизоциму, лактоферрину) | 7 | 1950 | Сыворотка крови | СПН |
| 99-20-553 | Диагностика аутоиммунного поражения почек (комплексное исследование): Антиядерные (антинуклеарные) антитела (ANA-скрининг), Антинейтрофильные антитела (иммуноблот: anti-PR3, anti-MPO, anti-GBM) | 5 | 2200 | Сыворотка крови | ПРФ |
| 52-20-975 | Антитела к эндотелиальным клеткам (HUVEC) | 7 | 2200 | Сыворотка крови | ННБ |
| 52-20-976 | Антитела к миелопероксидазе | 7 | 1600 | Сыворотка крови | ННБ |
| 52-20-977 | Антитела к протеиназе – 3 (анти-PR-3) | 7 | 1600 | Сыворотка крови | ННБ |
| 52-20-978 | Процент гликозилирования ферритина (с-м маркрофагальной активации) | 7 | 2500 | Сыворотка крови | ННБ |
| 52-20-979 | Антитела к базальной мембране клубочка (БМК) | 7 | 2000 | Сыворотка крови | ННБ |
| **Ревматоидный артрит** | | | | | |
| 22-20-102 | Ревматоидный фактор | 3 | 280 | Сыворотка крови | ОНБ |
| 52-20-110 | АТ к циклическому цитруллинсодержащему пептиду (anti-CCP) | 3 | 1220 | Сыворотка крови | ОНБ/СПН |
| 52-20-204 | Антитела к модифицированному цитруллинированному виментину (анти-MCV) | 7 | 2500 | Сыворотка крови | СПН |
| 65-10-101 | HLA B27 (HLA генотипирование I класса, ПЦР) | 12 | 950 | Кровь ЭДТА | ГЕН |
| 99-20-561 | Диагностика серонегативного ревматоидного артрита (комплексное исследование): Ревматоидный фактор, Антитела к циклическим цитруллинированным пептидам (anti-CCP), Антитела к модифицированному цитруллинированному виментину (анти-MCV) | 7 | 1700 | Сыворотка крови | ПРФ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 99-00-562 | Дифференциальная диагностика серонегативных артропатий и ювенильного РА (комплексное исследование): Антитела к экстрагируемым ядерным антигенам, HLA-B27 типирование (ПЦР) | 3 | 1950 | Сыворотка крови, Кровь ЭДТА | ПРФ |
| 52-20-971 | Ревматоидный фактор IgA | 7 | 1700 | Сыворотка крови | ННБ |
| 52-20-972 | Антикератиновые антитела (АКА) | 7 | 1800 | Сыворотка крови | ННБ |
| 52-20-973 | Антитела к Sa-антигену (виментину) | 9 | 1800 | Сыворотка крови | ННБ |
| **Антифосфолипидный синдром** | | | | | |
| 52-20-201 | Антитела к фосфолипидам IgG суммарные (колич.): Ат к кардиолипину, фосфатидилсерину, фосфатидил-инозитолу, фосфатидиловой кислоте | 5 | 590 | Сыворотка крови | СПН |
| 52-20-202 | Антитела к фосфолипидам IgM суммарные (колич.): Ат к кардиолипину, фосфатидилсерину, фосфатидил-инозитолу, фосфатидиловой кислоте | 5 | 590 | Сыворотка крови | СПН |
| 29-11-009 | Волчаночный антикоагулянт | 3 | 550 | плазма цитрат | ОНБ |
| 52-20-104 | Антитела к кардиолипину IgG (колич.) | 3 | 1000 | Сыворотка крови | СПН |
| 52-20-105 | Антитела к кардиолипину IgM (колич.) | 3 | 1000 | Сыворотка крови | СПН |
| 52-20-205 | Антитела к бета2-гликопротеину IgG (колич.) | 7 | 920 | Сыворотка крови | СПН |
| 52-20-206 | Антитела к бета2-гликопротеину IgM (колич.) | 7 | 920 | Сыворотка крови | СПН |
| 99-20-570 | Диагностика вторичного антифосфолипидного синдрома (комплексное исследование): Антитела к кардиолипину IgG, Анитела к кардиолипину IgM, Антиядерные (антинуклеарные) антитела (ANA-скрининг) | 3 | 2400 | Сыворотка крови | СПН |
| 99-00-861 | Комплекс "Скрининг СКВ" :<br>1 - волчаночный антикоагулянт;<br>2 - антинуклеарный фактор;<br>3 - антитела к нуклеосомам;<br>4 - антитела класса IgG к двуспиральной ДНК;<br>5 - антитела к кардиолипину класса IgG;<br>6 - антитела к кардиолипину класса IgM | 10 | 4990 | Сыворотка крови+Плазма крови | СПН |
| 52-20-974 | Иммуноблот антифосфолипидных антител IgG, IgM (АКЛ, АБ2ГП, Анн5, аПТ; 6 кофакторных антител к фосфатидил-серину, глицеролу, холину, ЭА, инозитолу, фос. кислоте) | 8 | 9000 | Сыворотка крови | ННБ |
| **Аутоиммунные гепатиты** | | | | | |
| 52-20-321 | Аутоантитела к антигенам печени/поджелудочной железы + Антитела к гладкой мускулатуре (комплексное исследование, иммуноблот): Ат к антигенам: антимитохондриальные (AMA-M2), антиядерные (sp100, gp210), растворимый антиген печени/поджелудочной железы (SLA/LP), антиген микросом печени и почек 1 типа (LKM-1), цитоплазматический антген печени 1 типа (LC-1), антигены гладкой мускулатуры (F-актин, миозин, десмин) | 5 | 3300 | Сыворотка крови | СПН |
| 99-20-580 | Диагностика аутоиммунных заболеваний печени (комплексное расширенное исследование):<br>Антиядерные (антинуклеарные) антитела (ANA-скрининг) + Аутоантитела к антигенам печени и поджелудочной железы + Антитела к гладкой мускулатуре (иммуноблот) (AMA-M2, sp100, gp 210, SLA/LP, LKM-1, LC-1, F-актин, миозин, десмин) | 5 | 4000 | Сыворотка крови | ПРФ |
| **Диагностика аутоиммунных и воспалительных заболеваний ЖКТ** | | | | | |
| 52-20-330 | Антитела при аутоиммунных и воспалительных заболеваниях ЖКТ (аутоиммунный гастрит, пернициозная анемия, целиакия, болезнь Крона) (комплексное исследование, иммуноблот): Ат к глиадину, Ат к тканевой трансглутаминазе (tTG), Ат к внутреннему фактору (Кастла), Ат к париетальным клеткам желудка, ASCA-AT к Saccharomyces cereviviae | 5 | 1450 | Сыворотка крови | СПН |
| 52-20-250 | Антинейтрофильные антитела - расширенный профиль (комплексное исследование): Ат к антигенам: протеиназа-3 (anti-PR3), миелопероксидаза (anti-MPO), белок BPI, эластаза, катепсин G, лизоцим, лактоферрин | 7 | 2600 | Сыворотка крови | СПН |
| 52-20-107 | Антитела к тканевой трансглутаминазе (tTG) IgA (IgA ТТГ)(колич.) | 3 | 860 | Сыворотка крови | СПН |
| 52-20-111 | Антитела к дезаминированным пептидам альфа-глиадина IgG | 7 | 980 | Сыворотка крови | СПН |
| 52-20-112 | Антитела к дезаминированным пептидам альфа-глиадина IgA | 7 | 1260 | Сыворотка крови | СПН |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 52-20-113 | Антитела к глиадину IgG | 5 | 980 | Сыворотка крови | СПН |
| 52-20-114 | Антитела к глиадину IgA | 5 | 980 | Сыворотка крови | СПН |
| 52-20-916 | Антитела к париетальным (обкладочным) клеткам желудка | 9 | 1100 | Сыворотка крови | СПН |
| 52-20-917 | Антитела к Saccharomyces cerevisiae (ASCA) класса IgG | 9 | 1100 | Сыворотка крови | СПН |
| 52-20-918 | Антитела к Saccharomyces cerevisiae (ASCA) класса IgA | 9 | 1100 | Сыворотка крови | СПН |
| 52-20-919 | Антитела к эндомизию (АЭА) класса IgA | 7 | 1100 | Сыворотка крови | СПН |
| 52-20-912 | Антиретикулиновые антитела классов IgG и IgA (АРА) (РнИФ) | 9 | 1100 | Сыворотка крови | СПН |
| 99-20-581 | Диагностика целиакии - скрининг (комплексное исследование): Антитела при аутоиммунных и воспалительных заболеваниях ЖКТ (иммуноблот) + Ат к тканевой трансглутаминазе (tTG) IgA (колич.) | 5 | 1950 | Сыворотка крови | ПРФ |
| 99-20-591 | Антитела к альфа-глиадину IgG (ААГ) + Ат к деамидированным пептидам GAF-3X (комплексное исследование) | 12 | 710 | Сыворотка крови | СПН |
| 52-20-912 | Антиретикулиновые антитела классов IgG и IgA (АРА) (нРИФ) | 12 | 1100 | Сыворотка крови | СПН |
| 99-00-583 | Дифференциальная диагностика болезни Крона и неспецифического язвенного колита - скрининг (комплексное исследование): Антитела при аутоиммунных и воспалительных заболеваниях ЖКТ (иммуноблот) + Антинейтрофильные антитела-расширенная панель (Ат к антигенам PR3, MPO, BPI, эластаза, катепсин G, лизоцим, лактоферрин) + Кальпротектин (в кале) | 7 | 5400 | Сыворотка крови/КАЛ | ПРФ |
| 52-20-984 | Антитела к гладким мышцам АГМА (нРИФ) | 6 | 1700 | Сыворотка крови | ННБ |
| 52-20-985 | Антитела к фактору Кастла - внутреннему фактору (АВФ) | 7 | 1700 | Сыворотка крови | ННБ |
| 52-20-986 | Антитела к асиалогликопротеиновому рецептору (anti-ASGPR) IgG (диагностика аутоиммунного гепатита) | 8 | 2300 | Сыворотка крови | ННБ |
| 52-20-987 | Антитела к бокаловидным клеткам кишечника | 7 | 2000 | Сыворотка крови | ННБ |
| **Аутоиммунные маркёры поджелудочной железы** | | | | | |
| 52-20-321 | Аутоантитела к антигенам печени/поджелудочной железы + Антитела к гладкой мускулатуре (комплексное исследование, иммуноблот): Ат к антигенам: антимитохондриальные (AMA-M2), антиядерные (sp100, gp210), растворимый антиген печени/поджелудочной железы (SLA/LP), антиген микросом печени и почек 1 типа (LKM-1), цитоплазматический антген печени 1 типа (LC-1), антигены гладкой мускулатуры (F-актин, миозин, десмин) | 5 | 3300 | Сыворотка крови | СПН |
| 52-20-207 | Антитела к бета-клеткам поджелудочной железы (Ат к островкам Лангерганса) | 7 | 830 | Сыворотка крови | СПН |
| 52-20-208 | АТ к глутаматдекарбоксилазе (GAD) | 7 | 920 | Сыворотка крови | СПН |
| 52-20-209 | АТ к инсулину | 7 | 520 | Сыворотка крови | СПН |
| 52-20-955 | Антитела к тирозин-фосфатазе (анти-IA2) | 12 | 1200 | Сыворотка крови | СПН |
| 52-20-950 | Определение концентрации IgG4 подкласса иммуноглобулинов (диагностика аутоиммунного панкреатита) | 12 | 860 | Сыворотка крови | СПН |
| **Диагностика аутоиммунных заболеваний легких и сердца** | | | | | |
| 52-20-906 | АТ к миокарду (АСМ). | 12 | 950 | Сыворотка крови | СПН |
| **Аутоиммунные заболевания кожи** | | | | | |
| 52-20-905 | АТ к десмосомам кожи (АДА) | 12 | 1150 | Сыворотка крови | СПН |
| 52-20-904 | АТ к базальной мембране кожи (АБМ) | 12 | 1150 | Сыворотка крови | СПН |
| **Аутоиммунные заболевания в неврологии (антитела к антигенам нервной ткани и скелетных мышц)** | | | | | |
| 52-20-311 | Антитела при миозитах (комплексное исследование, иммуноблот):Ат к антигенам M2, Jo-1, PL-7, PL-12, PM-Scl-100, Mi-2, Ku(p70/80),SRP, Rip-P | 5 | 2800 | Сыворотка крови | СПН |
| 52-20-907 | АТ к скелетным мышцам для диагностики миастении | 12 | 800 | Сыворотка крови | СПН |
| 99-20-592 | Антитела к ганглиозидам (IgG+IgM) в сыворотке (комплексное исследование, иммуноблот): Ат к антигенам: GM1, GM2, GM3, GM4, GD1a, GD1b, GD2, GD3, GT1a, GT1b, GQ1b, сульфатид | 5 | 3100 | Сыворотка крови | СПН |
| 52-20-340 | Антитела к ганглиозидам (IgG) в сыворотке (комплексное исследование, иммуноблот): Ат к антигенам: GM1, GM2, GM3, GM4, GD1a, GD1b, GD2, GD3, GT1a, GT1b, GQ1b, сульфатид | 5 | 3100 | Сыворотка крови | СПН |
| 52-20-341 | Антитела к ганглиозидам (IgM) в сыворотке (комплексное исследование, иммуноблот): Ат к антигенам: GM1, GM2, GM3, GM4, GD1a, GD1b, GD2, GD3, GT1a, GT1b, GQ1b, сульфатид | 5 | 3100 | Сыворотка крови | СПН |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 52-20-982 | Антитела к аквапорину-4 (NMO) IgG | 7 | 3800 | Сыворотка крови | |
| 31-20-005 | АТ к тиреоглобулину (анти-ТГ) | 3 | 340 | Сыворотка крови | ОНБ |
| 31-20-006 | АТ к тиреопероксидазе (анти-ТПО) | 3 | 340 | Сыворотка крови | ОНБ |
| 31-20-007 | АТ к рецепторам ТТГ | 3 | 1000 | Сыворотка крови | ОНБ |
| 52-20-908 | АТ к стероидпродуцирующим клеткам надпочечников | 12 | 890 | Сыворотка крови | СПН |
| 52-20-210 | Антиспермальные антитела в сыворотке | 7 | 740 | Сыворотка крови | СПН |
| 52-20-909 | АТ к текальным клеткам яичника | 12 | 1200 | Сыворотка крови | СПН |
| 52-20-910 | АТ к стероидпродуцирующим клеткам яичка | 12 | 1200 | Сыворотка крови | СПН |
| 52-20-953 | АТ антиовариальные суммарные колич. | 17 | 1000 | Сыворотка крови | СПН |
| 52-20-911 | АТ к стероидпродуцирующим клеткам плаценты | 12 | 1200 | Сыворотка крови | СПН |
| 97-20-125 | Антитела к ХГЧ IgM | 10 | 790 | Сыворотка крови | СПН |
| 97-20-124 | Антитела к ХГЧ IgG | 10 | 690 | Сыворотка крови | СПН |
| **Аутоиммунные заболевания в репродуктологии** | | | | | |
| 52-20-980 | Антитела к стероидпродуцирующим клеткам яичника (АСПК-Ovary) | 8 | 2500 | Сыворотка крови | ННБ |
| 52-20-981 | Антитела к сперматозоидам (рРИФ) | 9 | 2300 | Сыворотка крови | ННБ |
| **Дополнительные аутоиммунные исследования** | | | | | |
| 52-20-915 | Антитела к тромбоцитам IgG (нРИФ) | 12 | 2000 | Сыворотка крови | СПН |
| 52-20-901 | Антинуклеарный фактор (АНФ) на HEp-2 клеточной линии (нРИФ) | 12 | 950 | Сыворотка крови | СПН |
| 52-20-902 | Антиперинуклеарный фактор на Hep-2 клеточной линии (нРИФ) | 12 | 900 | Сыворотка крови | СПН |
| 52-20-920 | Антитела к цитоплазме нейтрофилов, ANCA класса IgG | 10 | 1150 | Сыворотка крови | Нов.у. |
| 52-20-921 | Антитела к митохондриям, AMA-M2 | 5 | 900 | Сыворотка крови | Нов.у. |
| 52-20-922 | Антитела к односпиральной ДНК (anti-ssDNA) | 5 | 1300 | Сыворотка крови | Нов.у. |
| 52-20-923 | Антитела к аннексину, IgG , IgM | 10 | 1990 | Сыворотка крови | Нов.у. |
| 52-20-924 | Антитела к протромбину IgM и IgG (сумм.) | 9 | 2790 | Сыворотка крови | Нов.у. |
| 52-20-925 | Антитела к цитоплазме нейтрофилов, ANCA класса IgA | 10 | 1100 | Сыворотка крови | Нов.у. |
| 52-20-983 | Антитела к лимфоцитам IgG | 8 | 2300 | Сыворотка крови | |
| 52-20-991 | Диагностика воспалительных миокардиопатий (комплекное исследование): Антитела к миокарду, Антитела к митохондриям + заключение врача | 12 | 1380 | Сыворотка крови | ПРФ |
| 52-20-992 | Диагностика паранеопластических энцефалитов (комплексное исследование): Ат к антигенам Yo-1, Hu, Ri, Ma, Amphyphisin + заключение врача | 12 | 3100 | Сыворотка крови | ПРФ |
| 52-20-993 | Диагностика пузырных дерматозов (комплексное исследование): АДА, АБМ + заключение врача | 12 | 1980 | Сыворотка крови | ПРФ |
| 52-20-994 | Расширенное специализированное исследование для дифференциальной диагностики колитов (комплексное исследование): АНЦА IgG и IgA, ASCA IgG и IgA, антитела к бокаловидным клеткам кишечника и протокам поджелудочной железы + заключение врача | 12 | 2800 | Сыворотка крови | ПРФ |
| 52-20-995 | Расширенное специализированное исследование для диагностики целиакии (комплексное исследование):<br>Антитела к эндомизию (АЭА); Антитела к тканевой трансгутаминазе (ТТГ), Антитела к глиадину IgA IgG (АГА Расширенное специализированное исследование для диагностики целиакии (комплексное исследование):<br>Антитела к эндомизию (АЭА), Антитела к тканевой трансгутаминазе (ТТГ), Антитела к глиадину IgA IgG (АГА IgA, IgG), Антитела к ретикулину IgA (АРА IgA) + заключение врача врача | 12 | 3500 | Сыворотка крови | ПРФ |
| **БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ** | | | | | |
| **Бактериологические исследования мочи (средняя порция, моча из катетера и другое)** | | | | | |
| 71-85-200 | Посев мочи на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам* | 6 | 700 | Моча разовая (средняя порция) | БАК |
| 75-85-001 | Посев мочи на грибы рода Candida с определением чувствительности к антимикотическим препаратам* | 7 | 740 | Моча разовая (средняя порция) | БАК |
| 73-85-003 | Посев на Ureaplasma urealyticum / Mycoplasma hominis (уреаплазма уреалитикум+микоплазма хоминис) с определением титра и чувствительности к антибиотикам* | 4 | 970 | Моча разовая (первая порция) | БАК |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 73-85-001 | Посев на Ureaplasma urealyticum (уреаплазма уреалитикум) с определением титра и чувствительности к антибиотикам* | 4 | 510 | Моча разовая (первая порция) | БАК |
| 73-85-002 | Посев на Mycoplasma hominis (микоплазма хоминис) с определением титра и чувствительности к антибиотикам* | 4 | 510 | Моча разовая (первая порция) | БАК |
| **Бактериологические исследования материала из мочеполовых органов (влагалище, цервикальный канал, полость матки, уретра, сперма, секрет простаты и др)** | | | | | |
| 71-911/912/914-001 | Посев материала из мочеполовых органов на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам* | 6 | 740 | Мазок, материал из МПО(вл/цк/ур) | БАК |
| 71-83-001 | Посев спермы на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам* | 4 | 740 | СПЕРМА | БАК |
| 72-911/912/914-001 | Посев на анаэробные бактерии с определением чувствительности к антибиотикам* | 8 | 740 | Мазок, материал из МПО(вл/цк/ур) | БАК |
| 72-83-001 | Посев спермы на анаэробы с определением чувствительности к антибиотикам* | 8 | 930 | СПЕРМА | БАК |
| 99-911/912/914-802 | Посев материала из мочеполовых органов на микрофлору, комплексное исследование: аэробные и анаэробные бактерии, с определением чувствительности к антибиотикам* | 8 | 1150 | Мазок, материал из МПО(вл/цк/ур) | БАК |
| 99-00-800 | Биоценоз влагалища, комплексное исследование: микроскопия и посев материала из влагалища на микрофлору (аэробы, микроаэрофилы, анаэробы, грибы) с определением чувствительности к антибиотикам и антимикотическим препаратам* | 8 | 740 | Мазок в ЖТС (БАК) из влагалища + мазок на стекле | БАК |
| 75-83-001 | Посев спермы на грибы рода Candida с определением чувствительности к антимикотическим препаратам* | 7 | 740 | СПЕРМА | БАК |
| 75-911/912/914-001 | Посев на грибы рода Candida с определением чувствительности к антимикотическим препаратам* | 8 | 740 | Мазок, материал из МПО(вл/цк/ур) | БАК |
| 73-911/912/914-003 | Посев на Ureaplasma urealyticum / Mycoplasma hominis (уреаплазма уреалитикум+микоплазма хоминис) с определением титра и чувствительности к антибиотикам* | 4 | 970 | Мазок, материал из МПО(вл/цк/ур) | БАК |
| 73-83-003 | Посев на Ureaplasma urealyticum / Mycoplasma hominis (уреаплазма уреалитикум+микоплазма хоминис) с определением титра и чувствительности к антибиотикам* | 4 | 970 | СПЕРМА | БАК |
| 73-911/912/914-001 | Посев на U. urealitycum с определением титра и чувствительности к антибиотикам* | 4 | 510 | Мазок, материал из МПО(вл/цк/ур) | БАК |
| 73-83-001 | Посев спермы на Ureaplasma urealiticum (уреаплазма уреалитикум) с определением титра и чувствительности к антибиотикам* | 4 | 570 | СПЕРМА | БАК |
| 73-911/912/914-002 | Посев на M. Hominis с определением титра и чувствительности к антибиотикам* | 4 | 510 | Мазок, материал из МПО(вл/цк/ур) | БАК |
| 73-83-002 | Посев спермы на Mycoplasma hominis (микоплазма хоминис) с определением титра и чувствительности к антибиотикам* | 4 | 570 | СПЕРМА | БАК |
| 72-911/912/914-002 | Посев на N. Gonorrhoeae (гонококк) с определением чувствительности к антибиотикам* | 6 | 740 | Мазок, материал из МПО(вл/цк/ур) | БАК |
| 72-911/912/914-004 | Посев на гарднереллы (Gardnerella vaginalis) | 6 | 630 | Мазок, материал из МПО(вл/цк/ур) | БАК |
| 72-83-004 | Посев на гарднереллы (Gardnerella vaginalis) | 6 | 630 | СПЕРМА | БАК |
| 72-911/912/914-006 | Посев материала на β-гемолитические стрептококки (Streptococcus) с определением чувствительности к антибиотикам* | 6 | 800 | Мазок, материал из МПО(вл/цк/ур) | БАК |
| 72-911/912/914-100 | Посев на трихомонады (Trichomonas vaginalis) | 9 | 630 | Мазок, материал из МПО(вл/цк/ур) | БАК |
| 72-911-005 | Посев материала на Staphylococcus aureus (золотистый стафилококк) с определением чувствительности к антибиотикам | 3 | 490 | Мазок из влагалища | БАК |
| 72-912-005 | Посев материала на Staphylococcus aureus (золотистый стафилококк) с определением чувствительности к антибиотикам | 3 | 490 | Мазок из цервикального канала | БАК |
| 72-914-005 | Посев материала на Staphylococcus aureus (золотистый стафилококк) с определением чувствительности к антибиотикам | 3 | 490 | Мазок из уретры | БАК |
| **Бактериологическое исследование материала верхних дыхательных путей (отделяемое из носа, пазух, носоглотки, ротоглотки, мазок с миндалин, десневой карман и др.)** | | | | | |
| 71-920/923/962-401 | Посев материала верхних дыхательных путей на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам* | 6 | 740 | Мазок, материал из ВДП (нос/нг/рг) | БАК |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 78-61-001 | Бактериоскопическое исследование окрашенного мазка (по Грамму) | 3 | 330 | Мазок на стекле | БАК |
| 72-920/923/962-001 | Посев материала на анаэробные бактерии с определением чувствительности к антибиотикам* | 8 | 740 | Мазок, материал из ВДП (нос/нг/рг) | БАК |
| 75-920/923/962-001 | Посев материала на грибы рода Candida с определением чувствительности к антимикотическим препаратам* | 7 | 740 | Мазок, материал из ВДП (нос/нг/рг) | БАК |
| 72-920/923/962-005 | Посев материала на Staphylococcus aureus (золотистый стафилококк) с определением чувствительности к антибиотикам* | 5 | 630 | Мазок, материал из ВДП | БАК |
| 72-БМ-006 | Посев материала на β-гемолитические стрептококки с определением чувствительности к антибиотикам* | 5 | 630 | Мазок, материал из ВДП | БАК |
| 72-БМ-003 | Посев материала на Neisseria meningitidis с определением чувствительности к антибиотикам* | 6 | 630 | Мазок, материал из ВДП | БАК |
| 71-96-402 | Посев материала верхних дыхательных путей на Corynebacterium diphtheriae (дифтерию) – 1 локализация (зев) | 6 | 510 | Мазок ИЗ ЗЕВА | БАК |
| 71-00-404 | Посев материала верхних дыхательных путей на Corynebacterium diphtheriae (дифтерию) – 2 локализации (зев+нос) | 6 | 510 | Мазок ЗЕВ+НОС | БАК |
| 71-БМ-403 | Посев материала верхних дыхательных путей на Bordetella pertussis (коклюш) и Bordetella parapertussis (паракоклюш) | 9 | 630 | Мазок, материал из ВДП | БАК |
| **Бактериологическое исследование отделяемого из уха** | | | | | |
| 71-63-602 | Посев отделяемого из уха на аэробные бактерии с определением чувствительности к антибиотикам* | 6 | 740 | Мазок из уха | БАК |
| 72-63-001 | Посев материала на анаэробные бактерии с определением чувствительности к антибиотикам* | 8 | 740 | Мазок из уха | БАК |
| 78-61-001 | Бактериоскопическое исследование окрашенного мазка (по Грам | 3 | 330 | Мазок на стекле | БАК |
| 75-63-001 | Посев материала на грибы рода Candida с определением чувствительности к антимикотическим препаратам* | 7 | 740 | Мазок из уха | БАК |
| 99-63-812 | Посев материала на грибы, комплексное исследование: плесневые, дрожжевые грибы, криптококки с определением чувствительности к антимикотическим препаратам* | 8 | 1150 | Мазок из уха | БАК |
| **Бактериологическое исследование грудного молока** | | | | | |
| 71-35-810 | Посев грудного молока на аэробные бактерии с определением чувствительности к антибиотикам* | 6 | 740 | Грудное молоко | БАК |
| 72-35-005 | Посев материала на Staphylococcus aureus (золотистый стафилококк) с определением чувствительности к антибиотикам* | 5 | 740 | Грудное молоко | БАК |
| **Дозаказываемые исследования** | | | | | |
| 79-53-001 | Дополнительная антибиограмма: чувствительность микроорганизмов к расширенному спектру антибиотиков | 4 | 240 | Колонии на чашке Петри | БАК |
| 79-53-002 | Дополнительная антибиограмма: чувствительность микро-организмов к спектру антибиотиков по индивидуальному заказу | 4 | 500 | Колонии на чашке Петри | БАК |
| 79-53-003 | Дополнительная антибиограмма: чувствительность ESBL – штаммов | 4 | 420 | Колонии на чашке Петри | БАК |
| 79-53-004 | Определение чувствительности к бактериофагам выделенного микроорганизма (бактерии). | 4 | 200 | Выделенная культура | БАК |
| 79-55-005 | Идентификация выделенного микроорганизма (аэробы, анаэробы, грибы) | 4 | 300 | Колонии на чашке Петри | БАК |
| 79-54-006 | Стандартная антибиограмма выделенного микроорганизма (бактерии) | 4 | 300 | Колонии на чашке Петри | БАК |
| 79-54-007 | Определение чувствительности к антимикотическим препаратам выделенной культуры грибов | 4 | 500 | Выделенная культура | БАК |
| **Бактериологическое исследование кала** | | | | | |
| 71-84-300 | Дисбактериоз | 4 | 850 | кал | БАК |
| 71-84-306 | Патогены +условно-патогенная флора (АВ, АМ ) | 4 | 1500 | кал | БАК |
| 71-84-302 | Сальмонеллы/шигеллы (АВ ) | 4 | 700 | кал | БАК |
| 49-84-106 | E. Coli O 157:H7 ( Аг в кале ) | 4 | 800 | кал | БАК |
| 71-84-303 | E. Coli O 157:H7:посев ( АВ ) | 4 | 600 | кал | БАК |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 71-84-305 | Патогенная E. Coli ( АВ ) | 4 | 900 | кал | БАК |
| 71-84-304 | Посев на иерсинии ( АВ ) | 4 | 700 | кал | БАК |
| 71-84-307 | Посев на Campylobacter | 4 | 700 | кал | БАК |
| 72-84-005 | Посев на Staph. Aureus ( АВ ) | 3 | 600 | кал | БАК |
| 75-84-001 | Грибы Candida : посев ( АВ ) | 5 | 700 | кал | БАК |
| 99-84-811 | Clostridium difficile: посев+токсины А,В | 3 | 1000 | кал | БАК |
| 72-84-008 | Clostridiumdifficile:посев | 3 | 700 | кал | БАК |
| 49-84-104 | Токсины А и В Clostridium difficile | 2 | 720 | кал | БАК |
| 49-84-105 | Ротавирус / аденовирус ( Аг в кале ) | 2 | 250 | кал | БАК |
| 95-84-798 | Биохимич. Анализ кала (маркеры дисбактериоза ) | 6 | 950 | кал | БАК |
| 80-84-016 | Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов системой ПАРАСЕП (методом обогащения) | 3 | 1290 | кал | БАК |
| **ПЦР- ДИАГНОСТИКА** | | | | | |
| **Количественное исследование биоценоза** | | | | | |
| 61-93/94/95-130 | Скрининг микрофлоры Фемофлор – 13 (13 показателей+КВМ*): Общая бактериальная масса/ Lactobacillus spp./ Gardnerella vaginalis + Prevotella bivia + Porphyromonas spp./ Mycoplasma hominis/ Ureaplasma spp./ Candida spp./ Chlamidia trachomatis/ Trichomonas vaginalis/ Neisseria gonorrhoeae/ Mycoplasma genitalium/ Cytomegalovirus (CMV)/ Herpes Simplex Virus Type 1(HSV-1)/ Herpes Simplex Virus Type 2 (HSV-2) *КВМ – Контроль взятия материала | 3 | 1500 | Соскоб (ПЦР) | ПЦР |
| 61-93/94/95-900 | Скрининг микрофлоры Фемофлор-9 (9 показателей + КВМ*): Общая бактериальная масса/ Lactobacillus spp./ Enterobacterium spp./ Streptococcus spp./ Gardnerella vaginalis + Prevotella bivia + Porphyromonas spp,/ Eubacterium spp./ Mycoplasma genitalium/ Mycoplasma hominis/ Candida spp. *КВМ – Контроль взятия материала | 3 | 1140 | Соскоб (ПЦР) | ПЦР |
| 61-93/94/95-170 | Скрининг микрофлоры Фемофлор-17 (17 показателей + КВМ*): Общая бактериальная масса/ Lactobacillus spp./ Enterobacterium spp./ Streptococcus spp./ Staphylococcus spp./ Gardnerella vaginalis + Prevotella bivia + Porphyromonas spp,/ Eubacterium spp./ Sneathia spp. + Leptotrichia spp. + Fusobacterium spp./ Megasphaera spp. + Veillonella spp. + Dialister spp./ Lachnobacterium spp. + Clostridium spp./ Mobiluncus spp. + Corinebacterium spp./ Peptostreptococcus spp./ Atopobium vaginae/ Mycoplasma genitalium/ Mycoplasma hominis/ Ureaplasma spp./ Candida spp. *КВМ – Контроль взятия материала | 3 | 1750 | Соскоб (ПЦР) | ПЦР |
| 61-93/94/95-601 | Патогены-6 (6 патогенов): Chlamidia trachomatis, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealitycum,Ureaplasma parvum, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis | 3 | 1000 | Соскоб (ПЦР) | ПЦР |
| 61-93/94/95-101 | Патогены-10 (10 патогенов): Цитомегаловирус, Вирус простого герпеса (HSV) тип 1, 2, Вирус папилломы человека (HPV) тип 16, Вирус папилломы человека (HPV) тип 18, Chlamidia trachomatis, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealitycum,Ureaplasma parvum, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis | 3 | 1490 | Соскоб (ПЦР) | ПЦР |
| 61-93/94/95-120 | Патогены-12 (12 патогенов): Цитомегаловирус, Вирус простого герпеса (HSV) тип 1, 2, Вирус папилломы человека (HPV) тип 16, Вирус папилломы человека (HPV) тип 18, Chlamidia trachomatis, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealitycum,Ureaplasma parvum, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis,Gardnerella vaginalis,Candida albicans | 3 | 1800 | Соскоб (ПЦР) | ПЦР |
| 61-95-905 | Фемофлор - 5 | 3 | 680 | Соскоб из влагалища | ПЦР |
| 61-94-905 | Фемофлор - 5 | 3 | 680 | Соскоб из цервикального канала | ПЦР |
| 61-93-905 | Фемофлор - 5 | 3 | 680 | Соскоб из уретры | ПЦР |
| **ПЦР-диагностика папилломавируса (HPV, ВПЧ)** | | | | | |
| 63-93-070 | Выявление ДНК вируса папилломы человека типа 16 (HPV 16) | 3 | 200 | Соскоб из уретры | ПЦР |
| 63-94-070 | Выявление ДНК вируса папилломы человека типа 16 (HPV 16) | 3 | 200 | Соскоб из цервикального канала | ПЦР |
| 63-95-070 | Выявление ДНК вируса папилломы человека типа 16 (HPV 16) | 3 | 200 | Соскоб с задней стенки влагалища | ПЦР |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 63-93/94/95-071 | Выявление ДНК вируса папилломы человека тип 18 (HPV 18) | 3 | 200 | Соскоб (ПЦР) | ПЦР |
| 63-93/94/95-077 | Скрининг HPV (4 типа суммарно + КВМ*) HPV 6/ HPV 11/ HPV 16/ HPV 18 *КВМ – Контроль взятия материала | 3 | 540 | Соскоб (ПЦР) | ПЦР |
| 61-93/94/95-150 | Скрининг HPV, расширенный (15 типов + КВМ*) HPV 6/ HPV 11/ HPV 16/ HPV 16, 31, 33, 35, 52, 58/ HPV 18/ HPV 18, 39, 45, 59/ HPV 51, 56, 68 *КВМ – Контроль взятия материала | 3 | 720 | Соскоб (ПЦР) | ПЦР |
| 63-93/94/95-078 | Типирование HPV (21 тип + КВМ*) HPV 6/ HPV 11/ HPV 16/ HPV 18/ HPV 31/ HPV 33/ HPV 35/ HPV 39/ HPV 45/ HPV 52/ HPV 58/ HPV 59/ HPV 26/ HPV 51/ HPV 53/ HPV 56/ HPV 66/ HPV 68/ HPV 73/ HPV 82/ HPV 44(55) *КВМ – Контроль взятия материала | 3 | 2000 | Соскоб (ПЦР) | ПЦР |
| 97-69-141 | ВПЧ высокоонкогенного риска, DIGENE - test (типы 16/18/31/33/35/39/45/51/52/56/58/59/68) | 12 | 4900 | Соскоб из У/Г тракта | ПЦР |
| 97-69-142 | ВПЧ низкоонкогенного риска, DIGENE - test (типы 6/11/42/43/44) | 12 | 4900 | Соскоб из у/г тракта | ПЦР |
| **ПЦР-диагностика инфекций** | | | | | |
| 99-10-600 | Респираторный профиль | 3 | 2850 | Кровь ЭДТА | ПЦР |
| 61-10-175 | ОРВИ-комплекс (вирус гриппа А, вирус гриппа В, вирус H1N1, вирус H5N1, вирусы парагриппа (1, 2, 3, 4 типов), коронавирусы (OC43, 229F, HKU1, NL63), бокавирус, аденовирус, риновирус, респираторно-синтициальный вирус, метапневмовирус) | 3 | 1380 | Кровь ЭДТА | ПЦР |
| 61-10-407 | Выявление РНК коронавирусов (Human Coronavirus NL63, Human Coronavirus 229E, Human Coronavirus HKU1, Human Coronavirus OC43) | 3 | 1930 | Кровь ЭДТА | ПЦР |
| 63-10-140 | Выявление РНК респираторно-синцитиального вируса (Respiratory Syncytial Virus) | 3 | 230 | Кровь ЭДТА | ПЦР |
| 63-10-145 | Выявление ДНК аденовируса (Human adenovirus). | 3 | 230 | Кровь ЭДТА | ПЦР |
| 99-10-601 | Возбудители бактериальных инфекций дыхательных путей (диагностический профиль): Streptococcus pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae | 3 | 690 | Кровь ЭДТА | ПЦР |
| 62-10-001 | Выявление ДНК Streptococcus pneumoniae (пневмококк) | 3 | 230 | Кровь ЭДТА | ПЦР |
| 62-10-002 | Выявление ДНК Streptococcus pyogenes (гемолитический стрептококк группы А) | 3 | 230 | Кровь ЭДТА | ПЦР |
| 62-10-003 | Выявление ДНК Streptococcus agalactiae (гемолитический стрептококк группы В) | 5 | 230 | Кровь ЭДТА | ПЦР |
| 62-10-800 | Выявление ДНК Chlamydia pneumoniae | 3 | 230 | Кровь ЭДТА | ПЦР |
| 62-10-810 | Выявление ДНК Mycoplasma pneumoniae | 3 | 230 | Кровь ЭДТА | ПЦР |
| 64-10-100 | Выявление ДНК Toxoplasma gondii | 3 | 230 | кровь ЭДТА | ПЦР |
| 62-10-770 | Выявление ДНК Listeria monocitogenes | 3 | 230 | Кровь ЭДТА | ПЦР |
| 97-10-140 | Цитомегаловирус, ДНК CMV, кол. | 3 | 340 | Кровь ЭДТА | ПЦР |
| **ПЦР-диагностика возбудителей ИППП** | | | | | |
| 97-00-138 | Атопобиум, ДНК Atopobium vaginae, кол. | 3 | 330 | соскоб из у/г тракта | ПЦР |
| 62-93/94/95-803 | Выявление ДНК Chlamydia trachomatis | 3 | 200 | Соскоб (уретра/цк/влагалище) | ПЦР |
| 62-85-803 | Выявление ДНК Chlamydia trachomatis | 3 | 200 | Моча разовая (первая порция) | ПЦР |
| 62-38/83-803 | Выявление ДНК Chlamydia trachomatis | 3 | 200 | Секрет предст.ж/сперма | ПЦР |
| 62-10-803 | Выявление ДНК Chlamydia trachomatis | 3 | 200 | Кровь ЭДТА | ПЦР |
| 97-00-127 | Хламидия, ДНК C.trachomatis, кол. | 3 | 330 | соскоб из у/г тракта | ПЦР |
| 62-93/94/95-813 | Выявление ДНК Mycoplasma hominis | 3 | 200 | Соскоб (уретра/цк/влагалище) | ПЦР |
| 62-85-813 | Выявление ДНК Mycoplasma hominis | 3 | 200 | Моча разовая (первая порция) | ПЦР |
| 62-38/83-813 | Выявление ДНК Mycoplasma hominis | 3 | 200 | Секрет предст.ж/сперма | ПЦР |
| 62-93/94/95-815 | Выявление ДНК Mycoplasma genitalium | 3 | 200 | Соскоб (уретра/цк/влагалище) | ПЦР |
| 62-85-815 | Выявление ДНК Mycoplasma genitalium | 3 | 200 | Моча разовая (первая порция) | ПЦР |
| 62-38/83-815 | Выявление ДНК Mycoplasma genitalium | 3 | 200 | Секрет предст.ж/сперма | ПЦР |
| 97-00-128 | Микоплазма, ДНК M.genitalium, кол. | 3 | 330 | соскоб из у/г тракта | ННБ |
| 97-00-129 | Микоплазма, ДНК M.hominis, кол. | 3 | 330 | соскоб из у/г тракта | ННБ |
| 62-93/94/95-825 | Выявление ДНК Ureaplasma urealitycum (T960) | 3 | 200 | Соскоб (уретра/цк/влагалище) | ПЦР |
| 62-85-825 | Выявление ДНК Ureaplasma urealitycum (T960) | 3 | 200 | Моча разовая (первая порция) | ПЦР |
| 62-38/83-825 | Выявление ДНК Ureaplasma urealitycum (T960) | 3 | 200 | Секрет предст.ж/сперма | ПЦР |
| 62-93/94/95-823 | Выявление ДНК Ureaplasma parvum | 3 | 200 | Соскоб (уретра/цк/влагалище) | ПЦР |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 62-85-823 | Выявление ДНК Ureaplasma parvum | 3 | 200 | Моча разовая (первая порция) | ПЦР |
| 62-38/83-823 | Выявление ДНК Ureaplasma parvum | 3 | 200 | Секрет предст.ж/сперма | ПЦР |
| 97-00-126 | Уреаплазма, ДНК U.urealyticum/U.parvum, типирование, кол. | 3 | 330 | соскоб из у/г тракта | ПЦР |
| 97-00-134 | Уреаплазма, ДНК U.parvum, кол. | 3 | 330 | соскоб из у/г тракта | ПЦР |
| 97-00-135 | Уреаплазма, ДНК U.urealiticum, кол. | 3 | 330 | соскоб из у/г тракта | ПЦР |
| 62-93/94/95-730 | Выявление ДНК Neisseria gonorrhoeae | 3 | 200 | Соскоб (уретра/цк/влагалище) | ПЦР |
| 62-85-730 | Выявление ДНК Neisseria gonorrhoeae | 3 | 200 | Моча разовая (первая порция) | ПЦР |
| 62-38/83-730 | Выявление ДНК Neisseria gonorrhoeae | 3 | 200 | Секрет предст.ж/сперма | ПЦР |
| 97-00-132 | Нейссерия, ДНК N.gonorrhoeae, кол. | 3 | 330 | соскоб из у/г тракта | ПЦР |
| 62-93/94/95-740 | Выявление ДНК Gardnerella vaginalis | 3 | 200 | Соскоб (уретра/цк/влагалище) | ПЦР |
| 62-85-740 | Выявление ДНК Gardnerella vaginalis | 3 | 200 | Моча разовая (первая порция) | ПЦР |
| 62-38/83-740 | Выявление ДНК Gardnerella vaginalis | 3 | 200 | Секрет предст.ж/сперма | ПЦР |
| 97-00-130 | Гарднерелла, ДНК G.vaginalis, кол. | 3 | 330 | соскоб из у/г тракта | ПЦР |
| 62-93/94/95-003 | Выявление ДНК Streptococcus agalactiae (гемолитический стрептококк группы В) | 3 | 230 | Соскоб (уретра/цк/влагалище) | ПЦР |
| 62-85-003 | Выявление ДНК Streptococcus agalactiae (гемолитический стрептококк группы В) | 3 | 230 | Моча разовая (первая порция) | ПЦР |
| 62-38/83-003 | Выявление ДНК Streptococcus agalactiae (гемолитический стрептококк группы В) | 3 | 230 | Секрет предст.ж/сперма | ПЦР |
| 64-93/94/95-200 | Выявление ДНК Candida albicans | 3 | 230 | Соскоб (уретра/цк/влагалище) | ПЦР |
| 64-85-200 | Выявление ДНК Candida albicans | 3 | 230 | Моча разовая (первая порция) | ПЦР |
| 64-38/83-200 | Выявление ДНК Candida albicans | 3 | 230 | Секрет предст.ж/сперма | ПЦР |
| 61-93/94/95-300 | Выявление ДНК возбудителей кандидоза с типированием до вида (C.albicans/C.glabrata/C.krusei) | 3 | 340 | Соскоб (уретра/цк/влагалище) | ПЦР |
| 61-85-300 | Выявление ДНК возбудителей кандидоза с типированием до вида (C.albicans/C.glabrata/C.krusei) | 3 | 340 | Моча разовая (первая порция) | ПЦР |
| 61-38/83-300 | Выявление ДНК возбудителей кандидоза с типированием до вида (C.albicans/C.glabrata/C.krusei) | 3 | 340 | Секрет предст.ж/сперма | ПЦР |
| 97-00-133 | Кандида, ДНК C.albicans, кол. | 3 | 330 | соскоб из у/г тракта | ПЦР |
| 64-93/94/95-001 | Выявление ДНК Trichomonas vaginalis | 3 | 200 | Соскоб (уретра/цк/влагалище) | ПЦР |
| 64-85-001 | Выявление ДНК Trichomonas vaginalis | 3 | 200 | Моча разовая (первая порция) | ПЦР |
| 64-38/83-001 | Выявление ДНК Trichomonas vaginalis | 3 | 200 | Секрет предст.ж/сперма | ПЦР |
| 97-00-131 | Трихомонада, ДНК T.vaginalis, кол. | 3 | 330 | соскоб из у/г тракта | ПЦР |
| 63-93/94/95-035 | Выявление ДНК вируса простого герпеса 1, 2 типа (Herpes simplex virus) | 3 | 200 | Соскоб (уретра/цк/влагалище) | ПЦР |
| 63-85-035 | Выявление ДНК вируса простого герпеса 1, 2 типа (Herpes simplex virus) | 3 | 200 | Моча разовая (первая порция) | ПЦР |
| 63-38/83-035 | Выявление ДНК вируса простого герпеса 1, 2 типа (Herpes simplex virus) | 3 | 200 | Секрет предст.ж/сперма | ПЦР |
| 97-80-137 | Вирус простого герпеса 1/2 типа, ДНК HSV 1/2, кол. | 3 | 330 | слюна | ПЦР |
| 97-10-137 | Вирус простого герпеса 1/2 типа, ДНК HSV 1/2, кол. | 3 | 330 | Цельная кровь ЭДТА | ПЦР |
| 97-00-137 | Вирус простого герпеса 1/2 типа, ДНК HSV 1/2, кол. | 3 | 330 | соскоб из у/г тракта | ПЦР |
| 63-85-030 | Выявление ДНК цитомегаловируса (CMV) | 3 | 200 | Соскоб (уретра/цк/влагалище) | ПЦР |
| 63-93/94/95-030 | Выявление ДНК цитомегаловируса (CMV) | 3 | 200 | Моча разовая (первая порция) | ПЦР |
| 63-38/83-030 | Выявление ДНК цитомегаловируса (CMV) | 3 | 200 | Секрет предст.ж/сперма | ПЦР |
| 97-10-140 | Цитомегаловирус, ДНК CMV, кол. | 3 | 330 | Цельная кровь ЭДТА | ПЦР |
| 63-85-040 | Выявление ДНК вируса герпеса человека 6 типа (HHV 6) | 3 | 230 | Моча разовая (первая порция) | ПЦР |
| 63-38/83-040 | Выявление ДНК вируса герпеса человека 6 типа (HHV 6) | 3 | 230 | Секрет предст.ж/сперма | ПЦР |
| 63-85-055 | Выявление ДНК вируса простого герпеса 8 типа (HHV 8) | 3 | 230 | Моча разовая (первая порция) | ПЦР |
| 63-38/83-055 | Выявление ДНК вируса простого герпеса 8 типа (HHV 8) | 3 | 230 | Секрет предст.ж/сперма | ПЦР |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 97-80-139 | Вирус Эпштейна-Барр, ДНК EBV, кол. | 3 | 330 | слюна | ПЦР |
| 97-00-139 | Вирус Эпштейна-Барр, ДНК EBV, кол. | 3 | 330 | соскоб из у/г тракта | ПЦР |
| 97-10-139 | Вирус Эпштейна-Барр, ДНК EBV, кол. | 3 | 330 | Цельная кровь ЭДТА | ПЦР |
| **Диагностика сифилиса** | | | | | |
| 62-93/94/95-750 | Обнаружение ДНК возбудителя сифилиса (Treponema pallidum) | 3 | 230 | Соскоб | ПЦР |
| 62-10-750 | Обнаружение ДНК возбудителя сифилиса (Treponema pallidum) | 3 | 230 | Кровь ЭДТА | ПЦР |
| **ПЦР-диагностика системных вирусных инфекций** | | | | | |
| 63-10-001 | Выявление РНК вируса гепатита А (HAV) | 3 | 400 | Кровь ЭДТА | ПЦР |
| 63-10-003 | Выявление ДНК вируса гепатита В (HBV) | 3 | 200 | Кровь ЭДТА | ПЦР |
| 63-10-004 | Количественное определение ДНК вируса гепатита В (HBV) | 3 | 1490 | Кровь ЭДТА | ПЦР |
| 63-10-006 | Выявление РНК вируса гепатита С (HCV) | 3 | 340 | Кровь ЭДТА | ПЦР |
| 63-10-007 | Количественное определение РНК вируса гепатита С (HCV) | 3 | 1600 | Кровь ЭДТА | ПЦР |
| 63-10-008 | Количественное определение РНК вируса гепатита С (HCV) – Roche (высокочувствительное) | 16 | 12600 | Кровь ЭДТА | ПЦР |
| 63-10-009 | Генотипирование вируса гепатита С (HCV) (генотипы 1a, 1b, 2, 3, 4) | 4 | 920 | Кровь ЭДТА | ПЦР |
| 63-10-010 | Генотипирование вируса гепатита С (HCV) (генотипы 1a, 1b, 2, 3) | 3 | 920 | Кровь ЭДТА | ПЦР |
| 63-10-015 | Выявление РНК вируса гепатита D (HDV) | 3 | 400 | Кровь ЭДТА | ПЦР |
| 63-10-020 | Выявление РНК вируса гепатита G (HGV) | 6 | 340 | Кровь ЭДТА | ПЦР |
| 63-10-025 | Выявление ДНК вируса гепатита TT (TTV) | 6 | 340 | Кровь ЭДТА | ПЦР |
| 63-10-035 | Выявление ДНК вируса простого герпеса 1, 2 типа (Herpes simplex virus) | 3 | 200 | Кровь ЭДТА | ПЦР |
| 63-10-030 | Выявление ДНК цитомегаловируса (CMV) | 3 | 200 | Кровь ЭДТА | ПЦР |
| 63-10-050 | Выявление ДНК вируса Эпштейн-Барр (EBV) | 3 | 230 | Кровь ЭДТА | ПЦР |
| 63-10-045 | Выявление ДНК вируса Варицелла-Зостер (VZV) | 3 | 230 | Кровь ЭДТА | ПЦР |
| 63-10-040 | Выявление ДНК вируса герпеса человека 6 типа (HHV 6) | 3 | 230 | Кровь ЭДТА | ПЦР |
| 63-10-055 | Выявление ДНК вируса простого герпеса 8 типа (HHV 8) | 3 | 230 | Кровь ЭДТА | ПЦР |
| 63-10-060 | Выявление РНК вируса краснухи (Rubella virus) | 6 | 460 | Кровь ЭДТА | ПЦР |
| 63-10-065 | Выявление ДНК парвовируса (Parvovirus B19) | 3 | 460 | Кровь ЭДТА | ПЦР |
| **АЛЛЕРГОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ** | | | | | |
| 22-20-117 | Иммуноглобулин Е (Ig-E) | 3 | 300 | Сыворотка крови | ОНБ/АЛГ |
| 53-20-001 | Триптаза | 4 | 1030 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 53-20-002 | Катионный протеин эозинофилов | 4 | 550 | Сыворотка крови | АЛГ |
| **СКРИНИНГОВЫЕ ПАНЕЛИ АЛГЕНОВ (IgE специфические)** | | | | | |
| 53-20-100 | Детская панель – скрининг (Phadiatop Infant ImmunoCAP): Определение специфического IgE к наиболее распространенным аллергенам, ответственным за развитие аллергии у детей младшего возраста(до 3х лет | 4 | 1460 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 53-20-110 | Ингаляционная панель – скрининг (Phadiatop ImmunoCAP): определение специфических IgE к основным ингаляционным аллергенам | 4 | 1280 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 54-20-001 | Пищевая панель (панель из 24 тестов): специфические IgE к 75 продуктам (5 индивидуальных и 70 в микстах), Dr.Fooke | 4 | 5500 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 99-20-520 | Профиль Детские пищевые аллергены (15 аллергенов). Определение специических IgE к пищевым АЛГенам, значимым для детей: Молоко коровье (f2), молоко козье (f300), яичный белок (f1), яичный желток (f75), яблоко (f49), морковь (f31), банан (f92), мука пшеничная (f4), мука овсяная (f7), глютен (f79), соевые бобы (f14), арахис (f13), треска (f3), говядина (f27), мясо курицы (f83) | 4 | 6300 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 99-20-522 | Дополнительная пищевая панель Специи и пищевые добавки (8 аллергенов лист (f278), Кориандр (f317), Базилик (f269), Тмин (f265), Гвоздика (f268), Карри (f281), Ваниль (f234), Желатин коровий (c74)). Определение специфических IgE к аллергенам наиболее распространенных специй и пищевых добавок: Лавровый | 4 | 3750 | Сыворотка крови | АЛГ |
| **Панели на пищевую непереносимость (IgG4)** | | | | | |
| 99-20-521 | Объединённая пищевая панель: диагностика пищевой аллергии и пищевой непереносимости (панель из 24 тестов): специфические IgG4 и IgE к 75 продуктам (5 индивидуальных и 70 в микстах), Dr.Fooke | 4 | 8600 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 54-20-002 | Комплексная диагностика пищевой непереносимости (панель из 24 тестов): специфические IgG4 к 75 продуктам (5 индивидуальных и 70 в микстах), Dr.Fooke | 4 | 6000 | Сыворотка крови | АЛГ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 54-20-003 | Комплексная диагностика пищевой непереносимости (панель из 96 тестов): специфические IgG4 к 115 продуктам (85 индивидуальных и 30 в микстах), Ascaris, Candida), Dr.Fooke | 4 | 11500 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 54-20-004 | Комплексная диагностика пищевой непереносимости (панель из 192 тестов): специфические IgG4 к 203 продуктам (181 индивидуальных и 22 в микстах), Ascaris, Candida), Dr.Fooke | 4 | 19500 | Сыворотка крови | АЛГ |
| **Диагностические панели аллергенов (IgE специфические)** | | | | | |
| 99-30-523 | Панель аллергенов Экзема (специфические IgE к аллергенам, ассоциированным с развитием данного заболевания): Яичный белок (f1), Коровье молоко (f2), Пшеница (f4), Соя (f14), Клещ домашней пыли (d1), Кошка (e1), Собака (e5) | 4 | 4000 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 99-30-524 | Панель аллергенов Астма/Ринит – дети (специфические IgE к аллергенам, ассоциированным с развитием данного заболевания): Тимофеевка луговая (g6), Берёза (t3), Полынь (w6), Клещ домашней пыли (d1), Кошка (e1), Собака (e5), Яичный белок (f1), Коровье молоко (f2) | 4 | 4000 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 99-30-525 | Панель аллергенов Астма/Ринит – взрослые (специфические IgE к аллергенам, ассоциированным с развитием данного заболевания): Тимофеевка луговая (g6), Берёза (t3), Амброзия (w1), Полынь (w6), Клещ домашней пыли (d1), Кошка (e1), Собака (e5), Alternaria alternata (m6) | 4 | 4000 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 99-20-526 | Панель аллергенов Предвакцинационная (специфические IgE к аллергенам, ассоциированным с развитием осложнений при вакцинации): Яичный овальбумин (f232), Дрожжи (f45), Желатин коровий (c74) | 4 | 1720 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 99-50-527 | Панель аллергенов Предоперационная (ферменты и специфические IgE к аллергенам, ассоциированные с развитием аллергических осложнений (анафилаксии) при опреациях): Триптаза, Желатин коровий (c74), Латекс (k82), Формальдегид (k80) | 4 | 2300 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 99-20-528 | Панель аллергенов Грибковые заболевания (плесень внутренняя – специфические IgE к аллергенам грибков, поражающих организм человека): Aspergillus fumigatus (m3), Penicillium notatum (P.chrysogenum, m1), Mucor racemosus (m4), Malassezia spp. (m227), Candida albicans (m5) | 4 | 2600 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 99-20-529 | Панель аллергенов Плесень наружная (специфические IgE к аллергенам грибков, ассоциированных с аллергией на плесень): Alternaria alternata (m6), Cladosporium herbarum (m2), Fusarium moniliforme (m9) | 4 | 1547 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 99-30-530 | Панель аллергенов Пищевая токсикоинфекция (специфические IgE к энтеротоксинам стафилококка, ассоциированных с развитием пищевых токсикоинфекций): Стафилококковый энтеротоксин A (m80), Стафилококковый энтеротоксин B (m81), Стафилококковый энтеротоксин TSST (m226) | 4 | 1720 | Сыворотка крови | АЛГ |
| **МИКСТЫ (смеси аллергенов)** | | | | | |
| **Миксты ингалляционных аллергенов (определение специфических IgE к смеси аллергенов, общий результат)** | | | | | |
| 53-E-hx2 | Домашняя пыль, микст hx2. Микст включает смесь аллергенов: Hollister-Stier Labs (h2), Dermatophagoides pteronyssinus (d1), Dermatophagoides farinae (d2), таракан-прусак / Blatella germanica (i6) | 4 | 900 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 54-E-dx4 | Клещи бытовые, микст dx4. Микст включает смесь аллергенов: Dermatophagoides pteronyssinus (d1), Dermatophagoides farinae (d2), Eroglyphus maynei (Fooke – d3 / Phadia – d74), Dermatophagoides microceras (Fooke – d4 / Phadia – d3), Acarus siro (d70) Lepidoglyphus destructor (d71), tyrophagus putreus (d72), glycyphagus domesticus (d73) – Dr.Fooke | 4 | 900 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 53-E-mx2 | Плесневые грибки, микст mx2. Микст включает смесь аллергенов: Penicillium notatum (m1), Cladosporium herbarum (m2), Aspergillus fumigatus (m3), Candida albicans (m5), Alternaria tenuis (m6), Setomelanomma rostrata (m8) | 4 | 900 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 53-E-ex1 | Домашние животные (эпителий), микст ex1. Микст включает смесь аллергенов: перхоть кошки (e1), перхоть собаки (e5), перхоть лошади (e3), перхоть коровы (e4) | 4 | 900 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 53-E-ex2 | Домашние животные, микст ex2. Микст включает смесь аллергенов: перхоть кошки (e1),перхоть собаки (e5), эпителий морской свинки (e6), крыса, эпителий, белки сыворотки и мочи (e87), мышь, эпителий, белки сыворотки и мочи (e88) | 4 | 900 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 53-E-ex70 | Грызуны, микст ex70. Микст включает смесь аллергенов: эпителий морской свинки (e6), эпителий кролика (e82), эпителий хомяка (e84), крыса, эпителий, белки сыворотки и мочи (e87), мышь, эпителий, белки сыворотки и мочи (e88) | 4 | 900 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 53-E-ex71 | Перо домашней птицы, микст ex71. Микст включает смесь аллергенов: перо гуся (e70), перо курицы (e85), перо утки (e86), перо индейки (e89) | 4 | 900 | Сыворотка крови | АЛГ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 53-E-ex72 | Перья птиц, микст ex72. Микст включает смесь аллергенов: перо волнистого попугая (e78), перо канарейки (e201), перо длиннохвостого попугая (e196), перья попугая (e213), перья вьюрка (e214) | 4 | 900 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 53-E-tx5 | Пыльца раннецветущих деревьев, микст tx5. Микст включает смесь аллергенов: ольха серая (t2), лещина обыкновенная (t4), вяз (t8), ива белая (t12), тополь (t14) | 4 | 900 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 53-E-tx6 | Пыльца поздноцветущих деревьев, микст tx6. Микст включает смесь аллергенов: клен ясенелистный (t1), береза белая (t3), бук лесной (t5), дуб белый (t7), грецкий орех (t10) | 4 | 900 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 53-E-tx9 | Пыльца деревьев, микст tx9. Микст включает смесь аллергенов: ольха серая (t2), береза (t3), лещина обыкновенная (t4), дуб белый (t7), ива белая (t12) | 4 | 900 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 53-E-gx1 | Пыльца раннецветущих луговых трав, микст gx1. Микст включает смесь аллергенов: ежа сборная (g3), овсяница луговая (g4), райграс пастбищный / плевел (g5), тимофеевка луговая (g6), мятлик луговой (g8) | 4 | 900 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 53-E-wx1 | Пыльца сорных трав, микст wx1. Микст включает смесь аллергенов: амброзия полыннолистная (w1), полынь обыкновенная (w6), подорожник ланцетолистный (w9), марь белая (w10), зольник/солянка (w11) | 4 | 900 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 53-E-wx2 | Пыльца сорных трав, микст wx2. Микст включает смесь аллергенов: амброзия голометельчатая (w2), полынь обыкновенная (w6), подорожник ланцетолистный (w9), марь белая (w10), лебеда (w15) | 4 | 900 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 53-E-wx3 | Пыльца сорных трав, микст wx3. Микст включает смесь аллергенов: полынь (w6), подорожник ланцетолистный (w9), марь белая (w10), золотарник (w12), крапива двудомная (w20) | 4 | 900 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 53-E-wx5 | Пыльца сорных трав, микст wx5. Микст включает смесь аллергенов: амброзия полыннолистная (w1), полынь обыкновенная (w6), нивяник/ромашка (w7), одуванчик лекарственный (w8), золотарник/золотая розга (w12) | 4 | 900 | Сыворотка крови | АЛГ |
| **Миксты пищевых аллергенов (определение специфических IgE к смеси аллергенов, общий результат)** | | | | | |
| 53-E-fx5 | Детская смесь, микст fx5. Микст включает смесь аллергенов: яичный белок (f1), коровье молоко (f2), треска (f3), пшеничная мука (f4), арахис (f13), соевые бобы (f14) | 4 | 950 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 53-E-fx2 | Морепродукты, микст fx2. Микст включает смесь аллергенов: треска (f3), креветки (f24), голубая мидия (f37), тунец (f40), лосось (f41) | 4 | 950 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 53-E-fx74 | Рыба, микст fx74. Микст включает смесь аллергенов: треска (f3), сельдь (f205), скумбрия (f206), камбала (f254) | 4 | 950 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 53-E-fx3 | Мука злаковых и кунжутные, микст fx3. Микст включает смесь аллергенов: пшеничная мука (f4), овсяная мука (f7), кукурузная мука (f8), кунжут (f10), гречневая мука (f11) | 4 | 950 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 53-E-fx20 | Мука злаковых, микст fx20. Микст включает смесь аллергенов: пшеничная мука (f4), ржаная мука (f5), ячменная мука (f6), рисовая мука (f9) | 4 | 950 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 53-E-fx13 | Овощи и бобовые, микст fx13. Микст включает смесь аллергенов: горох (f12), белая фасоль (f15), морковь (f31), картофель (f35) | 4 | 950 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 53-E-fx14 | Овощи, микст fx14. Микст включает смесь аллергенов: помидор (f25), шпинат (f214), капуста (f216), паприка (f218) | 4 | 950 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 53-E-fx1 | Орехи, микст fx1. Микст включает смесь аллергенов: арахис (f13), фундук (f17), бразильский орех (f18), миндаль (f20), кокос (f36) | 4 | 950 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 53-E-fx15 | Цитрусовые и фрукты, микст fx15. Микст включает смесь аллергенов: апельсин (f33), яблоко (f49), банан (f92), персик (f95) | 4 | 950 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 53-E-fx29 | Цитрусовые, микст fx29. Микст включает смесь аллергенов: апельсин (f33), лимон (f208), грейпфрут (f209), мандарин (f209) | 4 | 950 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 53-E-fx31 | Фрукты, мискт fx31. Микст включает смесь аллергенов: яблоко (f49), груша (f94), персик (f95), вишня (f242), слива (f255) | 4 | 950 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 53-E-fx21 | Фрукты и бахчевые, микст fx21. Микст включает смесь аллергенов: киви (f84), дыня (f87), банан (f92), персик (f95), ананас (f210) | 4 | 950 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 54-20-005 | Педиатрическая пищевая панель для детей до 5 лет: определение специфических IgG4 к 24 продуктам - индивидуальным аллергенам, Dr.Fooke | 3 | 6900 | Сыворотка крови | АЛГ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 54-20-006 | Пищевая панель универсальная (для детей старше 5 лет и взрослых): определение специфических IgG4 к 60 продуктам (44 индивидуальных и 16 в микстах), Dr.Fooke | 3 | 12900 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 54-20-007 | Пищевые добавки панель – IgG4. Диагностика пищевой непереносимости (панель из 24 тестов): определение специфических IgG4 к консервантам, красителям, усилителям вкуса, подсластителям, Dr.Fooke | 3 | 6900 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 54-20-008 | Пищевые добавки панель – IgE. Диагностика пищевой аллергии (панель из 24 тестов): определение специфических IgE к консервантам, красителям, усилителям вкуса, подсластителям, Dr.Fooke | 3 | 9500 | Сыворотка крови | АЛГ |
| **ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ IgE** | | | | | |
| **ИНГАЛЛЯЦИОННЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ** | | | | | |
| **Пыльца трав и злаковых (IgE специфические)** | | | | | |
| 53-E-g1 | g1 Колосок душистый /Sweet vernal grass /Anthoxanthum odoratum | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 53-E-g2 | g2 Свинорой пальчатый /Bermuda grass /Cynodon dactylon | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 53-E-g3 | g3 Ежа сборная /Cocksfoot /Dactylis glomerata | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 53-E-g4 | g4 Овсянница луговая /Meadow fescue /Festuca elatior | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 53-E-g5 | g5 Плевел многолетний (райграс) /Rye-grass /Lolium perenne | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 53-E-g6 | g6 Тимофеевка луговая /Timothy /Phleum pratense | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 53-E-g8 | g8 Мятлик луговой /Meadou grass, Kentucky blue /Poa pratensis | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 53-E-g9 | g9 Полевица побегоносная /Redtop, Bentgrass /Agrostis stolonifera | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 53-E-g11 | g11 Костер полевой /Brome grass /Bromus inermis | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 53-E-g12 | g12 Рожь посевная /Cultivaited rye /Secale cereale | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 53-E-g14 | g14 Овес посевной /Cultivated Oat grass /Avena sativa | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 53-E-g15 | g15 Пшеница посевная /Cultivaited wheat /Triticum aestivum | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| **Пыльца сорной травы (IgE специфические)** | | | | | |
| 53-E-w1 | w1 Амброзия высокая (полыннолистная) /Common ragweed /Ambrosia elatior (A. Artemisiifolia) | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 53-E-w6 | w6 Полынь обыкновенная (чернобыльник) /Mugwort /Artemisia vulgaris | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 53-E-w7 | w7 Нивяник обыкновенный /Marguerite, Ox-eye daisy /Chrysanthemum leucanthemum | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 53-E-w8 | w8 Одуванчик обыкновенный /Dandelion /Taraxacum vulgare | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 53-E-w9 | w9 Подорожник ланцетолистный /Plantain lantsetolist. /Plantago lanceolata | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 53-E-w12 | w12 Золотарник (золотая розга) /Goldenrod /Solidago virgaurea | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 53-E-w15 | w15 Лебеда чечевицевидная /Scale, Lenscale /Atriplex lentiformis | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 53-E-w21 | w21 Постенница /Jewish pellitory /Parietaria judaica | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 53-E-w19 | w19 Постенница лекарственная /Wall pellitory /Parietaria officinalis | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 53-E-w20 | w20 Крапива двудомная /Nettle /Urtica dioica | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 53-E-w204 | w204 Подсолнечник /Sunflower /Helianthus annuus | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 53-E-w206 | w206 Ромашка /Camomile /Matricaria chamomilla | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| Пыльца деревьев (IgE специфические) | | | | | |
| 53-E-t1 | t1 Клен ясенелистный /Box-elder /Acer negundo | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 53-E-t2 | t2 Ольха серая /Grey alder /Alnus incana | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 53-E-t3 | t3 Береза бородавчатая /White birch /Betula verrucosa | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 53-E-t4 | t4 Лещина обыкновенная (орешник) /Hazel /Corylus avellana | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 53-E-t7 | t7 Дуб белый /Oak /Quercus alba | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 53-E-t8 | t8 Вяз /Elm /Ulmus americana | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 53-E-t12 | t12 Ива /Willou /Salix caprea | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 53-E-t14 | t14 Тополь /Cottonwood /Populus deltoides | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 53-E-t208 | t208 Липа /Linden /Tilia cordata | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 53-E-t16 | t16 Сосна Веймутова /White pine /Pinus strobus | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| Бытовые аллергены (домашняя пыль, IgE специфические) | | | | | |
| 53-E-d1 | d1 Клещ домашней пыли /House dust mite /Dermatophagoides pteronyssinus | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 53-E-d2 | d2 Клещ домашней пыли /House dust mite /Dermatophagoides farinae | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 53-E-d3 | d3 Клещ домашней пыли /House dust mite /Dermatophagoides microceras | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 53-E-d74 | d74 Клещ домашней пыли /House dust mite /Euroglyphus maynei | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 53-E-h1 | h1 Аллерген домашней пыли 1 /House dust (Greer Labs Inc) | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 53-E-h2 | h2 Аллерген домашней пыли 2 /House dust (Hollister-Stier Labs) | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| Грибковые и бактериальные аллергены (IgE специфические) | | | | | |
| 53-E-m2 | m2 Cladosporium herbarum – плесневый грибок | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 53-E-m6 | m6 Alternaria 25haron25te – плесневый грибок | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 53-E-m9 | m9 Fusarium moniliforme – микозы растений | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 53-E-m1 | m1 Penicillium notatum (P.chrysogenum) – плесневый грибок | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 53-E-m3 | m3 Aspergillus fumigatus – плесневый грибок, инфекционный возбудитель | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 53-E-m4 | m4 Mucor racemosus – грибок хлебной плесени | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 53-E-m5 | m5 Candida albicans – дрожжеподобный грибок | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 53-E-m227 | m227 Malassezia spp.- дрожжеподобный грибок (отрубевидный лишай и др) | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 53-E-m80 | m80 Стафилококковый энтеротоксин A /Staphylococcal enterotoxin A | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 53-E-m81 | m81 Стафилококковый энтеротоксин B /Staphylococcal enterotoxin B | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 53-E-m226 | m226 Стафилококковый энтеротоксин TSST /Staphylococcal enterotoxin TSST | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 56-E-m229 | m229 Alternaria alternata - плесневый грибок, рекомбинантный компонент (rAlt a1) | 4 | 2500 | Сыворотка крови | ННБ |
| 56-E-m218 | m218 Aspergillus fumigatus - плесневый грибок, рекомбинантный компонент (rAsp f1) | 4 | 2500 | Сыворотка крови | ННБ |
| 56-E-m221 | m221 Aspergillus fumigatus - плесневый грибок, рекомбинантный компонент (rAsp f4) | 4 | 2500 | Сыворотка крови | ННБ |
| 56-E-m222 | m222 Aspergillus fumigatus - плесневый грибок, рекомбинантный компонент (rAsp f6) | 4 | 2500 | Сыворотка крови | ННБ |
| Аллергены животных и птиц (IgE специфические) | | | | | |
| 53-E-e1 | e1 Кошка, перхоть /Cat dander | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 56-E-e94 | e94 Кошка, рекомбинантный компонент (rFel d1) | 3 | 2500 | Сыворотка крови | |
| 53-E-e5 | e5 Собака, перхоть /Dog dander | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 56-E-e101 | e101 Собака, рекомбинантный компонент (rCan f1) | 3 | 2500 | Сыворотка крови | |
| 53-E-e3 | e3 Лошадь, перхоть /Horse dander | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 53-E-e6 | e6 Морская свинка, эпителий /Guinea pig epithelium | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 53-E-e84 | e84 Хомяк, эпителий /Hamster epithelium | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 53-E-e87 | e87 Крыса, эпителий, белки сыворотки и мочи /Rat epithelium, serum and urine proteins | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 53-E-e88 | e88 Мышь, эпителий, белки сыворотки и мочи/Mouse epithelium, serum and urine proteins | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 53-E-e82 | e82 Кролик, эпителий /Rabbit epithelium | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 53-E-e85 | e85 Курица, перо /Chicken feathers | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 53-E-e70 | e70 Гусь, перо /Goose Feathers | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 53-E-e78 | e78 Попугай волнистый, перо /Budgerigar feathers | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 53-E-e213 | e213 Попугай, перо /Parrot feathers | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 59-E-003 | Канарейка,перо IgE | 5 | 780 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 59-E-001 | Попугай волнистый (перо) IgE | 5 | 780 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 59-E-002 | Утка, перья IgE | 5 | 780 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 59-E-004 | Марь белая (Chenopodium album) IgE | 5 | 780 | Сыворотка крови | АЛГ |
| Аллергены насекомых (IgE специфические) | | | | | |
| 53-E-i1 | i1 Яд пчелы медоносной /Honey bee venom /Apis mellifera | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 53-E-i2 | i2 Яд осы пятнистой /White-faced hornet venom /Dolichovespula maculata | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 53-E-i3 | i3 Яд осы обыкновенной /Common wasp(Yellow jacket) venom /Vespula spp. | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 53-E-i204 | i204 Слепень /Horse fly /Tabanus spp. | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 53-E-i71 | i71 Комар /Mosquito /Aedes communis | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 53-E-i8 | i8 Моль /Bombyx mori | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 53-E-i6 | i6 Таракан рыжий (прусак) /Cockroach, German /Blattella germanica | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 53-E-i207 | i207 Таракан черный /Cockroach, Oriental /Blatta orientalis | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| Паразитарные аллергены (IgE специфические) | | | | | |
| 53-E-p1 | p1 Аскарида /Ascaris /Ascaris lumbricoides | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 53-E-p4 | p4 Анизакида /Anisakis /Anisakidae | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| **ПИЩЕВЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ** | | | | | |
| Цитрусовые (IgE специфические) | | | | | |
| 53-E-f33 | f33 Апельсин /Orange /Citrus sinensis | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 53-E-f302 | f302 Мандарин /Mandarin /Citrus reticulata | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 53-E-f209 | f209 Грейпфрут /Grapefruit /Citrus paradisi | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 53-E-f208 | f208 Лимон /Lemon /Citrus limon | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| Фрукты и сладкие бахчевые (IgE специфические) | | | | | |
| 53-E-f94 | f94 Груша /Pear /Pyrus communis | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 53-E-f49 | f49 Яблоко /Apple /Malux domestica | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 53-E-f92 | f92 Банан /Banana /Musa spp. | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 53-E-f259 | f259 Виноград /Grape /Vitis vinifera | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 53-E-f237 | f237 Абрикос /Apricot /Prunus armeniaca | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 53-E-f210 | f210 Ананас /Peneaple /Ananas comosus | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 53-E-f95 | f95 Персик /Peach /Prunus persica | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 53-E-f84 | f84 Киви /Kiwi fruit /Actinidia deliciosa | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 53-E-f301 | f301 Хурма /Kaki fruit, 26haron /Diospyros kaki | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 53-E-f96 | f96 Авокадо /Avocado /Persea americana | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 53-E-f329 | f329 Арбуз /Watermelon /Citrullus lanatus | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 53-E-f87 | f87 Дыня /Melon /Cucumis melo spp. | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| Ягоды (IgE специфические) | | | | | |
| 53-E-f44 | f44 Земляника /Strawberry /Fragaria vesca | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 53-E-f242 | f242 Вишня /Cherry /Prunus avium | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 53-E-f343 | f343 Малина /Raspberry /Rubus idaeus | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 53-E-f255 | f255 Слива /Plum /Prunus domestica | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 53-E-f322 | f322 Смородина красная /Red currant /Ribes sylvestre | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| Орехи (IgE специфические) | | | | | |
| 53-E-f17 | f17 Фундук /Hazel nut /Corylus avellana | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 53-E-f13 | f13 Арахис /Peanut /Arachis hypogaea | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 53-E-f20 | f20 Миндаль /Almond /Amygdalus communis | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 53-E-f203 | f203 Фисташки /Pistachio /Pistacia vera | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 53-E-f202 | f202 Кешью /Cashew /Anacardium occidentale) | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 53-E-f256 | f256 Грецкий орех /Walnut /Juglans spp. | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 53-E-f253 | f253 Кедровый орех /Pine nut, pignoles /Pinus edulis | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 53-E-f36 | f36 Кокос /Coconut /Cocos nucifera | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 53-E-f10 | f10 Кунжут /Sesame seed /Sesamum indicum | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| Овощи, бахчевые культуры, грибы и масляничные (IgE специфические) | | | | | |
| 53-E-f25 | f25 Помидор /Tomato / Lycopersicon licopersicum | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 53-E-f244 | f244 Огурец /Cucumber /Cucumis sativus | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 53-E-f31 | f31 Морковь /Carrot /Daucus carota | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 53-E-f35 | f35 Картофель /Potato /Solanum tuberosum | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 53-E-f216 | f216 Капуста белокочанная /Cabbage / Brassica oleoracea var. capitata | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 53-E-f260 | f260 Брокколи /Broccoli /Brassica oleoracea var. italica | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 53-E-f263 | f263 Перец зелёный (незрелое семя) /Green pepper /Piper nigrum | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 53-E-f218 | f218 Паприка, сладкий перец /Paprika, Sweet pepper /Capsicum annuum | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 53-E-f262 | f262 Баклажан /Aubergine, eggplanet /Solanum melongena | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 53-E-f319 | f319 Свекла /Sugar-beet /Beta vulgaris | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 53-E-f342 | f342 Маслины, черные, свежие /Olive black /Olea europaea | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 53-E-f225 | f225 Тыква /Pumpkin /Cucurbita pepo | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 53-E-f212 | f212 Грибы (шампиньоны) /Mushroom(champignon) /Agaricus hortensis | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| Зелень, приправы и пряности (IgE специфические) | | | | | |
| 53-E-f47 | f47 Чеснок /Garlic /Allium sativum | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 53-E-f48 | f48 Лук /Onion /Allium cepa | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 53-E-f86 | f86 Петрушка /Parsley /Petroselinum crispum | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 53-E-f277 | f277 Укроп /Dill /Anethum graveolens | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 53-E-f85 | f85 Сельдерей /Celery /Apium graveolens | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 53-E-f269 | f269 Базилик /Basil /Ocimum basilicum | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 53-E-f272 | f272 Эстрагон /Tarragon /Artemisia dracunculus | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 53-E-f271 | f271 Анис /Anise /Pimpinella anisum317) | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 53-E-f268 | f268 Гвоздика /Clove /Syzygium aromaticum | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 53-E-f89 | f89 Горчица /Mustard /Brassica (Sinapis spp.) | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 53-E-f270 | f270 Имбирь /Ginger /Zingiber officinale | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 53-E-f281 | f281 Карри /Santa Maria | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 53-E-f317 | f317 Кориандр /Coriander /Coriandrum sativum | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 53-E-f278 | f278 Лавровый лист /Bay leat /Laurus nobilis | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 53-E-f274 | f274 Майоран /Marjoram /Origanum majorana | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 53-E-f332 | f332 Мята перечная /Mint /Mentha piperita | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 53-E-f280 | f280 Перец черный /Black pepper /Piper nigrum | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 53-E-f273 | f273 Тимьян (чабрец) /Thyme /Thymus vulgaris | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 53-E-f265 | f265 Тмин /Cumin /Carum carvi | 4 | 450 | Сыворотка крови | АЛГ |
| Бобовые и масляничные (IgE специфические) | | | | | |
| 53-E-f14 | f14 Соевые бобы /Soybean /Glycine max | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 53-E-f12 | f12 Горох /Pea /Pisum sativum | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 53-E-f15 | f15 Фасоль белая (Белые бобы) /White bean /Phaseolus vulgaris | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 53-E-f315 | f315 Фасоль зеленая /Green bean /Phaseolus vulgaris | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 53-E-f235 | f235 Чечевица /Lentil /Lens esculenta | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| Мука и крупы (IgE специфические) | | | | | |
| 53-E-f4 | f4 Пшеница /Wheat /Triticum aestivum | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 53-E-f5 | f5 Рожь /Rye /Secale cereale | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 53-E-f79 | f79 Глютен /Gluten | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 53-E-f7 | f7 Овес /Oat /Avena sativa | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 53-E-f11 | f11 Гречиха /Buckwheat /Fagopyrum esculentum | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 53-E-f9 | f9 Рис /Rice /Oryza sativa | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 53-E-f8 | f8 Кукуруза /Maize /Zea mays | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 53-E-f6 | f6 Ячмень /Barley /Hordeum vulgare | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 53-E-f55 | f55 Просо посевное /Common millet /Panicum milliaceum | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |

У Т В Е Р Ж Д А Ю
директор ООО «Клиника «Гармония»»
_____ Таран А.В.
01.03.2023г.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Рыба и морепродукты (IgE специфические) | | | | | |
| 53-E-f3 | f3 Треска /Fish /Gadus morhua | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 56-E-f426 | f426 Треска атлантическая, рекомбинантный компонент (rGad c1) | 4 | 2500 | Сыворотка крови | |
| 53-E-f40 | f40 Тунец /Tuna /Thunnus albacares | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 53-E-f41 | f41 Лосось /Salmon /Salmo salar | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 53-E-f61 | f61 Сардина дальневосточная (сельдь иваси) /Sarddine / Sardinops melanosticta | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 53-E-f254 | f254 Камбала морская /Plaice /Pleuronectes platessa | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 53-E-f205 | f205 Сельдь (селедка) /Herring /Clupea harengus | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 53-E-f206 | f206 Скумбрия атлантическая /Mackerel /Scomber scombrus | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 53-E-f60 | f60 Ставрида /Jack mackerel /Trachurus japonicus | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 53-E-f204 | f204 Форель радужная /Trout /Oncorhynchus mykiss (Salmo gairdnieri) | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 53-E-f307 | f307 Хек /Hake /Merluccius merluccius | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 53-E-f303 | f303 Палтус белокорый /Halibut /Hippoglossus hipoglossus | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 53-E-f24 | f24 Креветка северная /Shrimp /Pandalus borealis, Penaeus monodon, Metapenaeopsis barbata, Metapenaeopsis joyneri | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 56-E-f351 | f351 Тропомиозин креветок, рекомбинантный компонент (rPen a1) | 4 | 2500 | Сыворотка крови | |
| 53-E-f258 | f258 Кальмар /Squid /Loligo spp. | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 53-E-f23 | f23 Краб /Crab /Cancer pagurus | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 53-E-f320 | f320 Рак речной /Crayfish /Astacus astacus | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| Яичные продукты (IgE специфические) | | | | | |
| 53-E-f1 | f1 Яичный белок /Egg white | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 53-E-f75 | f75 Яичный желток /Egg yolk | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 53-E-f232 | f232 Овальбумин (альбумин | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 53-E-f233 | f233 Овомукоид (мукопротеид яичного белка) /Ovomucoid | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 56-E-e204 | e204 Бычий сывороточный альбумин, нативный компонент (nBos d6 BSA) | 3 | 2500 | Сыворотка крови | |
| **Молоко и молочные продукты (IgE специфические)** | | | | | |
| 53-E-f2 | f2 Молоко коровье /Milk | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 53-E-f231 | f231 Молоко кипяченое (коровье) /Milk, boiled | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 53-E-f76 | f76 Альфа-лактальбумин /Alpha-lactalbumin /Allergen component nBos d4 | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 53-E-f77 | f77 Бета-лактоглобулин /Beta-lactoglobulin /Allergen component nBos d5 | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 53-E-f78 | f78 Казеин, молоко /Casein, milk /Allergen component nBos d8 | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 53-E-f236 | f236 Молочная сыв-ка (коровья) /Caw`s milk whey | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 53-E-f300 | f300 Молоко козье /Goat milk | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 53-E-f81 | f81 Сыр Чеддер /Cheese, Cheddar Type | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| **Мясо и птица (IgE специфические)** | | | | | |
| 53-E-f27 | f27 Говядина /Beef /Bos spp. | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 53-E-f88 | f88 Баранина /Mutton /Ovis spp. | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 53-E-f26 | f26 Свинина /Pork /Sus spp. | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 53-E-f213 | f213 Мясо кролика / Rabbit meat | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 53-E-f83 | f83 Мясо курицы (цыпленка) /Chicken meat | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 53-E-f284 | f284 Мясо индейки /Turkey meat | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| **Какао, кофе, чай (IgE специфические)** | | | | | |
| 53-E-f93 | f93 Какао /Cacao /Theobrome cacao | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 53-E-f221 | f221 Кофе /Coffee /Coffea spp. | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 53-E-f222 | f222 Чай листовой /Tea /Gamellia sinensis | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| **Другие продукты и пищевые добавки (IgE специфические)** | | | | | |
| 53-E-f247 | f247 Мед /Honey | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 53-E-f234 | f 234 Ваниль /Vanilla /Vanilla planifolla | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 53-E-f224 | f224 Мак /Poppy seed /Papaver somniferum | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 53-E-f45 | f45 Дрожжи пекарские /Baker’s yeast (Saccharomuces cerevisiae) | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 53-E-c74 | c74 Желатин коровий (пищевая добавка E441) /Gelatin bovine | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| **ЛЕКАРСТВЕННЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ** | | | | | |

У Т В Е Р Ж Д А Ю
директор ООО «Клиника «Гармония»»
_____ Таран А.В.
01.03.2023г.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Антибактериальные препараты (антибиотики) (IgE специфические)** | | | | | |
| 53-E-c1 | c1 Пенициллин G /Penicillin G | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 53-E-c2 | c2 Пенициллин V /Penicillin V | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 53-E-c6 | c6 Амоксицилин /Amoxycillin | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 53-E-c5 | c5 Ампициллин /Ampicillin | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 54-E-c55 | c55 Цефалоспорин /Cefalosporin | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 54-E-c62 | c62 Доксициклин /Doxycyclin | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 54-E-c59 | c59 Тетрациклин /Tetracyclin | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 54-E-c108 | c108 Ципрофлоксацин /Ciprofloxacin | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 54-E-c118 | c118 Офлоксацин /Ofloxacin | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 54-E-c175 | c175 Норфлоксацин /Norfloxacin | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 54-E-c61 | c61 Эритромицин /Erythromycin | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 54-E-c66 | c66 Стрептомицин /Streptomycin | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 54-E-c60 | c60 Гентамицин /Gentamycin | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 54-E-c115 | c115 Линкомицин /Lincomycin | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 54-E-c152 | c152 Хлорамфеникол (Левомицетин) /Chloramphenicol | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| **Другие противомикробные и противопротозойные препараты (IgE специфические)** | | | | | |
| 54-E-c57 | c57 Триметоприм /TMP (trimethoprime) – Бисептол /Бактрим | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 54-E-c58 | c58 Сульфаметоксазол /SMZ (sulfamethoxazole) – Бисептол /Бактрим | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 54-E-c153 | c153 Метронидазол /Metronidazol | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| **Анальгетики и нестероидные противовоспалительные препараты (IgE специфические)** | | | | | |
| 54-E-c91 | c91 Анальгин (метамизол) /Metamizol | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 54-E-c51 | c51 Ацетилсалициловая кислота /Acetylsalicylic Acid (ASS) | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 54-E-c85 | c85 Парацетамол /Paracetamol | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 54-E-c78 | c78 Ибупрофен /Ibuprofen | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 54-E-c93 | c93 Индометацин /Indomethacine | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 54-E-c111 | c111 Фенацетин /Phenacetine | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 54-E-c79 | c79 Диклофенак /Diclofenac | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| **Местные анестетики (IgE специфические)** | | | | | |
| 54-E-c68 | c68 Артикаин & Ультракаин /Articaine | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 54-E-c82 | C82 Лидокаин & Ксилокаин /Lidocaine & Xylocaine | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 54-E-c83 | C83 Новокаин & Прокаин /Procaine | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 54-E-c86 | C86 Бензокаин /Benzocaine | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 54-E-c100 | C100 Прилокаин & Цитанест | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 54-E-c83 | C83 Прокаин & Новокаин /Procaine | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 54-E-c88 | C88 Мепивакаин & Полокаин /Mepivacaine | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 54-E-c89 | C89 Бупивакаин & Анекаин & Маркаин /Bupivacaine | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 54-E-c210 | c210 Тетракаин & Дикаин /Tetracain | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| **Гормональные препараты (IgE специфические)** | | | | | |
| 53-E-c73 | c73 Инсулин человеческий | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 53-E-c71 | c71 Инсулин коровий | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 53-E-c70 | c70 Инсулин свиной | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 54-E-c99 | C99 L-Тироксин /L-Tyroxine | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 54-E-c196 | C196 Эпинефрин /Epinefrine | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| **Витамины (IgE специфические)** | | | | | |
| 54-E-c106 | C106 Витамин B1 (Тиамин) /Thiamine | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 54-E-c109 | C109 Витамин B6 (Пиридоксин) /Pyridoxine | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| Профессиональные аллергены | | | | | |
| 53-E-k82 | k82 Латекс /Latex /Hevea braziiliensis | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 53-E-k80 | k80 Формальдегид /формалин | 4 | 510 | Сыворотка крови | АЛГ |
| **ОПРЕДЕЛЕНИЕ СПЕЦИФИЧЕСКИХ IgG/IgG4 (DR.FOOKE)** | | | | | |
| Пищевые аллергены (IgG4 специфические) | | | | | |
| 55-G4-f2 | f2 Молоко коровье /Milk | 4 | 590 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 55-G4-f300 | f300 Молоко козье /Goat milk | 4 | 590 | Сыворотка крови | АЛГ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 55-G4-f1 | f1 Яичный белок /Egg white | 4 | 590 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 55-G4-f75 | f75 Яичный желток /Egg yolk | 4 | 590 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 55-G4-f49 | f49 Яблоко /Apple /Malux domestica | 4 | 590 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 55-G4-f92 | f92 Банан /Banana /Musa spp. | 4 | 590 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 55-G4-f31 | f31 Морковь /Carrot /Daucus carota | 4 | 590 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 55-G4-f4 | f4 Пшеница /Wheat /Triticum aestivum | 4 | 590 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 55-G4-f79 | f79 Глютен /Gluten | 4 | 590 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 55-G4-f7 | f7 Овес / Oat /Avena sativa | 4 | 590 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 55-G4-f14 | f14 Соевые бобы /Soybean /Glycine max | 4 | 590 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 55-G4-f13 | f13 Арахис /Peanut /Arachis hypogaea | 4 | 590 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 55-G4-f3 | f3 Треска /Fish /Gadus morhua | 4 | 590 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 55-G4-f27 | f27 Говядина /Beef /Bos spp. | 4 | 590 | | АЛГ |
| 55-G4-f83 | f83 Мясо курицы (цыпленка) /Chicken meat | 4 | 590 | Сыворотка крови | АЛГ |
| **ЛЕКАРСТВЕННЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ IgG** | | | | | |
| **Антибактериальные препараты (антибиотики) (IgG специфические)** | | | | | |
| 55-G-c1 | c1 Пенициллин G /Penicillin G | 4 | 590 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 55-G-c2 | c2 Пенициллин V /Penicillin V | 4 | 590 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 55-G-c6 | c6 Амоксицилин /Amoxycillin | 4 | 590 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 55-G-c5 | c5 Ампициллин /Ampicillin | 4 | 590 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 55-G-c55 | c55 Цефалоспорин /Cefallosporin | 4 | 590 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 55-G-c59 | c59 Тетрациклин /Tetracyclin | 4 | 590 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 55-G-c108 | c108 Ципрофлоксацин /Ciprofloxacin | 4 | 590 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 55-G-c118 | c118 Офлоксацин /Ofloxacin | 4 | 590 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 55-G-c175 | c175 Норфлоксацин /Norfloxacin | 4 | 590 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 55-G-c61 | c61 Эритромицин /Erythromycin | 4 | 590 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 55-G-c66 | c66 Стрептомицин /Streptomycin | 4 | 590 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 55-G-c60 | c60 Гентамицин /Gentamycin | 4 | 590 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 55-G-c115 | c115 Линкомицин /Lincomycin | 4 | 590 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 55-G-c152 | c152 Хлорамфеникол (Левомицетин) /Chloramphenicol | | 590 | | АЛГ |
| Другие противомикробные и противопротозойные препараты (IgG специфические) | | | | | |
| 55-G-c57 | c57 Триметоприм /TMP (trimethoprime) – Бисептол /Бактрим | 4 | 590 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 55-G-c58 | c58 Сульфаметоксазол /SMZ (sulfamethoxazole) – Бисептол /Бактрим | 4 | 590 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 55-G-c153 | c153 Метронидазол /Metronidazol | 4 | 590 | Сыворотка крови | АЛГ |
| Анальгетики и нестероидные противовоспалительные препараты (IgG специфические) | | | | | |
| 55-G-c91 | c91 Анальгин (метамизол) /Metamizol | 4 | 590 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 55-G-c51 | c51 Ацетилсалициловая кислота /Acetylsalicylic Acid (ASS) | 4 | 590 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 55-G-c85 | c85 Парацетамол /Paracetamol | 4 | 590 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 55-G-c78 | c78 Ибупрофен /Ibuprofen | 4 | 590 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 55-G-c93 | c93 Индометацин /Indomethacine | 4 | 590 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 55-G-c111 | c111 Фенацетин /Phenacetine | 4 | 590 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 55-G-c79 | c79 Диклофенак /Diclofenac | 4 | 590 | Сыворотка крови | АЛГ |
| Местные анестетики (IgG специфические) | | | | | |
| 55-G-c68 | c68 Артикаин & Ультракаин /Articaine | 4 | 590 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 55-G-c82 | C82 Лидокаин & Ксилокаин /Lidocaine & Xylocaine | 4 | 590 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 55-G-c83 | C83 Новокаин & Прокаин /Procaine | 4 | 590 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 55-G-c86 | C86 Бензокаин /Benzocaine | 4 | 590 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 55-G-c100 | C100 Прилокаин & Цитанест | 4 | 590 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 55-G-c83 | C83 Прокаин & Новокаин /Procaine | 4 | 590 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 55-G-c88 | C88 Мепивакаин & Полокаин /Mepivacaine | 4 | 590 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 55-G-c89 | C89 Бупивакаин & Анекаин & Маркаин /Bupivacaine | 4 | 590 | Сыворотка крови | АЛГ |
| 55-G-c210 | c210 Тетракаин & Дикаин /Tetracain | 4 | 590 | Сыворотка крови | АЛГ |
| Гормональные препараты (IgG специфические) | | | | | |
| 55-G-c196 | C196 Эпинефрин /Epinefrine | 4 | 590 | Сыворотка крови | АЛГ |
| СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ | | | | | |
| ТЯЖЕЛЫЕ МЕТАЛЛЫ, МИКРОЭЛЕМЕНТЫ (масс-спектрометрия с индуктивно-связанной плазмой (ИСП-МС), атомно-абсорбционная спектрометрия (ААС)) | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 99-10-100 | Комплексный анализ крови на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (метод ИСП-МС; 23 показателя)Li, B, Na, Mg, Al, Si, K, Ca, Ti, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Mo, Cd, Sb, Hg, Pb | 6 | 4000 | Сыворотка крови | СПН |
| 99-85-100 | Комплексный анализ мочи на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (метод ИСП-МС; 23 показателя)Li, B, Na, Mg, Al, Si, K, Ca, Ti, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Mo, Cd, Sb, Hg, Pb | 6 | 3300 | Моча разовая (средняя порция) | СПН |
| 99-50-100 | Комплексный анализ волос на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (метод ИСП-МС; 23 показателя)Li, B, Na, Mg, Al, Si, K, Ca, Ti, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Mo, Cd, Sb, Hg, Pb | 6 | 3300 | Волосы | СПН |
| Анализ содержания отдельных элементов | | | | | |
| 95-10-001 | Алюминий (Al) в крови | 6 | 920 | Кровь с ЭДТА | СПН |
| 95-85-001 | Алюминий (Al) в моче | 6 | 850 | Моча разовая (средняя порция) | СПН |
| 95-50-001 | Алюминий (Al) в волосах | 6 | 850 | Волосы | СПН |
| 95-10-002 | Бор (B) в крови | 6 | 920 | Кровь с ЭДТА | СПН |
| 95-85-002 | Бор (B) в моче | 6 | 850 | Моча разовая (средняя порция) | СПН |
| 95-50-002 | Бор (B) в волосах | 6 | 850 | Волосы | СПН |
| 95-10-003 | Селен (Se) в крови | 6 | 920 | Кровь с ЭДТА | СПН |
| 95-85-003 | Селен (Se) в моче | 6 | 850 | Моча разовая (средняя порция) | СПН |
| 95-50-003 | Селен (Se) в волосах | 6 | 850 | Волосы | СПН |
| 95-10-004 | Свинец (Pb) в крови | 6 | 920 | Кровь с ЭДТА | СПН |
| 95-85-004 | Свинец (Pb) в моче | 6 | 850 | Моча разовая (средняя порция) | СПН |
| 95-50-004 | Свинец (Pb) в волосах | 6 | 850 | Волосы | СПН |
| 95-10-005 | Литий (Li) в крови | 6 | 920 | Кровь с ЭДТА | СПН |
| 95-85-005 | Литий (Li) в моче | 6 | 850 | Моча разовая (средняя порция) | СПН |
| 95-50-005 | Литий (Li) в волосах | 6 | 850 | Волосы | СПН |
| 95-10-006 | Кремний (Si) в крови | 6 | 920 | Кровь с ЭДТА | СПН |
| 95-85-006 | Кремний (Si) в моче | 6 | 850 | Моча разовая (средняя порция) | СПН |
| 95-50-006 | Кремний (Si) в волосах | 6 | 850 | Волосы | СПН |
| 95-10-007 | Титан (Ti) в крови | 6 | 920 | Кровь с ЭДТА | СПН |
| 95-85-007 | Титан (Ti) в моче | 6 | 850 | Моча разовая (средняя порция) | СПН |
| 95-85-007 | Титан (Ti) в волосах | 6 | 850 | Волосы | СПН |
| 95-10-008 | Хром (Cr) в крови | 6 | 920 | Кровь с ЭДТА | СПН |
| 95-85-008 | Хром (Cr) в моче | 6 | 850 | Моча разовая (средняя порция) | СПН |
| 95-50-008 | Хром (Cr) в волосах | 6 | 850 | Волосы | СПН |
| 95-10-009 | Марганец (Mn) в крови | 6 | 920 | Кровь с ЭДТА | СПН |
| 95-85-009 | Марганец (Mn) в моче | 6 | 850 | Моча разовая (средняя порция) | СПН |
| 95-50-009 | Марганец (Mn) в волосах | 6 | 850 | Волосы | СПН |
| 95-10-010 | Кобальт (Co) в крови | 6 | 920 | Кровь с ЭДТА | СПН |
| 95-85-010 | Кобальт (Co) в моче | 6 | 850 | Моча разовая (средняя порция) | СПН |
| 95-50-010 | Кобальт (Co) в волосах | 6 | 850 | Волосы | СПН |
| 95-10-011 | Никель (Ni) в крови) | 6 | 920 | Кровь с ЭДТА | СПН |
| 95-85-011 | Никель (Ni) в моче | 6 | 850 | Моча разовая (средняя порция) | СПН |
| 95-50-011 | Никель (Ni) в волосах | 6 | 850 | Волосы | СПН |
| 95-10-012 | Медь (Cu) в крови | 6 | 920 | Кровь с ЭДТА | СПН |
| 95-85-012 | Медь (Cu) в моче | 6 | 850 | Моча разовая (средняя порция) | СПН |
| 95-50-012 | Медь (Cu) в волосах | 6 | 850 | Волосы | СПН |
| 95-10-013 | Цинк (Zn) в крови | 6 | 920 | Кровь с ЭДТА | СПН |
| 95-85-013 | Цинк (Zn) в моче | 6 | 850 | Моча разовая (средняя порция) | СПН |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 95-50-013 | Цинк (Zn) в волосах | 6 | 850 | Волосы | СПН |
| 95-10-014 | Мышьяк (As) в крови | 6 | 920 | Кровь с ЭДТА | СПН |
| 95-85-014 | Мышьяк (As) в моче | 6 | 850 | Моча разовая (средняя порция) | СПН |
| 95-50-014 | Мышьяк (As) в волосах | 6 | 850 | Волосы | СПН |
| 95-10-015 | Молибден (Mo) в крови | 6 | 920 | Кровь с ЭДТА | СПН |
| 95-85-015 | Молибден (Mo) в моче | 6 | 850 | Моча разовая (средняя порция) | СПН |
| 95-50-015 | Молибден (Mo) в волосах | 6 | 850 | Волосы | СПН |
| 95-10-016 | Кадмий (Cd) в крови | 6 | 920 | Кровь с ЭДТА | СПН |
| 95-85-016 | Кадмий (Cd) в моче | 6 | 850 | Моча разовая | СПН |
| 95-50-016 | Кадмий (Cd) в волосах | 6 | 850 | Волосы | СПН |
| 95-10-017 | Сурьма (Sb) в крови | 6 | 920 | Кровь с ЭДТА | СПН |
| 95-85-017 | Сурьма (Sb) в моче | 6 | 850 | Моча разовая (средняя порция) | СПН |
| 95-50-017 | Сурьма (Sb) в волосах | 6 | 850 | Волосы | СПН |
| 95-10-018 | Ртуть (Hg) в крови | 6 | 920 | Кровь с ЭДТА | СПН |
| 95-85-018 | Ртуть (Hg) в моче | 6 | 850 | Моча разовая (средняя порция) | СПН |
| 95-50-018 | Ртуть (Hg) в волосах | 6 | 850 | Волосы | СПН |
| Витамины | | | | | |
| 95-10-200 | Витамин А (ретинол) | 7 | 1840 | Кровь с ЭДТА | СПН |
| 95-10-201 | Витамин В1 (тиамин) | 7 | 1400 | Кровь ЭДТА | СПН |
| 95-10-202 | Витамин В5 (пантотеновая кислота) | 7 | 1400 | Кровь ЭДТА | СПН |
| 95-10-203 | Витамин В6 (пиридоксаль-5-фосфат) | 7 | 1840 | Кровь ЭДТА | СПН |
| 95-10-204 | Витамин С (аскорбиновая кислота) | 7 | 1840 | Кровь ЭДТА | СПН |
| 95-10-205 | Витамин Е (токоферол) | 7 | 1840 | Кровь ЭДТА | СПН |
| 95-10-206 | Витамин К1 (филлохинон) | 7 | 1840 | Кровь ЭДТА | СПН |
| Аминокислоты и другие метаболиты | | | | | |
| 99-10-112 | Аминокислоты в крови (12 показателей; метод ВЭЖХ-МС) | 7 | 2990 | Кровь с ЭДТА | СПН |
| 99-85-113 | Аминокислоты в моче (32 показателей; метод ВЭЖХ-МС) | 7 | 4250 | Моча разовая (средняя порция) | СПН |
| 95-10-300 | L-карнитин свободный в крови (метод ВЭЖХ-МС) | 7 | 1600 | Кровь с ЭДТА | СПН |
| 95-10-301 | L-карнитин общий в крови (метод ВЭЖХ-МС) | 7 | 1720 | Кровь с ЭДТА | СПН |
| 99-10-114 | L-карнитин свободный и общий в крови (метод ВЭЖХ-МС) | 7 | 2870 | Кровь с ЭДТА | СПН |
| 99-85-114 | L-карнитин свободный и общий в моче (метод ВЭЖХ-МС) | 7 | 2870 | Моча разовая (средняя порция) | СПН |
| 99-10-115 | Аминокислоты и ацилкарнитины в крови (42 показателя; метод ВЭЖХ-МС) | 7 | 3560 | Кровь с ЭДТА | СПН |
| 99-86-116 | Диагностика нарушений пуринового и пиримидинового обмена (20 показателей, метод ВЭЖХ-МС): Аденин, Аденозин, Тиамин, Урацил, Ксантин, Цитидин, ß-Аланин, Оротовая кислота и др. | 7 | 4830 | Суточная моча | СПН |
| Метаболизм жирных и органических кислот | | | | | |
| 95-10-310 | Омега-3 индекс: содержание эйкозапентаеновой и докозагексаеновой кислот в мембране эритроцитов, в % от общего содержания жирных кислот (оценка риска внезапной сердечной смерти, инфаркта миокарда и др. сердечно-сосудистых заболеваний) | 7 | 4140 | Кровь с ЭДТА | СПН |
| 95-10-311 | Ненасыщенные жирные кислоты Омега-3 в крови (докозагексаеновая и эйкозапентаеновая кислоты) | 7 | 3560 | Кровь с ЭДТА | СПН |
| 95-10-312 | Ненасыщенные жирные кислоты Омега-6 в крови (арахидоновая, ленолевая и гамма-линоленовая кислоты) | 7 | 3560 | Кровь с ЭДТА | СПН |
| 99-10-117 | Ненасыщенные жирные кислоты Омега-3 и Омега-6 в крови (комплексный анализ) | 8 | 6900 | Кровь с ЭДТА | СПН |
| 95-10-313 | Жирные кислоты: пальмитат, стеарат, олеинат, пальмитолеиннат, гексаенат и др. в крови (метод ГХ-МС) | 7 | 3390 | Кровь с ЭДТА | СПН |
| 95-85-320 | Органические кислоты в моче (метод ГХ-МС) | 7 | 3390 | Моча разовая (средняя порция) | СПН |
| Антиоксидантный статус | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 95-13-501 | Малоновый диальдегид в крови | 9 | 480 | КРОВЬ С ГЕПАРИНОМ | СПН |
| 95-10-503 | Коэнзим Q10 | 9 | 2410 | Кровь с ЭДТА | СПН |
| 95-13-505 | Глутатион | 9 | 2070 | Кровь с гепарином | СПН |
| 95-13-506 | 8-ОН-дезоксигуанозин | 9 | 2070 | Кровь с гепарином | СПН |
| 99-00-110 | Оценка оксидативного стресса (комплексное исследование): коэнзим Q10, витамин Е, витамин С, бета-каротин, глутатион, малоновый диальдегид, 8-ОН-дезоксигуанозин (метод ВЭЖХ-МС) | 10 | 10200 | Сыворотка крови, Кровь с ЭДТА, Кровь с гепарином | СПН |
| **ЛЕКАРСТВЕННЫЙ МОНИТОРИНГ** | | | | | |
| Сердечные гликозиды | | | | | |
| 95-20-400 | Дигоксин | 6 | 480 | Сыворотка крови | СПН |
| Иммуносупрессоры | | | | | |
| 95-10-401 | Такролимус | 7 | 720 | кровь ЭДТА | СПН |
| 95-10-402 | Сиролимус | 7 | 720 | кровь ЭДТА | СПН |
| 95-10-403 | Циклоспорин | 7 | 720 | кровь ЭДТА | СПН |
| Антиконвульсанты, противоэпилептические препараты | | | | | |
| 95-20-404 | Вальпроевая кислота (Депакин) | 6 | 1380 | Сыворотка крови | СПН |
| 95-20-405 | Карбамазепин (Финлепсин, Тигретол) | 6 | 1380 | Сыворотка крови | СПН |
| 95-20-407 | Фенобарбитал | 6 | 3450 | Сыворотка крови | СПН |
| 95-20-408 | Фенитоин | 6 | 3450 | Сыворотка крови | СПН |
| 95-20-409 | Ламотриджин | 6 | 3450 | Сыворотка крови | СПН |
| 95-20-419 | Топирамат | 6 | 3450 | Сыворотка крови | СПН |
| Антибиотики | | | | | |
| 95-20-410 | Гентамицин (приложить образец препарата) | 6 | 3450 | Сыворотка крови | СПН |
| 95-20-411 | Тобрамицин (приложить образец препарата) | 6 | 3450 | Сыворотка крови | СПН |
| 95-20-412 | Ванкомицин (приложить образец препарата) | 6 | 3450 | Сыворотка крови | СПН |
| Антиаритмические средства | | | | | |
| 95-20-413 | Хинидин (приложить образец препарата) | 6 | 3450 | Сыворотка крови | СПН |
| 95-20-414 | Прокаинамид (приложить образец препарата) | 6 | 3450 | Сыворотка крови | СПН |
| Нестероидные противовоспалительные препараты | | | | | |
| 95-20-415 | Парацетамол (ацетаминофен) | 6 | 3450 | Сыворотка крови | СПН |
| 95-20-416 | Салицилаты | 6 | 3450 | Сыворотка крови | СПН |
| Другие лекарственные препараты | | | | | |
| 95-20-406 | Теофиллин | 6 | 1380 | Сыворотка крови | СПН |
| 95-20-418 | Трициклические антидепрессанты (приложить образец препарата) | 6 | 3450 | Сыворотка крови | СПН |
| Наркотические и психоактивные вещества в моче | | | | | |
| 38-85-001 | Каннабиноиды в разовой порции мочи | 3 | 720 | Моча разовая (средняя порция) | СПН |
| 38-85-002 | Кокаин в разовой порции мочи | 3 | 720 | Моча разовая (средняя порция) | СПН |
| 38-85-003 | Метамфетамин в разовой порции мочи | 3 | 720 | Моча разовая (средняя порция) | СПН |
| 38-85-004 | Опиаты в разовой порции мочи | 3 | 720 | Моча разовая (средняя порция) | СПН |
| 38-85-005 | Амфетамин в разовой порции мочи | 3 | 720 | Моча разовая (средняя порция) | СПН |
| 95-85-801 | «Вредные привычки»: никотин,психотропные и наркотические вещества ,психоактивные лекарственные вещества в моче.* | 7 | 2810 | Моча разовая (средняя порция) | СПН |
| **ГЕНЕТИКА** | | | | | |
| **Определение родства** | | | | | |
| 96-62-320 | Анализ ДНК на отцовство/материнство, дуэт (ребенок и предполагаемый родитель – 20 маркеров) | 7 | 11500 | соскоб буккального | Ген |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | эпителия | |
| 96-62-321 | Анализ ДНК на отцовство/материнство, трио (ребенок, безусловный родитель, предполагаемый родитель – 20 маркеров) | 7 | 12990 | соскоб буккального эпителия | Ген |
| 96-62-322 | Анализ ДНК на другие виды родства (от 20 до 33 маркеров в зависимости от вида родства, на усмотрение лаборатории) | 7 | 19900 | соскоб буккального эпителия | Ген |
| 96-62-323 | Дополнительный участник для анализа | 7 | 5900 | соскоб буккального эпителия | Ген |
| 96-62-324 | Идентификация принадлежности нестандартного биологического материала (волосы, ногти, пятна крови, жвачка, парафиновые блоки, гистологические стекла и т.д.) * ***Только по предварительному согласованию с лабораторией** | 7 | 8800 | соскоб буккального эпителия | Ген |
| **Молекулярно-генетические исследования** | | | | | |
| 96-10-200 | Ингибитор активатора плазминогена (SERPINE 1 (PAI-I) -675 5g/4G | 8 | 770 | Кровь ЭДТА | Ген |
| 96-10-201 | Анализ полиморфизмов в генах F2 И F5 (факторы свертывающей системы) | 10 | 990 | Кровь ЭДТА | Ген |
| **HLA-типирование** | | | | | |
| 65-10-101 | HLA генотипирование I класса (HLA-B27) | 3 | 950 | Кровь ЭДТА | Ген |
| 65-10-002 | HLA генотипирование II класса. (HLA-DQA1) | 7 | 1200 | Кровь ЭДТА | Ген |
| 65-10-003 | HLA генотипирование II класса. (HLA-DQB1) | 7 | 1200 | Кровь ЭДТА | Ген |
| 65-10-001 | HLA генотипирование II класса. (HLA-DRB1) | 7 | 1200 | Кровь ЭДТА | Ген |
| 65-10-900 | Генотипирование HLA DRB1 при ревматической патологии | 7 | 2800 | Кровь ЭДТА | ННБ |
| 65-10-901 | Типирование HLA DQ2/DQ8 при целиакии | 7 | 9000 | Кровь ЭДТА | ННБ |
| 65-10-902 | HLA B51 типирование (болезнь Бехчета) | 7 | 4000 | Кровь ЭДТА | ННБ |
| 66-10-001 | HLA генотипирование II класса. (комплексное обследование) (HLA-DQA1, HLA-DQB1, HLA-DRB1) | 7 | 3160 | Кровь ЭДТА | Ген |
| 99-10-705 | HLA генотипирование II класса для пары (комплексное обследование) (HLA-DQA1, HLA-DQB1, HLA-DRB1) (цена указана за 1-го чел.) | 7 | 4000 | Кровь ЭДТА | Ген |
| **Фармакогенетика** | | | | | |
| 66-10-005 | Фармакогенетика. Варфарин. Определение полиморфизмов, ассоциированных с метаболизмом варфарина (4 полимиофизма: CYP2C9 (430 C>T (Arg144Cys)), CYP2C9 (1075 A>C (Ile359Leu)), CYP4F2 (1347 C>T (Val433Met)), VKORC1 (-1639 G>A)) | 7 | 1090 | Кровь ЭДТА | Ген |
| 66-10-006 | Иммуногенетика IL28B. Определение полиморфизмов, ассоциированных с функциями интерлейкина 28B (терапия гепатита С) (rs12979860 (C>T), rs8099917 (T>G)) | 4 | 920 | Кровь ЭДТА | Ген |
| **Наследственные заболевания** | | | | | |
| 96-10-028 | Генетическая предрасположенность к муковисцедозу 5 полиморфизмов в гене CFTR :F508Del delta508 | 7 | 8620 | Кровь ЭДТА | ГЕН |
| 96-10-001 | Синдром Жильбера Определение инсерции (варианта UGT1A1*28) в промоторной области гена UGT1A1 (UGT1A1*28; 7-TA insertion in promoter) | 7 | 2180 | Кровь ЭДТА | Ген |
| **Отставание развития у детей и эпилепсии детского возраста** | | | | | |
| 66-10-900 | Молекулярный скрининг хромосомных аномалий: Трисомии: с-м Дауна (трисомия 21 хр.), с-м Эдвардса (трисомия 18 хр.), с-м Патау (трисомия 13 хр.); Нарушение числа Х-хромосом: с-м Клайнфельтера, с-м Шерешевского-Тернера, с-м тройной Х-хромосомы; Субтеломерные делеции: дисморфические изменения и отставание развития | 10 | 11800 | кровь ЭДТА | ННБ |
| 66-10-901 | Молекулярный скрининг на микроделеции/микродубликации хромосом: Микроделеции и микродупликации: с-м ДиДжорджи, с-м Прадера-Вилли и с-м Ангельмана, с-м кошачьего крика, | 10 | 11800 | кровь ЭДТА | ННБ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | с-м Вильямса-Бойрена и др. патологии;<br>Нарушение числа Х-хромосом: с-м Клайнфельтера, с-м Шерешевского-Тернера, с-м тройной Х-хромосомы | | | | |
| 66-10-902 | Молекулярное исследование числа Х-хромосом:<br>С-м Клайнфельтера: отставание развития, бесплодие;<br>С-м Шерешевского-Тернера: отставание развития, бесплодие, гормональные изменения, низкорослость;<br>С-м тройной Х-хромосомы: отставание развития, гормональные изменения | 8 | 4400 | кровь ЭДТА | ННБ |
| 66-10-903 | Генодиагностика синдрома Мартина-Белла (ломкая Х-хромосома) | 8 | 5300 | кровь ЭДТА | ННБ |
| **Определение генетически опосредованного риска развития сахарного диабета 1 типа** | | | | | |
| 96-10-002 | Определение варианта в гене PTPN22 (Arg620Trp; R620W) (сахарный диабет 1 типа, ревматоидный артрит) | 7 | 2760 | Кровь ЭДТА | Ген |
| 96-10-003 | Риск развития сахарного диабета 1 типа Определение полиморфизмов, ассоциированных с развитием гемохроматоза (5 полиморфизмов: PTPN22 (Arg620Trp; R620W), UBASH3A (rs11203203), UBASH3A (rs2839511), VDR (b/B; BsmI Polymorphism), VDR (ApaI Polymorphism)) | 7 | 5750 | Кровь ЭДТА | Ген |
| **Определение генетически опосредованного риска развития сахарного диабета 2 типа** | | | | | |
| 96-10-004 | Определение вариантов в генах TCF7L2 (RS 7903146: IVS3C>T), PPARG (Pro12Ala; P12A), ADIPOQ (G276T) | 7 | 6320 | Кровь ЭДТА | Ген |
| 66-10-020 | Предрасположенность к ожирению и диабету (PPARG: 34 C>G (Pro12Ala), KCNJ11: C>T (Glu23Lys), NPY: A>G (Leu7Pro), FTO: T>A (IVS1), LPA: T>C (Ile4399Met), SREBF2: 1784 G>C (Ala595Gly)) | 7 | 2300 | Кровь ЭДТА | Ген |
| **Непереносимость лактозы** | | | | | |
| 66-10-009 | Генетика метаболизма лактозы. Определение полиморфизмов, ассоциированных с нарушениями обмена лактозы (MCM6 (-13910 T>C)) | 7 | 860 | Кровь ЭДТА | Ген |
| **Бронхиальная астма** | | | | | |
| 66-10-021 | Предрасположенность к бронхиальной астме (SERPINE1 (PAI-1): -675 5G>4G, IL-6: -174 G>C, IL-10: -1082 G>A, IL-4: -589 C>T, IL-4: -33 C>T, IL-4R: 1902 A>G (Gln576Arg)) | 7 | 2240 | Кровь ЭДТА | Ген |
| **СИСТЕМНЫЕ ГЕНЕТИЧЕСКИЕ РИСКИ** | | | | | |
| 66-10-016 | Развернутое генетическое обследование для женщины (GNB3: 825 C>T (Ser275Ser), AGT: 704 (803) T>C (Met235Thr), AGT: 521C>T (Thr174Met), AGTR1: 1166 A>C, AGTR2: 1675 G>A, CYP11B2: -344 C>T, FGB: -455 G>A, F2: 20210 G>A, F5: 1691 G>A (Arg506Gln), SERPINE1 (PAI-1): -675 5G>4G, ITGA2: 807 C>T (Phe224 Phe), ITGB3: 1565 T>C (Leu33Pro), MTHFR: 677 C>T, MTHFR: 1298 A>C, MTR: 2756 A>G (Asp919Gly), MTRR: 66 A>G (Ile22Met), VDR: 283 A>G (Bsml), LPA: T>C (Ile4399Met), FTO: T>A (IVS1), PPARG: 34 C>G (Pro12Al | 7 | 10950 | КРОВЬ ЭДТА | Ген |
| 66-10-017 | Развернутое генетическое обследование для мужчины (AGTR1: 1166 A>C, AGTR2: 1675 G>A, CYP11B2: -344 C>T, FGB: -455 G>A, F2: 20210 G>A, F5: 1691 G>A (Arg506Gln), ITGA2: 807 C>T (Phe224 Phe), ITGB3: 1565 T>C (Leu33Pro), MTHFR: 677 C>T, MTHFR: 1298 A>C, MTR: 2756 A>G (Asp919Gly), MTRR: 66 A>G (Ile22Met), PPARG: 34 C>G (Pro12Ala), VDR: 283 A>G (Bsml), FTO: T>A (IVS1), LPA: T>C (Ile4399Met), SREBF2: 1784 G>C (Ala595Gly), IL-6: -174 G>C, IL-10: -1082 G>A, IL1A: -889 C>T, IL1B: 3953 C>T, IL1B: -511 C>T | 7 | 8770 | КРОВЬ ЭДТА | Ген |
| **Сердечно-сосудистая система, тромбозы** | | | | | |
| 66-10-010 | КардиоГЕН Гипертония<br>Определение полиморфизмов, ассоциированных с риском развития артериальной гипертензии (9 полиморфизмов: ADD1 (1378 G>T (Gly460Trp)), AGT (704(803) T>C (Met235Thr)), AGT (521 C>T (Thr174Met)), AGTR1 (1166 A>C), AGTR2 (1675 G>A), CYP11B2 (-344 C>T), GNB3 (825 C>T (Ser275Ser)), NOS3 (-786 T>C), NOS3 (894 G>T (Glu298Asp)) | 7 | 3680 | Кровь ЭДТА | Ген |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 66-10-011 | КардиоГЕН Тромбофилия<br>Определение полиморфизмов, ассоциированных с риском развития тромбофилии (8 полиморфизмов: F2-протромбин (20210 G>A), F5-проакцелерин (1691 G>A (Arg506Gln)), F7-проконвертин/конвертин (10976 G>A (Arg353Gln)), F13A1-фибриназа (G>T (Val34Le)), FGB-фибриноген (-455 G>A), ITGA2-a2-интегрин (807 C>T (F224F)), ITGB3-b3-интегрин (1565 T>C (L33P)), PAI-1-серпин (-675 5G>4G)) | 7 | 2120 | Кровь ЭДТА | Ген |
| 66-10-012 | Генетика метаболизма фолатов.<br>Определение полиморфизмов, ассоциированных с нарушениями фолатного цикла (4 полиморфизма: MTHFR (677 C>T (A222V)), MTHFR (1298 A>C (E429A)), MTR (2756 A>G (D919G)), MTRR (66 A>G (I22M))) | 7 | 1200 | Кровь ЭДТА | Ген |
| 66-10-018 | Генетический риск атеросклероза и ИБС, предрасположенность к дислипидемии (SREBF2: 1784 G>C (Ala595Gly), LPL: 1595 C>G (S447X), LPL: A>G (Asn291Ser), ABCA1: 1051 G>A (Arg 219 Lys), APOE: T>C (Cys158Arg), LPA: T>C (Ile4399Met), MTR: 2756 A>G (Asp919Gly), MTRR: 66 A>G (Ile22Met), NPY: A>G (Leu7Pro), FGB: -455 G>A, F5: 1691 G>A (Arg506Gln), SERPINE1 (PAI-1): -675 5G>4G, ITGA2: 807 C>T (Phe224 Phe), ITGB3: 1565 T>C (Leu33Pro), F13: G>T (Val34Leu), F7: G>A (Arg353Gln)) | 7 | 5720 | Кровь ЭДТА | Ген |
| **Определение генетически опосредованного нарушения липидного обмена (эндотелиальная дисфункция)** | | | | | |
| 66-10-019 | Генетическая обусловленность силы воспалительной реакции (IL-6: -174 G>C, IL-10: -1082 G>A) | 7 | 950 | Кровь ЭДТА | ГЕН |
| 96-10-005 | Определение вариантов в гене ApoE<br>(ApoE (*E2,*E3,*E4; T388C; Cys112Arg; ApoE epsilon 4; SNP92-APOE; C526T; Arg158Cys; 2198C>T) | 7 | 3910 | Кровь ЭДТА | Ген |
| 96-10-006 | Определение вариантов в гене ApoC3<br>(3 полиморфизма: ApoC3 (C-482T), ApoC3 (T-455C), ApoC3 (C3238G)) | 7 | 4190 | Кровь ЭДТА | Ген |
| 96-10-007 | Определение варианта в гене PON1 (Gln192Arg; Q192R) | 7 | 2870 | Кровь ЭДТА | Ген |
| **ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ РИСК** | | | | | |
| Определение генетически опосредованного риска развития рака молочной железы и яичников | | | | | |
| 66-10-013 | Опухоли молочной железы – BRCA. Определение полиморфизмов генов BRCA1 и BRCA 2 (8 полиморфизмов: BRCA1 (185delAG, 4153delA, 5382insC, 3819delGTAAA, 3875delGTCT, 300T>G(Cys61Gly), 2080delA), BRCA2 (6174delT)) | 7 | 2180 | Кровь ЭДТА | Ген |
| 96-10-008 | Опухоли молочной железы и яичников – расширенный комлекс: определение мутаций в генах BRCA1/2, FGFR2 и CHEK2<br>(21 полиморфизм: BRCA1 ((185DelAG; 65Del), (5382InsC), (4153DelA; 4154DelA), (A1708E/V; Ala1708Glu/Val), (Arg1699Trp; R1699W), (C61G; Cys61Gly; C61G/R; Cys61Gly/Arg)), BRCA2 ((6174DelT), (Asn372His; N372H), (Asn991Asp; N991D)), CHEK2 ((Ile157Thr; I157T), (1-bp Del, 1100C; 1100DelC), (Pro85Leu; P85L), (Arg181His; R181H), (Glu239Lys/Ter; E239K/X), (Arg181Cys; R181C)), FGFR2 ((rs1219648), (rs2981578), (rs7895676), (rs2981582), (rs3135718), (rs2981579))) | 7 | 17480 | Кровь ЭДТА | Ген |
| 96-10-009 | Риск развития рака молочной железы на фоне приема оральных контрацептивов<br>(9 полиморфизмов: AR ((CAG)n repeat; (3bp)n, Short/Long (S/L); (GGN)n repeat; Polyglycine repeat, Short/Long (S/L)), BRCA1 ((185DelAG; 65Del), (5382InsC), (4153DelA; 4154DelA), (A1708E/V; Ala1708Glu/Val), (Arg1699Trp; R1699W)), BRCA2 ((6174DelT), (Asn991Asp; N991D))) | 7 | 8970 | Кровь ЭДТА | Ген |
| 96-10-010 | Исследование полиморфизмов в гене TP53 (Arg72Pro; R72P; p53 codon 72) (рак молочной железы) | 7 | 2990 | Кровь ЭДТА | Ген |
| **Определение генетически опосредованного риска развития рака органов ЖКТ, риск развития рака тела матки, предстательной железы, десмоидные опухоли** | | | | | |
| 96-10-011 | Исследование кодирующих экзонов гена MLH1 (неполипозный рак толстой кишки, рак желудка, рак тела матки, 4 полиморфизма: MLH1 ((His329Pro; H329P), (Pro648Ser; P648S), (Ala681Thr; A681T), (G-93A)) | 7 | 6550 | Кровь ЭДТА | Ген |
| 96-10-012 | Исследование кодирующих экзонов гена MSH2 (неполипозный рак толстой кишки, рак желудка, рак тела матки, 8 полиморфизмов: MSH2 ((C1168T; Leu390Phe), (rs2059520), (T?118C), (G9C), (T-6C), (A12G), (G1032A; Gly322Asp), (G1906C; | 7 | 8280 | Кровь ЭДТА | Ген |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | A636P)) | | | | |
| 96-10-013 | Исследование кодирующих экзонов гена MSH6 (неполипозный рак толстой кишки, рак желудка, рак тела матки, 4 полиморфизма: MSH6 ((Gly39Glu; G39E), (rs1800932), (G-101C), (G-556T))) | 7 | 6490 | Кровь ЭДТА | Ген |
| 96-10-014 | Исследование кодирующих экзонов гена APC (аденоматозный полипоз, полипозный рак толстой кишки, десмоидные опухоли, 4 полиморфизма: APC ((1309Del5), (Ile1307Lys; I1307K; Ile1289Lys), (Glu1317Gln; E1317Q; Glu1299Gln), (1061Del5))) | 7 | 6490 | Кровь ЭДТА | Ген |
| 96-10-015 | Исследование кодирующих экзонов гена MUTYH (аденоматозный полипоз, полипозный рак толстой кишки, десмоидные опухоли, 2 полиморфизма) | 7 | 3450 | Кровь ЭДТА | Ген |
| 96-10-016 | Определение полиморфизма в гене K-Ras (кодоны 12/13) (рак толстой кишки, ранние стадии) | 7 | 2810 | Кровь ЭДТА | Ген |
| 96-10-017 | Колоректальный рак – развернутое исследование (20 полиморфизмов: ApoE (*E2,*E3,*E4; T388C; Cys112Arg; ApoE epsilon 4; SNP92-APOE; C526T; Arg158Cys; 2198C>T), CYP2E1 ((C-1053T; CYP2E1*5B), (G-1293C; CYP2E1*5B)), DPYD ((Met166Val; M166V), (DPYD*9A; Cys29Arg; C29R)), EPHX1 ((Tyr113His; Y113H), (His139Arg; A416G)), F5 (Factor V Leiden; G1691A; Arg506Gln), HMGCR (rs12654264), IL6 (G-174C), LEPR (Gln223Arg; Q223R), MLH1 (G-93A), MTHFR ((C677T; Ala222Val; A222V), (A1298C; Glu429Ala; E429A)), MTR (Asp919Gly; A2756G), MTRR (Ile22Met; A66G), NQO1 (Pro187Ser; C609T; NQO1*2), TP53 (Arg72Pro; R72P; p53 codon 72), VDR (b/B; BsmI Polymorphism)) | 7 | 10920 | Кровь ЭДТА | Ген |
| 96-10-018 | Исследование кодирующих экзонов гена CDH1 (рак желудка, 3 полиморфизма: CDH1 ((C-160A; A-284C), (C2076T), (rs17690554))) | 7 | 5980 | Кровь ЭДТА | Ген |
| 96-10-019 | Исследование кодирующих экзонов гена BRCA2 (рак желудка, рак предстательной железы, 3 полиморфизма: BRCA2 ((6174DelT), (Asn372His; N372H), (Asn991Asp; N991D))) | 7 | 5980 | Кровь ЭДТА | Ген |
| 96-10-020 | Исследование кодирующих экзонов гена BRCA1 (рак предстательной железы, 6 полиморфизмов: BRCA1 ((185DelAG; 65DelT), (5382InsC), (4153DelA; 4154DelA), (A1708E/V; Ala1708Glu/Val), (Arg1699Trp; R1699W), (C61G; Cys61Gly; C61G/R; Cys61Gly/Arg))) | 7 | 10350 | Кровь ЭДТА | Ген |
| Определение генетически опосредованного риска развития рака щитовидной железы: медуллярный рак щитовидной железы | | | | | |
| 96-10-021 | Определение мутаций в гене RET (щитовидная железа, 5 полиморфизмов: RET ((Cys611; Cys611Trp), (Cys618; Cys618Ser/Arg), (Cys609; Cys609Tyr/Arg), (Cys620; Cys620Arg/Tyr/Phe/Trp/Ser), (Cys634; Cys634Gly/Tyr/Ser/Phe/Arg/Trp))) | 7 | 8510 | Кровь ЭДТА | Ген |
| 66-10-904 | Диагностика семейного медуллярного рака щитовидной железы и синдромов МЭН 1 и 2А, 2В | 10 | 13000 | Кровь ЭДТА | |
| Определение генетически опосредованного риска развития лейкемии | | | | | |
| 96-10-022 | Риск развития лейкемии<br>Определение полиморфизмов, ассоциированных с риском развития лейкоза (9 полиморфизмов: IL4 (C-589T; C-590T), MLH1 (G-93A), MTHFR (C677T; Ala222Val; A222V), MTHFR (A1298C; Glu429Ala; E429A), NQO1 (Pro187Ser; C609T; NQO1*2), NQO1 (Arg139Trp; C465T; NQO1*3), PTGS2 (-1424A>G (COX2 -1195G>A)), PTPN22 (Arg620Trp; R620W), SOCS1 (rs243327)) | 7 | 10920 | Кровь ЭДТА | Ген |
| ГЕНЕТИЧЕСКИЙ РИСК НАРУШЕНИЯ РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ | | | | | |
| 66-10-015 | Мужское бесплодие<br>Определение генетических причин азоспермии (микроделеции Y-хромосомы по локусам AZF (a, b, c): AZFa; AZFb; AZFc | 7 | 2950 | Кровь ЭДТА | Ген |
| 66-10-905 | Генодиагностика адреногенитального синдрома (11 мутаций в гене CYP21A2) | 7 | 14000 | Кровь ЭДТА | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 96-10-024 | Женское бесплодие<br>Определение полиморфизмов, ассоциированных с развитием женского бесплодия (7 полиморфизмов: AR (E211G/A; AR-E211G>A), AR (rs6625163), AR (rs2223841), AR ((CAG)n repeat; (3bp)n, Short/Long (S/L)), AR ((GGN)n repeat; Polyglycine repeat, Short/Long (S/L)), CYP17A1 (A2 allele; T-34C), SERPINE1 (4G/5G; PAI1: 4G/5G; Ins/Del G)) | 7 | 7180 | Кровь ЭДТА | Ген |
| 99-10-704 | Беременность – комплекс<br>Определение полиморфизмов, ассоциированных с риском невынашивания беременности (12 полиморфизмов: F2-протромбин (20210 G>A), F5-проакцелерин (1691 G>A (Arg506Gln), F7-проконвертин/конвертин (10976 G>A (Arg353Gln)), F13A1-фибриназа (G>T (Val34Le)), FGB-фибриноген (-455 G>A), ITGA2-a2-интегрин (807 C>T (F224F)), ITGB3-b3-интегрин (1565 T>C (L33P)), PAI-1-серпин (-675 5G>4G), MTHFR (677 C>T (A222V)), MTHFR (1298 A>C (E429A)), MTR (2756 A>G (D919G)), MTRR (66 A>G (I22M))) | 7 | 3390 | Кровь ЭДТА | Ген |
| 96-10-025 | Риск преэклампсии<br>Определение вариантов в генах AGT (Met235Thr; M235T; Met268Thr; M268T), ACE (Ins/Del, Intron 16; 289bp Alu-Ins/Del) | 7 | 2870 | Кровь ЭДТА | Ген |
| ДРУГИЕ КОМПЛЕКСНЫЕ ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | | | | | |
| 66-10-022 | Предрасположенность к пародонтозу (IL-1A: -889 C>T, IL-1B: 3953 C>T, IL-1B: -511 C>T) | 7 | 960 | Кровь ЭДТА | Ген |
| 96-13-500 | Анализ кариотипа 1 пациента | 16 | 3950 | Кровь с гепарином | Ген |
| 96-13-501 | Анализ кариотипа (1 чел.) с фотографией хромосом | 16 | 4250 | Кровь с гепарином | Ген |
| 96-13-502 | Анализ кариотипа с аберрациями | 16 | 6950 | Кровь с гепарином | Ген |
| 96-10-026 | Комплекс «Алопеция»<br>(15 полиморфизмов: AR ((CAG)n repeat; S/L), AR ((GGN)n repeat; S/L), AR (E211G/A; AR-E211G>A), AR (rs6625163), AR (rs2223841), EDA2R (rs1352015), EDA2R (Arg57Lys; R57K), IL1B (C3954T; C3953T; TaqI Polymorphism), IL1RN (L/S; Allele 2; 86-bp VNTR intron 4), IL6 (G-174C), LOC100270679 (rs1160312), LOC100270679 (rs913063), MIF (G-173C; 173G>C), NC-000020.10 (rs2180439), PTPN22 (Arg620Trp; R620W)) | 7 | 13800 | Кровь ЭДТА | Ген |
| 96-10-027 | Комплекс “Акне”<br>(15 полиморфизмов: AR ((CAG)n repeat; S/L), AR ((GGN)n repeat; S/L), CYP17A1 (A2 allele; T-34C), CYP21A2 (CYP21A2*15; Val281Leu; V281L), CYP21A2 (CYP21A2*10; Del 8 bp E3), CYP21A2 (CYP21A2*9; A/C655G), CYP21A2 (CYP21A2*8; Pro30Leu; P30L), CYP21A2 (CYP21A2*11; Ile172Asn; I172N), CYP21A2 (CYP21A2*17; Gln318Ter; Q318X), CYP21A2 (CYP21A2*18; Arg356Trp; R356W), CYP21A2 (CYP21A2*19; Pro453Ser; P453S), FSHB (Tyr76Ter; Y76X; Tyr94Ter; Y94X), IL1A (G4845T), NOD1 (T-160C; G796A), TNF (TNF-308; G-308A) | 7 | 13570 | Кровь ЭДТА | Ген |
| **Заключение по генетическим исследованиям** | | | | | |
| 03-00-001 | Аналитическое заключение врача-генетика по одному профилю | 9 | 1090 | | Ген |
| **ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПРОФИЛИ ИССЛЕДОВАНИЙ** | | | | | |
| Комплексные анализы для детей | | | | | |
| 99-00-850 | Профиль "Ежегодное обследование ребенка"<br>1 - Общий анализ крови (CBC/Diff - 5 фракций лейкоцитов)<br>2 - СОЭ (по Вестергрен)<br>3 - Общий белок<br>4 - Креатинин<br>5 - Мочевина<br>6 - Холестерин общий<br>7 - Глюкоза<br>8 - АЛТ (аланинаминотрансфераза)<br>9 - АСТ (аспартатаминотрансфераза)<br>10 - Билирубин общий<br>11 - Билирубин прямой (коньюгированный)<br>12 - Железо сывороточное<br>13 - Щелочная фосфатаза | 3 | 1990 | Кровь ЭДТА;<br>Сыв-ка крови;<br>Плазма с фторидом натрия;<br>Кал;<br>Соскоб с перианальных складок;<br>Моча разовая (средняя порция) | ННБ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 14 - Кальций общий<br>15 - ТТГ чувствительный (тиреотропный гормон)<br>16 - Иммуноглобулин Е (IgE общий)<br>17 - Общий анализ кала (копрограмма)<br>18 - Исследование на энтеробиоз (микроскопия)<br>19 - Общий анализ мочи | | | | |
| 99-00-857 | Профиль "Диагностика рахита у детей до 5 лет"<br>1 - Паратиреоидный гормон (паратгормон), интактный<br>2 - Кальций общий<br>3 - Кальций ионизированный (Са++)<br>4 - 25-ОН Витамин D общий (25-гидроксикальциферол)<br>5 - Фосфор в моче (разовая порция)<br>6 - Кальций в моче разовой (только для детей до 5 лет!) | 3 | 1890 | Сыворотка, моча (разовая) | ННБ |
| 99-20-851 | Профиль "Иммунитет к детским инфекциям "<br>1 - Антитела к вирусу Варицелла-Зостер IgG (колич.)<br>2 - Ат к вирусу кори IgG (Measles IgG) (полукол)<br>3 - Ат к Bordetella pertussis IgG (возбудитель коклюша)<br>4 - Ат к вирусу паротита IgG (Mumps IgG)<br>5 - Ат к вирусу краснухи IgG (Rubella IgG) | 4 | 2390 | Сыв-ка крови | ПРФ |
| 97-84-104 | Профиль : "Острые вирусные кишечные инфекции"<br>1 - Энтеровирус, ДНК Enterovirus, кач.,<br>2 - Ротавирус, РНК Rotavirus A, C, кач.,<br>3 - Норовирус, РНК Norovirus 1 и 2 типов, кач.,<br>4 - Астровирус, РНК Astrovirus, кач. | 10 | 2490 | кал | ПРФ |
| 99-00-856 | Профиль: "Диагностика инфекционного мононуклеоза"<br>1 - Антитела к ядерному антигену вируса Эпштейна-Барр lgG, EBV EBNA lgG<br>2 - Антитела к капсидному белку вируса Эпштейна-Барр lgM, EBV VCA lgM<br>3 - Вирус Эпштейна-Барр, ДНК EBV, кач.<br>4 - Общий анализ крови (CBC/Diff - 5 фракций лейкоцитов) | 3 | 1390 | сыворотка, цельная кровь (ЭДТА) | ПРФ |
| 99-00-854 | Профиль "Профилактический для детей от 0 до 1 года"<br>1 - Общий анализ крови (CBC/Diff - 5 фракций лейкоцитов)<br>2 - СОЭ (по Вестергрен)<br>3 - Общий анализ мочи<br>4 - Общий анализ кала (копрограмма)<br>5 - Углеводы в кале<br>6 - Посев кала на дисбактериоз<br>7 - Определение чувствительности к бактериофагам выделенного микроорганизма (бактерии) | 4 | 2390 | Кровь ЭДТА;<br>Кал (3 порции);<br>Моча разовая (средняя порция) | ПРФ |
| 99-00-852 | Профиль "Часто болеющий ребенок (с затяжным кашлем)"<br>1 - Общий анализ крови (CBC/Diff - 5 фракций лейкоцитов)<br>2 - Иммуноглобулин Е (IgE общий)<br>3 - Ат к Chlamydia pneumoniae IgM полуколич.<br>4 - Ат к Chlamydia pneumoniae IgG полуколич<br>5 - Ат к Mycoplasma pneumoniae IgM<br>6 - Ат к Mycoplasma pneumoniae IgG<br>7 - Ат к Bordetella pertussis IgG (возбудитель коклюша)<br>8 - Ат к Bordetella pertussis IgM (возбудитель коклюша)<br>9 - Ат к вирусу простого герпеса 1 типа IgG (Herpes (HSV) 1 IgG)( полукол)<br>10 - Ат к вирусу простого герпеса 2 типа IgG (Herpes (HSV) 2 IgG) (полукол)<br>11 - Ат к вирусу простого герпеса 1 и 2 типа IgM (Herpes (HSV) 1+2 IgM)<br>12 - Ат к цитомегаловирусу IgG (CMV IgG)<br>13 - Ат к цитомегаловирусу IgM (CMV IgM) (полукол)<br>14 - Посев материала верхних дыхательных путей на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам*(зев) | 4 | 3900 | Кровь ЭДТА;<br>Сыв-ка крови;<br>Мазок из ротоглотки (зев) | ПРФ |
| Комплексы для беременных | | | | | |
| 99-00-855 | Профиль "Планирование беременности (диагностика урогенитальных инфекций)<br>1 - Общеклиническое исследование материала мочеполовых органов (клеточный состав, микрофлора)<br>2- Выявление ДНК Chlamydia trachomatis<br>3 - Выявление ДНК Mycoplasma hominis<br>4 - Выявление ДНК Ureaplasma urealitycum (T960)<br>5 - Выявление ДНК Neisseria gonorrhoeae<br>6 - Выявление ДНК Trichomonas vaginalis | 3 | 1290 | Мазок-стекло (микроскопия), Соскоб из цервик. канала | ПРФ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 7 - Выявление ДНК Mycoplasma genitalium<br>8 - Выявление ДНК вируса простого герпеса 1, 2 типа (Herpes simplex virus)<br>9 - Выявление ДНК Ureaplasma parvum | | | | |
| 99-00-862 | Беременность - первый триместр : Общий анализ крови, Общий анализ мочи, Группа крови и резус-фактор, **Антитела к резус-фактору**, Фибриноген, АЧТВ, АнтитромбинIII, Д-димер, Волчаночный антикоагулянт, Протромбин,Альбумин, Общий белок, Белковые фракции, Билирубин общий+прямой, Мочевина, Креатинин, С-реактивный белок, Мочевая кислота, Липидный профиль, С-пептид, Глюкоза, Фруктозамин, Гликированный гемоглобин, ГГТ, АЛТ, АСТ,Щелочная фосфотаза, Кальций, Калий, Натрий, Фосфор,Хлор, Магний, Железо, Ферритин, Фолиевая кислота, Витамин В12, Госпитальный комплекс (Гепатит В, Гепатит С, ВИЧ, Сифилис), TORCH-комплекс, ТТГ, Т4св., Т3св | 7 | 13900 | Кровь ЭДТА, Сыв-ка крови - 2 шт, Плазма с фторидом натрия, Плазма (цитрат натрия), Моча разовая (средняя порция) | ПРФ |
| 99-00-863 | Беременность - второй триместр : Общий анализ крови, Общий анализ мочи, **Антитела к резус-фактору**, Фибриноген, АЧТВ, АнтитромбинIII, Д-димер, Протромбин, Альбумин, Общий белок, Белковые фракции, Мочевина, Креатинин, Билирубин общий + прямой, С-реактивный белок, Мочевая кислота, Липидный профиль, С-пептид, Глюкоза, Фруктозамин, Гликированный гемоглобин, ГГТ, АЛТ, АСТ,Щелочная фосфотаза, Кальций, Калий, Натрий, Фосфор,Хлор, Магний, Железо, Фолиевая кислота, Витамин В12 | 7 | 7900 | Кровь ЭДТА, Сыв-ка крови - 2 шт, Плазма с фторидом натрия, Плазма (цитрат натрия), Моча разовая (средняя порция) | ПРФ |
| 99-00-864 | Беременность - третий триместр : Общий анализ крови, Общий анализ мочи, **Антитела к резус-фактору**, Фибриноген, АЧТВ, АнтитромбинIII, Д-димер, Протромбин, Альбумин, Общий белок, Белковые фракции, Мочевина, Креатинин, С-реактивный белок, Мочевая кислота, Билирубин общий + прямой, Липидный профиль, С-пептид, Глюкоза, Фруктозамин, Гликированный гемоглобин, ГГТ, АЛТ, АСТ, Щелочная фосфотаза, Кальций, Калий, Натрий, Фосфор,Хлор, Магний, Железо, Ферритин, Фолиевая кислота, Витамин В12, ТТГ, Т4св., Т3св., Госпитальный комплекс (Гепатит В, Гепатит С, ВИЧ, Сифилис), TORCH-комплекс, Эстриол свободный. | 7 | 12900 | Кровь ЭДТА, Сыв-ка крови - 2 шт, Плазма с фторидом натрия, Плазма (цитрат натрия), Моча разовая (средняя порция) | ПРФ |
| Сердечно-сосудистая система | | | | | |
| 99-00-020 | Профиль «Кардиориск»<br>1 – NT-pro BNP<br>2 – Тропонин I<br>3 – Гомоцистеин<br>4 – С-реактивный белок<br>5 – Холестерин<br>6 – Триглицериды<br>7 – Холестерин ЛПНП-прямое определение<br>8 – Холестерин ЛПВП<br>9 – Липопротеин Lp(a)<br>10 – D-димер<br>11 – Креатинкиназа<br>12 – Креатинкиназа МВ<br>13 – ЛДГ; 14 – ЛДГ-1,2 | 3 | 2760 | Сыворотка крови, плазма цитрат | ПРФ |
| 99-00-701 | Профиль «Тромбозы»<br>1 – D-димер<br>2 – Антитромбин-III<br>3 – Кардиогенетика Тромбофилия | 7 | 3100 | плазма цитрат, кровь с ЭДТА | ПРФ |
| 99-20-021 | Профиль «Липидный статус»<br>1 – Холестерин,<br>2 – Холестерин ЛПНП-прямое определение<br>3 – Холестерин ЛПВП<br>4 – Триглицериды<br>5 – АПО А1<br>6 – АПО В<br>7 – Липопротеин Lp(a)<br>8 – Индекс атерогенности | 3 | 940 | Сыворотка крови | ПРФ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 99-20-022 | Липидный профиль сокращенный:<br>1 – Холестерин,<br>2 – Триглицериды<br>3 – Холестерин ЛПВП<br>4 – Холестерин ЛПНП (расчетный) | 3 | 550 | Сыворотка крови | ПРФ |
| Обследование печени | | | | | |
| 99-20-413 | Профиль «Гепатиты – скрининг»<br>1 – Гепатит А: HAV IgM<br>2 – Гепатит В: HbsAg<br>3 – Гепатит С: анти-HCV (суммарн.) | 3 | 1000 | Сыворотка крови | ПРФ |
| 99-00-414 | Профиль «Гепатиты – расширенный»<br>1 – Гепатит А: анти HAV IgM<br>2 – Гепатит В: HbsAg<br>3 – Гепатит С: анти-HCV (суммарн.)<br>4 – Гепатит D: анти-HDV IgM<br>5 – Гепатит Е: анти-HEV IgM<br>6 – Гепатит G: РНК HGV (ПЦР)<br>7 – Гепатит ТТ: ДНК TTV (ПЦР) | 6 | 2300 | Сыв-ка крови, кровь с ЭДТА | ПРФ |
| 99-20-023 | Профиль биохимический «Функция печени»<br>1 – АЛТ<br>2 – АСТ<br>3 – ГГТ<br>4 – Холинэстераза<br>5 – Щелочная фосфатаза<br>6 – Билирубин общий<br>7 – Билирубин прямой<br>8 – Общий белок<br>9 – Альбумин<br>10 – Преальбумин<br>11 – Церулоплазмин | 3 | 1300 | Сыворотка крови | ПРФ |
| 99-20-580 | «Аутоиммунные заболевания печени»:<br>ANA-скрининг, Аутоантитела к Аг печени и поджелудочной железы, Ат к гладкой мускулатуре (блот) (AMA-M2, sp100, gp 210, SLA/LP, LKM-1, LC-1, F-актин, миозин, десмин) | 5 | 4000 | Сыворотка крови | ПРФ |
| 99-20-010 | Фибротест (неинвазивная диагностика фиброза печени)<br>- Бихимические показатели работы печени<br>- Специфические белки<br>- Компьтерная обработка данных БиоПредиктив | 7 | 8620 | Сыворотка крови | ПРФ |
| 99-00-011 | Фибромакс (неинвазивная расширенная диагностика поражений печени)<br>- Бихимические показатели работы печени и липидного обмена<br>- Специфические белки<br>- Компьтерная обработка данных БиоПредиктив | 7 | 17250 | Сыворотка крови, плазма с фторидом натрия | ПРФ |
| 99-00-012 | Генофибротест (неинвазивная диагностика фиброза печени, оценка активности некровоспалительного процесса и прогноз эффективности противовирусной терапии)<br>- Бихимические показатели работы печени<br>- Специфические белки<br>- Исследования РНК вируса гепатита С<br>- Генотип IL28B<br>- Компьтерная обработка данных БиоПредиктив | 7 | 11500 | Сыворотка крови, плазма с фторидом натрия, кровь с ЭДТА | ПРФ |
| 99-00-013 | Стеатоскрин (неинвазивная диагностика стеатоза печени)<br>- Бихимические показатели работы печени и липидного обмена<br>- Специфические белки<br>- Компьтерная обработка данных БиоПредиктив | 7 | 5860 | Сыворотка крови | ПРФ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 99-00-853 | Профиль "Расширенное обследование печени"<br>1- АЛТ (аланинаминотрансфераза)<br>2 - АСТ (аспартатаминотрансфераза)<br>3 - ГГТ (гамма-глутамилтранспептидаза)<br>4 - Холинэстераза<br>5 - Щелочная фосфатаза<br>6 - Билирубин общий<br>7- Билирубин прямой (коньюгированный)<br>8 - Общий белок<br>9 - Альбумин<br>10 - Преальбумин<br>11 - Церулоплазмин<br>12 - Альфа-амилаза<br>13 - Альфа-фетопротеин (АФП)<br>14 - ЛДГ (лактатдегидрогеназа)<br>15 - Креатинфосфокиназа<br>16 - Протромбин (по Квику) + МНО | 3 | 1290 | Сыворотка + плазма (цитрат натрия) | ПРФ |
| Обследование почек | | | | | |
| 99-20-553 | «Аутоиммунные поражения почек»:<br>ANA-скрининг, Антинейтрофильные Ат (блот: anti-PR3, anti-MPO, anti-GBM) | 5 | 2200 | Сыворотка крови | ПРФ |
| 99-00-024 | Профиль биохимический «Функция почек»<br>Анализ крови:<br>1 – Мочевина<br>2 – Креатинин<br>3 – Мочевая кислота<br>4 – Общий белок<br>5 – Альбумин<br>6 – Калий/Натрий/Хлор<br>Анализ мочи*:<br>7 – Общий анализ мочи<br>8 – Белок в моче<br>9 – Микроальбумин в моче<br>10 – Креатинин в моче<br>11 – Мочевина в моче<br>12 – Мочевая кислота в моче<br>13 – Калий /Натрий /Хлор в моче<br>* - разовая порция мочи | 3 | 1390 | Сыворотка крови, моча разовая (средняя порция) | ПРФ |
| Обследование системы пищеварения | | | | | |
| 99-20-025 | Профиль «Развернутое обследование системы пищеварения»<br>1 – Альфа-амилаза<br>2 – Альфа-амилаза панкреатическая<br>3 – Липаза<br>4 – АСТ<br>5 – АЛТ<br>6 – ГГТ<br>7 – Щелочная фосфатаза<br>8 – Холинэстераза<br>9 – Билирубин общий<br>10 – Билирубин прямой<br>11 – АТ к Helicobacter pylori IgG (колич.) | 4 | 1840 | Сыворотка крови | ПРФ |
| 99-20-412 | Профиль «Паразиты»:<br>Ат к Opisthorchis IgG, Echinococcus IgG, Toxocara canis IgG, Trichinella IgG | 4 | 1000 | Сыворотка крови | ПРФ |
| 99-20-411 | Профиль «Паразиты-расширенный»:<br>Ат к Opisthorchis IgG, Echinococcus IgG, Toxocara canis IgG, Trichinella IgG, Ascaris IgG и IgE, Anisakidae IgE | 4 | 3450 | Сыворотка крови | ПРФ |
| Диабет | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 99-00-306 | Профиль «Риск диабета»<br>Глюкоза, Гликозилированный гемоглобин, Фруктозамин, Инсулин ,С-пептид<br>6 – Антитела к ?-клеткам поджелудочной железы<br>7 – Антитела к инсулину<br>8 – Антитела к глютаматдекарбоксилазе (GAD) | 7 | 3220 | Сыворотка крови,плазма с фторидом, кровь ЭДТА | ПРФ |
| Обследование щитовидной железы | | | | | |
| 99-20-307 | Профиль «Щитовидная железа – расширенный»<br>1 – ТТГ<br>2 – Т4 свободный<br>3 – Т3 свободный<br>4 – Т4 общий<br>5 – Т3 общий<br>6 – Антитела к ТПО<br>7 – Антитела к ТГ<br>8 – Ат к рецепторам ТТГ<br>9 – Тиреоглобулин | 3 | 3450 | Сыворотка крови | ПРФ |
| Ревматологическое обследование | | | | | |
| 99-20-561 | Диагностика серанегативного ревматоидного артрита (РА): Ревматоидный фактор, анти-ЦЦП, анти-MCV | 4 | 1700 | Сыворотка крови | ПРФ |
| 99-00-562 | Диф.диагностика серанегативных артропатий и ювенильного РА: Ат к экстрагируемым ядерным Фг, HLA-B27 типирование (ПЦР) | 4 | 1950 | Сыворотка крови Кровь ПЦР | ПРФ |
| 99-00-563 | Профиль «Ревматологический»<br>1 – Общий анализ крови (CBC/Diff – 5 фракций лейкоцитов)<br>2 – СОЭ (Вестергрен)<br>3 – С-реактивный белок<br>4 – Антистрептолизин О<br>5 – Ревматоидный фактор<br>6 – Анти-ЦЦП<br>7 – Мочевая кислота<br>8 – С4 компонент комплемента<br>9 – С3 компонент комплемента<br>10 – Антиядерные антитела (ANA)<br>11 – Антитела к 2-х спиральной ДНК | 5 | 2300 | Сыворотка крови, кровь ЭДТА, плазма цитрат | ПРФ |
| Костный метаболизм | | | | | |
| 99-20-308 | Профиль «Костный метаболизм-обмен кальция»<br>1 – Фосфор<br>2 – Кальций ионизированный (Са++)<br>3 – 25-ОН-Витамин D<br>4 – Паратгормон<br>5 – Кальцитонин | 3 | 2530 | Сыворотка крови | ПРФ |
| 99-20-309 | Профиль «Остеопороз»<br>1 – ß-Cross-Laps<br>2 – Остеокальцин<br>3 – P1NP<br>4 – Остаза (Костная щелочная фосфатаза) | 3 | 570 | Сыворотка крови | ПРФ |
| Диагностика анемии | | | | | |
| 99-20-026 | Профиль «Анемия хроническая»<br>1 – Общий анализ крови (CBC/Diff – 5 фракций лейкоцитов)<br>2 – Ретикулоциты<br>3 – СОЭ (Вестергрен)<br>4 – Железо<br>5 – Железосвязывающая способность сыворотки<br>6 – Трансферрин | 3 | 1950 | Сыворотка крови, кровь ЭДТА | ПРФ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 7 – Ферритин<br>8 – Витамин В12<br>9 – Фолиевая кислота<br>10 – Гаптоглобин | | | | |
| 99-00-027 | Профиль «Гемолиз (острая анемия)»<br>1 – Общий анализ крови (CBC/Diff – 5 фракций лейкоцитов)<br>2 – Ретикулоциты<br>3 – СОЭ (Вестергрен)<br>4 – Железо<br>5 – Ферритин<br>6 – СРБ<br>7 - ?-1-кислый гликопротеин<br>8 – Гаптоглобин | 3 | 1840 | Сыворотка крови, кровь ЭДТА | ПРФ |
| ИММУНОЛОГИЯ | | | | | |
| 99-00-502 | Иммунный статус: (пн., вт., ср.):<br>Субпопуляции лимфоцитов, С3, С4 компоненты комплемента, иммуноглобулины IgA, IgM, IgG, IgE, ЦИК – C1q, СРБ | 7 | 4000 | Сыворотка крови, кровь ЭДТА | ПРФ |
| 99-00-503 | Иммунный статус расширенный: (пн., вт., ср.):<br>Субпопуляции лимфоцитов, фагоцитоз, С3, С4 компоненты комплемента, иммуноглобулины IgA, IgM, IgG, IgE, ЦИК – C1q, СРБ | 7 | 5600 | Сыворотка крови, кровь ЭДТА, кровь гепарин | ПРФ |
| Общее состояние организма | | | | | |
| 99-00-830 | Профиль «Ежегодное обследование»<br>1 – Общий анализ крови (CBC/Diff – 5 фракций лейкоцитов)<br>2 – СОЭ (Вестергрен)<br>3 – Общий анализ мочи<br>4 – HBA1c<br>5 – Холестерин<br>6 – Триглицериды<br>7 – СРБ<br>8 – Общий белок<br>9 –Мочевина<br>10 – Креатинин<br>11 – Мочевая кислота<br>12 – АСТ<br>13 – АЛТ<br>14 – ГГТ<br>15 – Щелочная фосфатаза<br>16 – Билирубин общий<br>17 – Ферритин<br>18 – Магний<br>19 – Кальций общий<br>20 – 25-ОН-витамин D<br>21 – Витамин В12<br>22 – Фолиевая к-та<br>23 – ТТГ<br>24 – Т4 свободный<br>25 – Ат к Helicobacter pylori | 4 | 2800 | Сыворотка крови, кровь ЭДТА, моча | ПРФ |
| Обследование для госпитализации | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 99-00-831 | Профиль «На операцию»<br>1 – Общий анализ крови (CBC/Diff – 5 фракций лейкоцитов)<br>2 – СОЭ (Вестергрен)<br>3 – Группа крови+резус фактор<br>4 – Антиэритроцитарные Ат<br>5 – АСТ<br>6 – АЛТ<br>7 – Калий/Натрий/Хлор<br>8 – Билирубин общий<br>9 – Глюкоза<br>10 – Общий белок<br>11 – Креатинин<br>12 – Мочевина<br>13 – Протромбин по Квику + МНО<br>14 – Тромбиновое время<br>15 – Фибриноген<br>16 – АЧТВ<br>17 – Антитромбин III<br>18 – ВИЧ-комбо<br>19 – Гепатит В: HbsAg<br>20 – Ат к вирусу гепатита С (анти-HCV, суммарн.)<br>21 – Ат к Treponema pallidum (сум.)22 – Общ.анализ мочи | 3 | 2760 | Сыворотка крови, кровь ЭДТА, плазма с фторидом натрия, плазма цитрат, моча | ПРФ |
| 99-00-832 | Профиль «На операцию расширенный (+ риск анафилаксии)»<br>1 – Общий анализ крови (CBC/Diff – 5 фракций лейкоцитов)<br>2 – СОЭ (Вестергрен)<br>3 – Группа крови+резус фактор<br>4 – Антиэритроцитарные Ат<br>5 – АСТ<br>6 – АЛТ<br>7 – Калий /Натрий /Хлор<br>8 – Билирубин общий<br>9 – Глюкоза<br>10 – Общий белок<br>11 – Креатинин<br>12 – Мочевина<br>13 – Протромбин по Квику + МНО<br>14 – Тромбиновое время<br>15 – Фибриноген<br>16 – АЧТВ<br>17 – Антитромбин III<br>18 – Панель аллергенов Предоперационная<br>19 – ВИЧ-комбо<br>20 – Гепатит В: HbsAg<br>21 – Ат к вирусу гепатита С (анти-HCV, суммарн.)<br>22 – Ат к Treponema pallidum (сум.) 23 – Общ. Анализ мочи | 3 | 5170 | Сыворотка крови, кровь ЭДТА, плазма с фторидом натрия, плазма цитрат, моча | ПРФ |
| **Мужское здоровье** | | | | | |
| 99-20-300 | **Индекс свободных андрогенов:**<br>Тестостерон, ГСПГ, Индекс свобондых андрогенов | 3 | 570 | Сыворотка крови | ПРФ |
| 99-20-310 | Профиль «Мужское здоровье»: ТТГ, Т4св., Т3 св., Ат к ТПО, Ат к ТГ, ГСПГ, Тестостерон, Тестостерон свободный, ДГТ, Эстрадиол, ЛГ, ФСГ, Пролактин, Прогестерон, 17-ОН-Прогестерон, Антимюллеров гормон, Ингибин В, ПСА общ. | 9 | 7470 | Сыворотка крови | ПРФ |
| 99-20-311 | Профиль «Мужчины после 45-ти»: NT-pro-BNP, С-реактивный белок, Гомоцистеин, ПСА общий, ПСА свободный, Тестостерон, ГСПГ | 3 | 4000 | Сыворотка крови | ПРФ |
| 99-00-835 | Профиль «Для будущих пап»<br>1 – Общий анализ крови (CBC/Diff – 5 фракций лейкоцитов)<br>2 – СОЭ (Вестергрен)<br>3 – Группа крови + резус фактор<br>4 – Лютеинизирующий гормон<br>5 – ФСГ<br>6 – Тестостерон<br>7 – Глобулин связывающий половые гормоны (ГСПГ)<br>8 – ВИЧ-комбо | 5 | 3100 | Сыворотка крови, кровь ЭДТА, | ПРФ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 – Гепатит В: HbsAg<br>10 – Ат к вирусу гепатита С (анти-HCV,суммарн.)<br>11 – Ат к Treponema pallidum (суммарн.)<br>12 – Ат к Chlamydia trachomatis IgG<br>13 – Ат к Chlamydia trachomatis IgA | | | | |
| **Женское здоровье** | | | | | |
| 99-20-312 | Профиль Женское здоровье – гормональный (рекомендуется сдавать на 3-5 день цикла):<br>1 – ТТГ<br>2 – Т4 свободный<br>3 – Т3 свободный<br>4 – Антитела к тиреопероксидазе<br>5 – Антитела к тиреоглобулину<br>6 – Лютеинизирующий гормон<br>7 – Фолликулостимулирующий гормон<br>8 – Эстрадиол<br>9 – Прогестерон<br>10 – Пролактин<br>11 – Антимюллеров гормон<br>12 – 17-ОН-Прогестерон<br>13 – Тестостерон<br>14 – ГСПГ<br>15 – Кортизол | 9 | 4900 | Сыворотка крови, кровь ЭДТА | ПРФ |
| 99-20-317 | Профиль «Женщины после 45»<br>1 – Гомоцистеин<br>2 – С-реактивный белок (ультрачувствительный)<br>3 – NT-pro BNP<br>4 – CA 125 + HE-4 (опухоли яичников)<br>5 – Эстрадиол<br>6 - ?-Cross-Laps<br>7 – Остеокальцин<br>8 – P1NP | 3 | 7470 | Сыворотка крови | ПРФ |
| 99-00-833 | **Профиль Для будущих мам**<br>1 – Общий анализ крови (CBC/Diff – 5 фракций лейкоцитов)<br>2 – СОЭ (Вестергрен)<br>3 – Группа крови + резус фактор<br>4 – Антиэритроцитарные Ат<br>5 – ТТГ 6 – Т4 свободный<br>7 – Антитела к тиреоглобулину<br>8 – Антитела к ТПО<br>9 – Антитела к рецепторам ТТГ<br>10 – Глюкоза<br>11 – Креатинин<br>12 – Мочевина<br>13 – Билирубин общий<br>14 – АСТ 15 – АЛТ<br>16 – ФСГ<br>17 – Лютеинизирующий гормон<br>18 – Эстрадиол<br>19 – Пролактин<br>20 – Тестостерон<br>21 – ВИЧ –комбо<br>22 – Гепатит В: HbsAg<br>23 – Ат к вирусу гепатита С<br>24.АТ к Treponema pallidum (IgM и IgG) ИФА,<br>25.АТ к Chlamydia thrachomatis IgA и IgG,<br>26.АТ к цитомегаловирусу IgM и IgG<br>27.АТ к вирусу простого герпеса 2 типа IgG (кач.),<br>28.АТ к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов IgM (кач.),<br>29.АТ к вирусу краснухи IgM и IgG,<br>30.АТ к Toxoplasma gondii IgM и IgG 31.Общий анализ мочи | 5 | 8050 | Сыворотка крови,плазма с фторидом, кровь ЭДТА | ПРФ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 99-00-702 | Профиль Для будущих мам – расширенный (включает генетический риск невынашивания беременности)<br>1 – Общий анализ крови (CBC/Diff – 5 фракций лейкоцитов) 2 – СОЭ (Вестергрен)<br>3 – Группа крови + резус фактор<br>4 – Антиэритроцитарные Ат<br>5 – ТТГ<br>6 – Т4 свободный<br>7 – Антитела к тиреоглобулину<br>8 – Антитела к ТПО<br>9 – Антитела к рецепторам ТТГ<br>10 – Глюкоза<br>11 – Креатинин<br>12 – Мочевина<br>13 – Билирубин общий<br>14 – АСТ 15 – АЛТ<br>16 – ФСГ 17 – Лютеинизирующий гормон<br>18 – Эстрадиол 19 – Пролактин<br>20 – Тестостерон<br>21 – ВИЧ –комбо<br>22 – Гепатит В: HbsAg<br>23 – Ат к вирусу гепатита С (анти-HCV, суммарн.)<br>24 – Ат к Treponema pallidum (суммарн.)<br>25 – Ат к Chlamydia thrachomatis IgA<br>26 – Ат к Chlamydia thrachomatis | 5 | 9800 | Сыв-ка крови, плазма с фторидом натрия, кровь с ЭДТА | ПРФ |
| Сексуальное здоровье | | | | | |
| 99-00-610 | Профиль «Ты и я»*<br>1 – Chlamydia thrachomatis (ДНК)<br>2 – Neisseria gonorrhoeae (ДНК)<br>3 – Trichomonas vaginalis (ДНК)<br>4 – Candida albicans/glabrata/krusei (ДНК)<br>5 – Посев Mycoplasma hominis/Ureaplasma urealiticum<br>6 – Скрининг Вирус папилломы человека (HPV) тип 6,11,16,18, (ДНК)<br>7 – Вирус простого герпеса (HSV) тип 1,2<br>* - Универсальный для мужчин и женщин | 3 | 2300 | Соскоб из уретры, цервик. Канала, влагалища | ПРФ |
| 99-00-834 | Профиль гинекологический «Женское здоровье»<br>1 – Фемофлор-9 (ПЦР)<br>2 – Посев Mycoplasma hominis/Ureaplasma urealiticum<br>3 – Chlamydia thrachomatis (ДНК)<br>4 – Ат к Chlamidya trachomatis IgA*<br>5 – Ат к Chlamidya trachomatis IgG*<br>6 – Вирус папилломы человека (HPV) тип 6,11,16,18, (ДНК) * - анализ крови | 5 | 2870 | Соскоб из уретры, цервик. Канала, влагалища в спец | ПРФ |
| Опухолевые заболевания | | | | | |
| 99-20-313 | Профиль «Онкологический женский - скрининг (сокращенный)»<br>1 - РЭА<br>2 - АФП<br>3 - СА 15-3<br>4 - СА 125<br>5 - СА 19-9<br>6 - СА 72-4<br>7- SCC | 7 | 1950 | Сыворотка крови | ПРФ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 99-20-314 | Профиль «Онкологический женский»<br>1 - РЭА<br>2 - АФП<br>3 - СА 15-3<br>4 - СА 125 + НЕ-4 (опухоли яичников)<br>5 - СА 19-9<br>6 - СА 72-4<br>7- SCC<br>8 - Cyfra 21-1<br>9 - NSE<br>10 - Белок S-100<br>11 - Кальцитонин<br>12 - Тиреоглобулин<br>13 - ?2-микроглобулин<br>14 - Ферритин<br>15 - Остаза | 7 | 9200 | Сыворотка крови | ПРФ |
| 99-00-703 | Профиль «Онкологический женский - расширенный»<br>1 - РЭА<br>2 - АФП<br>3 - СА 15-3<br>4 - СА 125 + НЕ-4 (опухоли яичников)<br>5 - Опухоли молочной железы - BRCA (генетика)<br>6 - SCC<br>7 - СА 72-4<br>8 - СА 19-9<br>9 - СА 242<br>10 - Cyfra 21-1<br>11 - NSE<br>12 - Белок S-100<br>13 - Кальцитонин<br>14 - Тиреоглобулин<br>15 - ?2-микроглобулин<br>16 - Ферритин<br>17 - Остаза<br>18 - k-цепи иммуноглобулинов<br>19 - ?-цепи иммуноглобулинов | 7 | 12300 | Сыворотка крови+эдта | ПРФ |
| 99-20-315 | Профиль «Онкологический мужской - скрининг»<br>1 - АФП<br>2 - ХГЧ<br>3 - ПСА общий<br>4 - ПСА свободный<br>5 - РЭА<br>6 - СА - 19-9<br>7 - СА 72-4 | 3 | 2000 | Сыворотка крови | ПРФ |
| 99-20-316 | Профиль «Онкологический мужской - расширенный»<br>1 - АФП<br>2 - ХГЧ<br>3 - ПСА общий<br>4 - ПСА свободный<br>5 - РЭА<br>6 - СА 242<br>7 - СА 19-9<br>8 - СА 72-4<br>9 - SCC<br>10 - Cyfra 21-1<br>11 - NSE<br>12 -Белок S-100<br>13 - Кальцитонин<br>14 - Тиреоглобулин<br>15 - ?2-микроглобулин<br>16 - Ферритин<br>17 - Остаза<br>18 - k-цепи иммуноглобулинов<br>19 - ?-цепи иммуноглобулинов | 7 | 10350 | сыворотка | ПРФ |

У Т В Е Р Ж Д А Ю
директор ООО «Клиника «Гармония»»
_____ Таран А.В.
01.03.2023г.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Анализ кала** | | | | | |
| 84-84-002 | Анализ кала на скрытую кровь | 3 | 450 | кал | ОНБ |
| 84-84-012 | Анализ кала на скрытую кровь (колоректальные кровотечения), количественный иммунохимический метод FOB Gold | 5 | 1600 | кал | ОНБ |
| 49-84-108 | Аг Helic. Pylori в кале | 3 | 600 | кал | ОНБ |
| 84-84-003 | Копрограмма | 3 | 350 | кал | ОНБ |
| 84-84-004 | Анализ кала на углеводы | 3 | 500 | кал | ОНБ |
| 80-66-007 | Соскоб на энтеробиоз | 3 | 230 | соскоб | ОНБ |
| 84-84-001 | Кальпротектин в кале | 3 | 2500 | кал | ОНБ |
| 84-84-005 | Панкреатическая эластаза | 3 | 1250 | кал | ОНБ |
| 80-84-006 | Гельминты, простейшие (микроскопия ) | 3 | 300 | кал | ОНБ |
| 84-84-900 | Активность альфа-1-антитрипсина в кале | 7 | 2400 | кал | ННБ |
| 84-84-901 | Активность химотрипсина в кале | 5 | 1800 | кал | ННБ |
| 49-84-103 | Аг простейших в кале (лямблии,амебы,криптоспоридии) | 3 | 1000 | кал | ОНБ |
| 49-84-102 | Аг лямблий в кале | 3 | 500 | кал | ОНБ |
| **Клещ** | | | | | |
| 97-10-015 | Возбудители клещевых инфекций (ДНК/РНК) – 4 возбудителя (кровь) | 3 | 1600 | кровь ЭДТА | КИБ |